

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/autonomiczny-zamek-szyfrowy-zs42-x-vidos-wi-fi-p-1197.html>

Autonomiczny zamek szyfrowy ZS42-X VIDOS WI-FI

Cena	270,60 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1197)
Kod producenta	ZS42-X
Producent	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Autonomiczny zamek szyfrowy ZS42-X VIDOS WI-FI to nowoczesne urządzenie do kontroli dostępu, które umożliwia zarządzanie wejściem do budynku bez użycia tradycyjnych kluczy. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi oraz obsłudze aplikacji mobilnej Tuya, pozwala na zdalne sterowanie dostępem, nadawanie uprawnień oraz monitorowanie zdarzeń – w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca.

Najważniejsze cechy produktu

Ten zamek szyfrowy Wi-Fi łączy w sobie funkcjonalność, trwałość i wygodę użytkowania.

Najważniejsze funkcje:

- zdalne zarządzanie przez aplikację Tuya Smart (Wi-Fi),
- trzy sposoby otwierania: kod PIN, karta/brelok RFID (125 kHz), aplikacja mobilna,
- obsługa do 2000 użytkowników,
- podświetlana klawiatura,
- tryb pracy monostabilny i bistabilny,
- obsługa standardu Wiegand 26/34,
-

wyjście przekaźnikowe NO/NC.

Dlaczego warto wybrać ten zamek szyfrowy?

Wybierając Autonomiczny zamek szyfrowy ZS42-X VIDOS WI-FI, zyskujesz pełną kontrolę nad dostępem do swojej przestrzeni:

- zarządzanie dostępem zdalnie – dodawaj i usuwaj użytkowników bez konieczności fizycznej obecności,
- bezpieczeństwo bez kluczy – eliminujesz ryzyko zgubienia lub skopiowania klucza,
- kody czasowe – idealne dla gości, pracowników lub najemców,
- historia zdarzeń – kontrola kto i kiedy uzyskał dostęp,
- oszczędność czasu – szybka konfiguracja i łatwa obsługa.

Zastosowanie produktu

Zamek sprawdzi się w wielu scenariuszach – zarówno prywatnych, jak i biznesowych:

- domy i mieszkania – wygodny dostęp dla domowników,
- biura i firmy – kontrola dostępu pracowników,
- apartamenty na wynajem – zarządzanie dostępem bez przekazywania kluczy,
- magazyny i zaplecza – ograniczenie wejścia do uprawnionych osób.

Dane techniczne

- Zasilanie: 12V DC
- Pobór prądu: ok. 60 mA
- Maks. liczba użytkowników: 2000
- RFID: 125 kHz

- Zasięg odczytu kart: do 5 cm
- Stopień ochrony: IP65
- Wyjście przekaźnikowe: NO/NC
- Czas otwarcia: 1-99 s
- Interfejs Wiegand: 26/34
- Montaż: natynkowy

Solidność i odporność na warunki zewnętrzne

Obudowa urządzenia została wykonana z trwałego metalu, co zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych. Klasa szczelności IP65 pozwala na montaż na zewnątrz budynków bez obaw o deszcz czy kurz.

Dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo obejmują czujnik sabotażu, alarm przy próbie nieautoryzowanego dostępu oraz podświetlaną klawiaturę, która poprawia komfort użytkowania w każdych warunkach.

Postaw na nowoczesne i wygodne zarządzanie dostępem

Autonomiczny zamek szyfrowy ZS42-X VIDOS WI-FI to rozwiązanie, które łączy nowoczesną technologię z praktycznym zastosowaniem. Zapewnia zdalne sterowanie przez Wi-Fi, obsługę wielu użytkowników i różnorodne metody dostępu, a jednocześnie oferuje solidną konstrukcję przystosowaną do pracy na zewnątrz. To idealny wybór dla osób, które cenią bezpieczeństwo, wygodę i pełną kontrolę nad dostępem do swojej przestrzeni.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji, nożyci od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaizw?trzamy istniej?c? instalacj? pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czyie wykonujemy monta? wideodomofon? VIDOS?

Hezko kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czyesz sam zamontowa? wideodomofon? VIDOS?

Szykujemy pod?czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtkacj? podrozaz przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalę dotyczące po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotyczy kablowania dotyczące przewodów przed rozpocz??ciem instalacji.

Formuła i rodzaj dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan i zakres robót, czyli wliczenie w jego koszt okablowania monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz??stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS, a nie wykona? jego monta?,

W jaki sposób sprawdzić, czy moja linia jest odpowiednia dla systemu? Sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę ??y?, przekrój,

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji? Co bywają funkcje i możliwości sterowania furtką oraz automatyk?

Czy mogę sam wykonać instalację? Jaka jest instalacja i skąd otrzymać przewody. Na podstawie informacji

Czy mogę zobaczyć powiększone schematy przed?tema?szp wykona? instalacji? Przekazać

Czy mogę zobaczyć doborze zestawienia do samodzielnego monta?u sposobie sterowania furtki i bramy.

Czy mogę zobaczyć po??czenia z telefonem? Czy mogę otrzymać pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomocemy dobrą? system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego monta?u albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.