

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-tubowa-vidos-ip-h1540-cyfrowa-cctv-p-1165.html>

KAMERA TUBOWA VIDOS IP-H1540 CYFROWA CCTV



Cena	750,30 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1165)
Kod producenta	IP-H1540
Kod EAN	5907281208086
Producent	VIDOS

OPIS PRODUKTU

IP-H1540 VIDOS tubowa kamera Cyfrowa CCTV - Telewizja przemysłowa

Sieciowa kamera tubowa IP-H1540 marki Vidos to mocne, kompaktowe urządzenie odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu stopnia szczelności IP67.

Kupując produkt Vidos IP-H1540 otrzymujesz:

- kamerę tubową **Vidos IP-H1540** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[► Pobierz deklarację zgodności](#)

DANE TECHNICZNE

DANE OGÓLNE


- Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2.8, stałoogniskowa
- Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)

- Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: poziomo 100°, pionowo 55°, przekątna 117°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal i Plastik
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: 177,6 × 66,2 × 67,8 mm
- Waga: 280g
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12 VDC, 0.4 A, max. 5 W, PoE: (802.3af, 37 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, Max: 7 W

WYMIARY



MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomogemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatycznymi bramami.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1. **Określenie systemu VIDOS** - Wybrać odpowiedni system do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie bramki elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Warto pamiętać, że zakres usług montażowych zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania oraz rodzaju instalacji.

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatami bramowymi.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoże w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zaprostanie informacji o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Prosimy o przesłanie

Brzyknaty podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Furtka i elektroniczne podłączenie sterowania otwieraniem furtki.

Sferowaję dotychczasowe połączenia wideodomofonu z automatyką bramową.

Spławokablowania dotyczących przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracujemy przy pomocy wideoinstrukcji systemu VIDOS okablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

W jaki sposób sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę i przekrój?

Czy mogę sterować furtką i bramą z pilota i czy mogę sterować furtką i bramą z automatyki?

Czy mogę zamontować system instalacji sieciowej na podstawie informacji

Czy mogę zamontować system instalacji sieciowej na podstawie informacji

Czy mogę zamontować system instalacji sieciowej na podstawie informacji

Czy mogę zamontować system instalacji sieciowej na podstawie informacji

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.