Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:50

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/konsola-portierska-vidos-one-cp01-p-755.html



KONSOLA PORTIERSKA VIDOS ONE CP01

Cena	**4 551,00 zł**
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(755)**
Kod producenta	**CP01**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**ONE**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

KONSOLA PORTIERSKA VIDOS CP01

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonowym, który umożliwia pracę przy pomocy technologii IP.

Dzięki wprowadzeniu elastycznej konstrukcji, urządzenie ma możliwość wygenerowania własnej, najbardziej korzystnej wersji zestawu, która idealnie wpasuje się do specyfiki oraz potrzeb danej instalacji. Będzie ona również zgoda z wyobrażeniem użytkownika na temat systemu.

Nowoczesność systemu oraz opcja używania skomplikowanych pod względem technologicznym funkcji sprawia, że nie ma sobie równych wśród urządzeń tego typu.

Vidos One służy jako samodzielny system wideodomofonowy w przypadku niewielkich **instalacji jedno oraz kilkurodzinnych**. Jednakże, oprócz tego korzysta się z niego w **rozbudowanych instalacjach osiedlowych**, gdzie konieczne jest kierowanie zarówno wieloma wejściami, jak i portiernią. Wszystkie zastosowane elementy są kompatybilne.

Centrala IP przeznaczona do kierowania zintegrowanym, wielolokatorskim systemem wideodomofonowym **IP VIDOS ONE.**

Stacja daje możliwość na **odbieranie połączeń** od każdej z występujących zewnętrznych stacji bramowych. Drugą opcją jest **pośredniczenie w połączeniach** wykonywanych do lokatorów.

Kolejna możliwość to **kontrolowanie każdej z kamer IP** występujących w systemie oraz **zapisywanie obrazów**, które się w nich pojawią. Każde zdarzenie zostaje zgromadzone w pamięci urządzenia. Dodatkową zaletą jest opcja ich przeglądania w każdej chwili.

Urządzenie współdziała z systemem kontroli dostępu, dzięki czemu zanim wejście zostanie zwolnione odbywa się identyfikacja, a w dalszej kolejności ma miejsce zarządzanie dostępem. Kolejna zaleta związana jest ze zdalnym porozumiewaniem się z urządzeniami mobilnymi. Komunikacja ma miejsce, dzięki korzystaniu z chmury, co sprawia, że kierowanie stacjami bramowymi nie stanowi żadnego problemu.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

WI-FI KASETA: **NIE**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
WI-FI MONITOR: **TAK**

FUNKCJE

Funkcje:

- Występuje konsola głośnomówiąca wzbogacona o jeszcze jedną słuchawkę.
- Zastosowano ekran 7’’ TFT LCD (gabaryty: 1024x600 px).
- Niewątpliwą zaletą jest menu ekranowe.
- W skład systemu wchodzi kamera 0,3 Mpx CMOS.
- Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy, a dokładnie audio-wideo.
- Występuje interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000 Base-T.
- Pojawia się lista lokatorów, a także rejestr wykonanych połączeń.
- Ekran jest dotykowy, występują również przyciski funkcyjne.
- Następuje rejestrowanie zdjęć, nagrań oraz wiadomości audio-wideo.
- Istnieje opcja podglądu obrazu uzyskanego z kamer IP.
- Kierowanie odbywa się przy pomocy VIDOS ONE PC.
- Interfejs to RS-485.
- Do zasilania potrzeba DC 12V.
- Pobierana moc to ≤10W.
- Gabaryty: 436×215×67 mm.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
   > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
   > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

> niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
> użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
> uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
> uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
> uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
> uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.

6. Gwarancja straci ważność w skutek:
   > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
   > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
   > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
   > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

   Firma Wena
   Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
   tel. 22 8370286; 22 8174008
   e-mail: biuro@vidos.pl
   www.vidos.pl

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Pomożemy dobrać urządzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

4

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania i mo?e si? nieznacznie r??ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

[illegible] istniej?cej instalacji? [illegible] pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie [illegible] informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu [illegible] bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta? [illegible] urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie [illegible] urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

[illegible] Karczewa,

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

[illegible]

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

[illegible]

Schematy po??czenia [illegible] stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep [illegible] przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram? [illegible] po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania [illegible] dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu [illegible] dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu [illegible] do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

[illegible] monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak? przewód wybra? do zestawu VIDOS, aby by? pewnym, ?e b?dzie on kompatybilny z urz?dzeniami?

Jak mog? zamówi? dobrany przez Was zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?, uruchomienie i konfiguracj??

Ile przewodów potrzebuj? do instalacji wideodomofonu VIDOS? Czy mo?na u?y? przewodu telefonicznego lub sieciowego?

Jak wygl?da proces monta?u wideodomofonu VIDOS krok po kroku? Czy mog? liczy? na wsparcie w trakcie instalacji?

Czy mo?na rozbudowa? system VIDOS o dodatkowe monitory, furtki lub bramy w przysz?o?ci? Jak to zrobi??

Czy mo?liwe jest sterowanie furtk? i bram? za pomoc? wideodomofonu VIDOS? Jak wygl?da konfiguracja takiej funkcji?

Czy oferujecie Pa?stwo pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego wideodomofonu VIDOS, je?li nie mam doświadczenia w tym zakresie?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.