Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:50

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/konsola-portierska-vidos-one-cp02-ip-p-969.html



KONSOLA PORTIERSKA VIDOS ONE CP02 IP

Cena	**8 364,00 zł**
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(969)**
Kod producenta	**CP02**
Kod EAN	**5907281207744**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**ONE**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

KONSOLA PORTIERSKA VIDOS ONE CP02 IP

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologi IP
Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.
System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.
Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.
Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Cechy monitora M2010W

- Centrala IP do zarządzania zintegrowanym, wielolokatorskim systemem wideodomofonowym IP VIDOS ONE.
- Stacja pozwala na odbieranie połączeń ze wszystkich zewnętrznych stacji bramowych i pośredniczenie w połączeniach do lokatorów.
- Możliwy jest podgląd ze wszystkich kamer IP w systemie i rejestrację obrazów z tych kamer.
- Wszystkie zdarzenia są zapisywane w pamięci urządzenia z możliwością odtworzenia w dowolnym momencie.
- Urządzenie współpracuje z systemem kontroli dostępu umożliwiając identyfikację i zarządzanie dostępem do obiektu.
- Uzupełnieniem funkcjonalności jest możliwość zdalnej komunikacji z urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem chmury, uzyskując w ten sposób dostęp do sterowania stacjami bramowymi.

Kupując ten produkt otrzymujesz :

- konsola portierska VIDOS ONE CP02
- akcesoria dedykowane
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

WI-FI KASETA: **NIE**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
WI-FI MONITOR: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne konsoli portierskiej **VIDOS ONE CP02**. Urządzenie pełni funkcję centrali zarządzającej systemem wideodomofonowym IP, umożliwiając obsługę połączeń, monitoring oraz kontrolę dostępu w rozbudowanych instalacjach wielolokatorskich.

Technologia	VIDOS ONE IP
Przeznaczenie	Konsola portierska do wielolokatorskich systemów wideodomofonowych IP
Model	VIDOS ONE CP02
System operacyjny	Android 7.1
Ekran	10,1″ dotykowy IPS, rozdzielczość 1280 × 800 px
Komunikacja	Tryb słuchawkowy lub głośnomówiący
Sterowanie	Dotykowy ekran oraz przyciski funkcyjne
Obsługa systemu	Do 10 000 stacji bramowych i 128 kamer IP
Połączenia	Odbieranie połączeń ze wszystkich stacji bramowych oraz pośredniczenie w połączeniach z lokatorami
Monitoring	Podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP oraz rejestracja zdarzeń
Kontrola dostępu	Integracja z systemem kontroli dostępu oraz zdalne zarządzanie przez chmurę

Ethernet	2 × RJ45 10/100/1000 Base-T
Wyjście wideo	HDMI
Interfejs	RS-485
Wejścia alarmowe	2
Pamięć	Obsługa kart SD do 128 GB
Zasilanie	DC 12 V lub PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	≤ 10 W
Wymiary	292 × 166 × 31 mm

□□ Profesjonalna konsola portierska do systemu VIDOS ONE


VIDOS ONE CP02 to zaawansowana konsola portierska IP przeznaczona do zarządzania rozbudowanymi systemami wideodomofonowymi. Wyposażona w 10,1-calowy ekran IPS, system Android 7.1 oraz obsługę do 10 000 stacji bramowych i 128 kamer IP, umożliwia centralną obsługę połączeń, monitoring, rejestrację zdarzeń oraz integrację z systemem kontroli dostępu. Zasilanie PoE i dwa porty Gigabit Ethernet zapewniają łatwą instalację i wysoką wydajność.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji portierskiej wideodomofonu Vidos CP02

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji **Vidos CP02** przeznaczonej do systemu zarządzania wejściem **VIDOS ONE**. System pracujący w technologi IP.

Wymiary stacji wewnętrznej portierskiej Vidos CP02



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora portierskiego Vidos CP02 przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ONE.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:

> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
> po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich wymiany

4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
   > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
   > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
   > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
   > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
   > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
   > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
   > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
   > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
   > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
   > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

   Firma Wena
   Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
   tel. 22 8370286; 22 8174008
   e-mail: biuro@vidos.pl
   www.vidos.pl

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

3

Furtka i brama

Furtka i brama

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania.

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Montaż

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz montaż wideodomofonu VIDOS?

Konfiguracja aplikacji

Sprawdzenie okablowania

Test ca?ego systemu

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mogę zamówić komplet VIDOS na monta? samodzielny?

Jak sprawdzić, czy mam wystarczający przekrój przewodu?

Czy mogę sterować furtką i bramą?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi?

Czy mogę zamówić tylko zestaw do samodzielnego montażu?

Czy mogę dobrać zestaw do istniejącego okablowania?

Czy oferujecie pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.