**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-m-sm6-vidos-dla-wideodomofonu-duo-ip-p-1634.html



# Moduł funkcyjny M-SM6 VIDOS dla wideodomofonu DUO IP

| | |
|---|---|
| Cena | **157,44 zł** |
| Dostępność | **DOSTĘPNY** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| ID produktu | **(1634)** |
| Kod producenta | **M-SM6** |
| Producent | **VIDOS** |
| SYSTEM | **DUO IP** |

OPIS PRODUKTU

# M-SM6 – moduł funkcyjny do systemu Vidos DUO IP

## Profesjonalne rozwiązanie do rozbudowy systemów wideodomofonowych

M-SM6 to moduł funkcyjny przeznaczony do systemu Vidos DUO IP, którego zadaniem jest usprawnienie organizacji oraz rozbudowy instalacji wideodomofonowych. Urządzenie zostało wyposażone w cztery wyjścia umożliwiające podłączenie stacji bramowych lub monitorów, co znacząco zwiększa elastyczność projektowania systemu.

Moduł jest szczególnie przydatny w bardziej rozbudowanych instalacjach, gdzie klasyczne połączenie wszystkich urządzeń w jednym szeregowym łańcuchu jest utrudnione lub niepraktyczne.

## Ułatwiona instalacja w budynkach wielorodzinnych

M-SM6 został stworzony z myślą o budynkach wielomieszkaniowych i obiektach posiadających wiele lokali użytkowych. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy na jednym piętrze znajduje się kilka mieszkań lub biur wymagających niezależnego podłączenia do systemu.

W takich instalacjach moduł może pełnić funkcję lokalnego punktu dystrybucji sygnału, umożliwiając wygodne podłączenie monitorów użytkowników bez konieczności prowadzenia skomplikowanego okablowania przez cały budynek.

## Cztery wyjścia dla większej elastyczności konfiguracji

Urządzenie posiada cztery niezależne wyjścia, do których można podłączyć cztery stacje bramowe lub cztery monitory systemowe.

Takie rozwiązanie pozwala na bardziej przejrzystą organizację instalacji, ułatwia jej rozbudowę oraz zwiększa możliwości konfiguracji systemu w obiektach o różnej strukturze architektonicznej.

## Stabilna komunikacja w całym budynku

Zastosowanie modułu M-SM6 pozwala uporządkować strukturę instalacji i zapewnić sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Jest to szczególnie ważne w większych budynkach mieszkalnych, apartamentowcach oraz obiektach komercyjnych, gdzie niezawodność działania ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkowników.

## Funkcja „miękkiego startu” systemu

M-SM6 realizuje funkcję tzw. miękkiego startu, polegającą na stopniowym uruchamianiu podłączonych odbiorników.

Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć przeciążenia podczas uruchamiania systemu i pozytywnie wpływa na stabilność pracy całej instalacji. Dzięki temu urządzenia są aktywowane w kontrolowany sposób, co zwiększa niezawodność działania systemu.

## Izolacja uszkodzonych obwodów

Jedną z najważniejszych funkcji modułu jest automatyczna izolacja uszkodzonego obwodu.

W przypadku wystąpienia awarii na jednej z linii moduł odłącza problematyczny segment, umożliwiając dalszą pracę pozostałych elementów instalacji. Dzięki temu ewentualna usterka nie wpływa na funkcjonowanie całego systemu, a użytkownicy pozostałych lokali zachowują pełną funkcjonalność wideodomofonu.

## Idealny do rozbudowanych instalacji Vidos DUO IP

Moduł M-SM6 stanowi praktyczne rozwiązanie dla inwestorów oraz instalatorów realizujących projekty w budynkach wielorodzinnych, apartamentowcach, biurowcach i innych obiektach wymagających rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej.

Niewielkie wymiary urządzenia ułatwiają montaż, a pełna kompatybilność z systemem Vidos DUO IP gwarantuje bezproblemową integrację z pozostałymi elementami instalacji.

## Najważniejsze zalety modułu M-SM6

- Dedykowany do systemu Vidos DUO IP
- Cztery wyjścia do podłączenia monitorów lub stacji bramowych
- Ułatwia rozbudowę i organizację instalacji
- Idealny do budynków wielomieszkaniowych
- Umożliwia tworzenie lokalnych punktów dystrybucji sygnału
- Zapewnia sprawną komunikację w rozbudowanych systemach
- Funkcja miękkiego startu odbiorników
- Automatyczna izolacja uszkodzonych obwodów
- Zwiększa niezawodność działania całej instalacji
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwa integracja z systemem Vidos DUO IP

M-SM6 to funkcjonalny moduł rozszerzający możliwości systemu Vidos DUO IP, który upraszcza realizację dużych instalacji, zwiększa ich niezawodność oraz zapewnia stabilną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

## Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Moduł funkcyjny VIDOS M-SM6 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Bezpieczeństwo produktu i użytkownika**

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **POJEDYNCZY PRODUKT**

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne modułu funkcyjnego **VIDOS M-SM6** przeznaczonego do systemów wideodomofonowych DUO IP. Urządzenie umożliwia wygodną rozbudowę instalacji oraz zwiększa jej niezawodność dzięki funkcji miękkiego startu i izolacji uszkodzonych obwodów.

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Moduł funkcyjny do systemu VIDOS DUO IP |
| Przeznaczenie | Rozszerzenie i rozbudowa instalacji wideodomofonowej |
| Kompatybilność | System VIDOS DUO IP |
| | |
| Liczba wyjść | 4 wyjścia |
| Obsługiwane urządzenia | Stacje bramowe oraz monitory |
| Zastosowanie | Rozbudowa instalacji, szczególnie w budynkach wielomieszkaniowych |
| Funkcja miękkiego startu | Tak |
| Izolacja uszkodzonych obwodów | Tak |
| | |
| Zasilanie | DC 22–28 V |
| Temperatura pracy | Od -10°C do +40°C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary | 90 × 35 × 58,4 mm |

**□□ Idealne rozwiązanie dla rozbudowanych instalacji**

Moduł VIDOS M-SM6 pozwala na wygodną rozbudowę systemu DUO IP poprzez podłączenie dodatkowych stacji bramowych i monitorów. Funkcja miękkiego startu oraz izolacja uszkodzonych obwodów zwiększają stabilność i bezpieczeństwo pracy całej instalacji.

**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

# Monta? wideodomofonów VIDOS

## Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U  ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system VIDOS do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

# Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie po wizji lokalnej.

Zakres prac ustalamy indywidualnie po wizji lokalnej. Monta? mo?e si? nieco ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz wybranych funkcji.

### Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

### Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

### Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapisujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy monitor, stację bramową, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montaż

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Konfiguracja

Konfigurujemy urządzenia i sprawdzamy działanie całego systemu.

## Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

## Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz, sam zamontowa?, wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA  POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

MONTA? VIDOS SAMODZIELNA INSTALACJA

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON  ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.