

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/modul-funkcyjny-m-sm6-vidos-dla-wideodomofonu-duo-ip-p-1634.html>



Moduł funkcyjny M-SM6 VIDOS dla wideodomofonu DUO IP

Cena	157,44 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1634)
Kod producenta	M-SM6
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO IP

OPIS PRODUKTU

M-SM6 - moduł funkcyjny do systemu Vidos DUO IP

Profesjonalne rozwiązanie do rozbudowy systemów wideodomofonowych

M-SM6 to moduł funkcyjny przeznaczony do systemu Vidos DUO IP, którego zadaniem jest usprawnienie organizacji oraz rozbudowy instalacji wideodomofonowych. Urządzenie zostało wyposażone w cztery wyjścia umożliwiające podłączenie stacji bramowych lub monitorów, co znacząco zwiększa elastyczność projektowania systemu.

Moduł jest szczególnie przydatny w bardziej rozbudowanych instalacjach, gdzie klasyczne połączenie wszystkich urządzeń w jednym szeregowym łańcuchu jest utrudnione lub niepraktyczne.

Ułatwiona instalacja w budynkach wielorodzinnych

M-SM6 został stworzony z myślą o budynkach wielomieszkaniowych i obiektach posiadających wiele lokali użytkowych. Doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy na jednym piętrze znajduje się kilka mieszkań lub biur wymagających niezależnego podłączenia do systemu.

W takich instalacjach moduł może pełnić funkcję lokalnego punktu dystrybucji sygnału, umożliwiając wygodne podłączenie monitorów użytkowników bez konieczności prowadzenia skomplikowanego okablowania przez cały budynek.

Cztery wyjścia dla większej elastyczności konfiguracji

Urządzenie posiada cztery niezależne wyjścia, do których można podłączyć cztery stacje bramowe lub cztery monitory systemowe.

Takie rozwiązanie pozwala na bardziej przejrzystą organizację instalacji, ułatwia jej rozbudowę oraz zwiększa możliwości konfiguracji systemu w obiektach o różnej strukturze architektonicznej.

Stabilna komunikacja w całym budynku

Zastosowanie modułu M-SM6 pozwala uporządkować strukturę instalacji i zapewnić sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Jest to szczególnie ważne w większych budynkach mieszkalnych, apartamentowcach oraz obiektach komercyjnych, gdzie niezawodność działania ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkowników.

Funkcja „miękkiego startu” systemu

M-SM6 realizuje funkcję tzw. miękkiego startu, polegającą na stopniowym uruchamianiu podłączonych odbiorników.

Takie rozwiązanie pomaga ograniczyć przeciążenia podczas uruchamiania systemu i pozytywnie wpływa na stabilność pracy całej instalacji. Dzięki temu urządzenia są aktywowane w kontrolowany sposób, co zwiększa niezawodność działania systemu.

Izolacja uszkodzonych obwodów

Jedną z najważniejszych funkcji modułu jest automatyczna izolacja uszkodzonego obwodu.

W przypadku wystąpienia awarii na jednej z linii moduł odłącza problematyczny segment, umożliwiając dalszą pracę pozostałych elementów instalacji. Dzięki temu ewentualna usterka nie wpływa na funkcjonowanie całego systemu, a użytkownicy pozostałych lokali zachowują pełną funkcjonalność wideodomofonu.

Idealny do rozbudowanych instalacji Vidos DUO IP

Moduł M-SM6 stanowi praktyczne rozwiązanie dla inwestorów oraz instalatorów realizujących projekty w budynkach wielorodzinnych, apartamentowcach, biurowcach i innych obiektach wymagających rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej.

Niewielkie wymiary urządzenia ułatwiają montaż, a pełna kompatybilność z systemem Vidos DUO IP gwarantuje bezproblemową integrację z pozostałymi elementami instalacji.

Najważniejsze zalety modułu M-SM6

- Dedykowany do systemu Vidos DUO IP
- Cztery wyjścia do podłączenia monitorów lub stacji bramowych
- Ułatwia rozbudowę i organizację instalacji
- Idealny do budynków wielomieszkaniowych
- Umożliwia tworzenie lokalnych punktów dystrybucji sygnału
- Zapewnia sprawną komunikację w rozbudowanych systemach
- Funkcja miękkiego startu odbiorników
- Automatyczna izolacja uszkodzonych obwodów
- Zwiększa niezawodność działania całej instalacji
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwa integracja z systemem Vidos DUO IP

M-SM6 to funkcjonalny moduł rozszerzający możliwości systemu Vidos DUO IP, który upraszcza realizację dużych instalacji, zwiększa ich niezawodność oraz zapewnia stabilną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami systemu.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Moduł funkcyjny VIDOS M-SM6 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **POJEDYNCZY PRODUKT**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne modułu funkcyjnego **VIDOS M-SM6** przeznaczonego do systemów wideodomofonowych DUO IP.

Urządzenie umożliwia wygodną rozbudowę instalacji oraz zwiększa jej niezawodność dzięki funkcji miękkiego startu i izolacji uszkodzonych obwodów.

Typ urządzenia	Moduł funkcyjny do systemu VIDOS DUO IP
Przeznaczenie	Rozszerzenie i rozbudowa instalacji wideodomofonowej
Kompatybilność	System VIDOS DUO IP
Liczba wyjść	4 wyjścia
Obsługiwane urządzenia	Stacje bramowe oraz monitory
Zastosowanie	Rozbudowa instalacji, szczególnie w budynkach wielomieszkaniowych
Funkcja miękkiego startu	Tak
Izolacja uszkodzonych obwodów	Tak
Zasilanie	DC 22-28 V
Temperatura pracy	Od -10°C do +40°C
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	90 × 35 × 58,4 mm

☐☐ **Idealne rozwiązanie dla rozbudowanych instalacji**

Moduł VIDOS M-SM6 pozwala na wygodną rozbudowę systemu DUO IP poprzez podłączenie dodatkowych stacji bramowych i monitorów. Funkcja miękkiego startu oraz izolacja uszkodzonych obwodów zwiększają stabilność i bezpieczeństwo pracy całej instalacji.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych funkcji.

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie sterownika elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania i wymagań klienta.

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy do naszego biura, aby uzyskać informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS? Oczywiście, w naszym biurowym punkcie montażowym, a także w Twoim domu lub w miejscu, gdzie chcesz go mieć. Dzierżawa,

Wszystko, co potrzebujemy, to Twoja opinia i zgoda. Nie musimy nikogo przekonywać. Jesteśmy po prostu z Tobą i chcemy, abyś był zadowolony z naszej pracy.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Wybrałeś odpowiedni zestaw i chcesz go zamontować samodzielnie, bez pomocy instalatora? W tym celu musisz posiadać odpowiednie narzędzia i wiedzę. Instalacja bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie przez połączenia wideodomofonu z automatykami bramowymi.

Pracownicy dotyczące przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracownicy przy instalacji wideodomofonu VIDOS/VIDOS OKablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz montażu,

Wartość przewodu, jego rodzaj, liczbę żył, przekrój, rodzaj instalacji, rodzaj systemu.

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz montażu,

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz montażu,

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz montażu,

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz montażu,

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Nie wykonasz montażu,

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.