

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/modul-sterujacy-m-b8-vidos-dla-wideodomofonu-duo-ip-p-1633.html>



Moduł sterujący M-B8 VIDOS dla wideodomofonu DUO IP

Cena	157,44 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1633)
Kod producenta	M-B8
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO IP

OPIS PRODUKTU

M-B8 - moduł sterujący do systemu Vidos DUO IP

Rozszerz możliwości systemu wideodomofonowego Vidos DUO IP

M-B8 to funkcjonalny moduł sterujący zaprojektowany z myślą o rozbudowie systemów wideodomofonowych Vidos DUO IP. Urządzenie pozwala zwiększyć możliwości kontroli dostępu oraz integracji z dodatkowymi elementami automatyki budynkowej, zapewniając jeszcze większą wygodę i elastyczność użytkowania.

Dzięki kompaktowej konstrukcji oraz prostej integracji z instalacją dwużyłową moduł stanowi praktyczne rozwiązanie zarówno dla nowych systemów, jak i rozbudowy istniejących instalacji.

Sterowanie drugim elektrozaczepem

Jedną z kluczowych funkcji modułu M-B8 jest możliwość obsługi drugiego elektrozaczepu. Rozwiązanie to sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest niezależne zarządzanie dodatkowymi wejściami lub przejściami znajdującymi się na terenie obiektu.

Funkcja ta pozwala zwiększyć funkcjonalność systemu kontroli dostępu bez konieczności stosowania dodatkowych, rozbudowanych instalacji.

Obsługa zwory elektromagnetycznej

Moduł umożliwia również sterowanie zwrą elektromagnetyczną, dzięki czemu może zostać wykorzystany w bardziej zaawansowanych systemach zabezpieczeń stosowanych w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz komercyjnych.

Takie rozwiązanie zapewnia większą swobodę projektowania instalacji i pozwala dopasować system do indywidualnych wymagań użytkownika.

Integracja z automatyką bramową i oświetleniem

M-B8 doskonale sprawdza się jako element integrujący system wideodomofonowy z automatyką budynkową. Moduł może sterować napędem bramy wjazdowej, furtką automatyczną oraz oświetleniem posesji.

Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość wygodnego zarządzania dodatkowymi urządzeniami bezpośrednio z poziomu systemu Vidos DUO IP, zwiększając komfort codziennego użytkowania obiektu.

Obsługa przycisku wyjścia

Urządzenie wspiera również podłączenie przycisku wyjścia, co pozwala na łatwe i szybkie otwieranie przejścia od strony wewnętrznej.

Funkcja ta znajduje zastosowanie między innymi w budynkach wielorodzinnych, biurach, magazynach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest wygodne zarządzanie ruchem osób.

Prosta instalacja w systemie dwużyłowym

Moduł został zaprojektowany do współpracy z technologią Vidos DUO IP wykorzystującą dwużyłowe połączenie bez konieczności zachowania polaryzacji.

Takie rozwiązanie znacząco upraszcza montaż, skraca czas instalacji oraz pozwala wykorzystać istniejące okablowanie. Dzięki temu rozbudowa systemu jest szybka, ekonomiczna i nie wymaga skomplikowanych prac modernizacyjnych.

Niewielkie rozmiary i wysoka niezawodność

Kompaktowa obudowa umożliwia wygodny montaż modułu w puszkach instalacyjnych, szafkach technicznych oraz innych miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Niski pobór energii oraz szeroki zakres temperatur pracy zapewniają stabilne działanie urządzenia w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Najważniejsze zalety modułu M-B8

- Dedykowany do systemów Vidos DUO IP
- Sterowanie drugim elektrozaczepem
- Obsługa zwory elektromagnetycznej
- Integracja z automatyką bramową
- Możliwość sterowania oświetleniem
- Obsługa przycisku wyjścia
- Dwużyłowe połączenie bez polaryzacji
- Prosty montaż i konfiguracja
- Kompaktowe wymiary
- Niski pobór mocy
- Stabilna i niezawodna praca
- Rozszerzenie funkcjonalności systemu kontroli dostępu

M-B8 to praktyczny moduł rozszerzeń dla systemu Vidos DUO IP, który pozwala zintegrować wideodomofon z dodatkowymi elementami kontroli dostępu i automatyki budynkowej, zwiększając funkcjonalność całej instalacji.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Moduł sterujący VIDOS M-B8 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **POJEDYNCZY PRODUKT**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne modułu sterującego **VIDOS M-B8** przeznaczonego do systemów wideodomofonowych DUO IP. Urządzenie rozszerza funkcjonalność instalacji, umożliwiając sterowanie dodatkowymi urządzeniami kontroli dostępu oraz automatyką budynkową.

Typ urządzenia	Moduł sterujący do systemu VIDOS DUO IP
Przeznaczenie	Rozszerzenie funkcjonalności systemu wideodomofonowego
Drugi elektrozaczep	Obsługa dodatkowego elektrozaczepu
Zwora elektromagnetyczna	Sterowanie zworą elektromagnetyczną
Automatyka	Obsługa automatyki bramowej lub oświetlenia
Przycisk wyjścia	Obsługa przycisku wyjścia
Zasilanie	DC 22-28 V
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Zasilanie elektrozaczepu	12 V DC / 250 mA
Obciążenie styków przekaźnika	5 A / 12 V DC 3 A / 240 V AC
Pobór mocy	0,12 W
Temperatura pracy	Od -10°C do +40°C
Wymiary	90 × 59 × 35 mm

☐ Rozszerz możliwości systemu DUO IP

Moduł VIDOS M-B8 pozwala na integrację dodatkowych elementów kontroli dostępu i automatyki budynkowej. Dzięki obsłudze drugiego elektrozaczepu, zwoy elektromagnetycznej, automatyki bramowej oraz przycisku wyjścia zwiększa funkcjonalność i

elastyczność całego systemu DUO IP.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Żadnych dodatkowych kosztów nie poniesiesz. Wszystko zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zapytania o szczeg?ły i potrzebny zestaw. Pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie o informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Jesteś osobą, która chce samodzielnie wykonać instalację, a nie chce pła?ć za usługę montażu. Wówczas możesz skorzystać z naszych schematów pod?czania bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu. Dzięki nim możesz samodzielnie wykonać instalację i cieszyć się z nowego systemu.

Furtka i jej otwieranie przy pod?czeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem furtki po?czeniu wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Pracownicy przy montażu dotyczc? przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracownicy przy montażu wideodomofonu VIDOS/VIDOS OKablowanie monitorów, furtki i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD?CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonam jego montażu, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi i wiedzy.

W jaki sposób wybrać rodzaj przewodu? Wybór rodzaju przewodu zależy od rodzaju przewodu, liczb? ?y?, przekrój, rodzaj przewodu i rodzaju przewodu.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonam jego montażu, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonam jego montażu, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonam jego montażu, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonam jego montażu, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie wykonam jego montażu, ponieważ nie mam odpowiednich narzędzi i wiedzy.

Nie wiesz, jakiego wideodomofonu VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.