

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/modul-wywołania-vidos-one-a2000-n-p-744.html>



MODUŁ WYWOŁANIA VIDOS ONE A2000-N

Cena	270,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki!
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A2000-N
Kod producenta	A2000-N
Kod EAN	5907281207027
Producent	Vidos
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

MODUŁ WYWOŁANIA VIDOS A2000-N

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonowym przeznaczonym do pracy w technologii IP.

Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji przekłada się na możliwość utworzenia korzystnej wersji, która zgadza się z gustami użytkownika oraz dobrze współpracuje z wybraną instalacją.

Jest to nowoczesny system, który daje możliwość używania zaawansowanych technologicznie funkcji.

Vidos ONE zostaje wykorzystano w formie samodzielnego systemu wideodomofonowego w przypadku **niewielkich instalacji jedno oraz kilkurodzinnych**. Korzysta się z niego także, kiedy mowa o **zaawansowanych i rozbudowanych instalacjach osiedlowych** w których następuje zarządzanie większą ilością wejść, a dodatkowo również portiernią. Zastosowane w systemie elementy są całkowicie kompatybilne.

Moduł wyświetlacza **LCD** używany zostaje w trakcie pracy systemu **VIDOS ONE**.

Za sprawą zamontowania odpowiedniego wyświetlacza, możliwe jest **odczytanie listy lokatorów** i w oparciu o nią wywołanie właściwego lokalu. Ekran służy do uzyskania danych odnośnie **aktualnego połączenia**, a dodatkowo widoczna jest na nim każda operacja odbywająca się. Umożliwia to klawiatura oraz **czytnik RFID**.

Wprowadzono stonowane podświetlenie **LED**, dzięki czemu pora nocna nie stanowi już przeszkody w trakcie korzystania z czytnika.

A2000-LCD jest systemem, który nie funkcjonuje bez modułu głównego A2000. Do zasilania używa się portu RS485.

FUNKCJE

Funkcje:

-
- Konieczne jest podłączenie go do modułu głównego, którym jest A2000.
 - Posiada on mechaniczne przyciski wywoływania, które się podświetlają na biało.
 - Zastosowano automatycznie podświetlane szyldy. One również podświetlają się na biało.
 - Port komunikacyjny RS485 służy do zasilania.
 - Programowanie odbywa się przy pomocy programu Vidos ONE PC.
 - Moduł ma przypisaną klasę szczelności IP65 oraz klasę odporności IK07.
 - Prezentowany system może znaleźć się i w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
 - Gabaryty: 100x99x34 mm.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi

pieczęcią i podpisem sprzedawcy.

8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy

tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl