Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:57

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-vidos-ipx-m100-wideodomofon-stacja-domowa-p-1264.html



Monitor VIDOS IPX M100 wideodomofon, stacja domowa

Cena	**651,90 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1264)**
Kod producenta	**M100**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**IPX**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

M100 IPX VIDOS Monitor IP wideodomofon

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor IP **M100 VIDOS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor wideodomofonu VIDOS IPX M100 – Twój dom pod kontrolą

Odkryj niezrównaną wygodę i bezpieczeństwo z monitorem **VIDOS IPX M100**, który łączy nowoczesny design, zaawansowaną technologię i łatwość obsługi. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących funkcjonalność oraz estetykę.

Najważniejsze cechy:

Wyraźny obraz na dużym ekranie:
7-calowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x300pt gwarantuje doskonałą jakość obrazu, pozwalając na pełną kontrolę nad tym, co dzieje się przed Twoim domem.

Wydajny i prosty w obsłudze:
Monitor działa na niezawodnym systemie operacyjnym Linux, zapewniając płynność działania oraz intuicyjny interfejs w języku polskim i angielskim.

Dwukierunkowe audio „Duplex”:
Rozmawiaj z gośćmi przed wejściem, jakby byli tuż obok – bez zakłóceń, dzięki technologii Duplex.

Rozbudowane możliwości sterowania:
Obsługa dwóch wejść (np. furtka i brama automatyczna) oraz kompatybilność z kamerami IP i urządzeniami SIP 2.0 sprawiają, że monitor jest niezwykle wszechstronny.

Bezpieczeństwo i pamięć:

Wewnętrzna pamięć na 100 zdjęć oraz obsługa kart microSD do 128GB umożliwia zapis nagrań zarówno automatycznie, jak i ręcznie.
8 wejść i 1 wyjście alarmowe pozwalają na integrację z systemami ochrony, zwiększając poziom bezpieczeństwa Twojego domu.

Funkcja interkomu:
Wewnętrzny i zewnętrzny interkom ułatwia komunikację między pomieszczeniami lub sąsiadami, tworząc praktyczne rozwiązanie dla większych przestrzeni.

Personalizacja i komfort:

Wybór spośród 10 melodii dzwonka dla różnych wejść i interkomu.
Regulacja głośności rozmów i dzwonka.
Funkcja „Nie przeszkadzać” zapewnia prywatność, kiedy jej potrzebujesz.

Nowoczesne zasilanie i design:

Monitor można zasilić przez **PoE 802.3af** lub standardowe **DC 12V**. Jego elegancka, smukła konstrukcja (zaledwie 17 mm głębokości bez ramki) doskonale wpasuje się w każde wnętrze.

Postaw na **VIDOS IPX M100** i ciesz się nowoczesnym rozwiązaniem, które łączy kontrolę, bezpieczeństwo i styl w jednym urządzeniu!

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

FUNKCE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS IPX M100**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje komunikacyjne, możliwości sterowania automatyką, obsługę kamer IP oraz informacje dotyczące pamięci i zasilania.

Technologia	IP
Model	VIDOS IPX M100
System operacyjny	Linux
Ekran	7-calowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Audio	Dwukierunkowa komunikacja Duplex
Interkom	Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
Obsługa kamer	Kamery IP z protokołem ONVIF do 1080P
Kompatybilność SIP	SIP 2.0
Melodie dzwonka	10 melodii, osobno dla każdego wejścia i interkomu
Regulacja	Głośność rozmowy i dzwonka
Menu	Język polski i angielski
Tryb pracy	Funkcja „Nie przeszkadzać”
Sterowanie automatyką	Sterowanie dwoma wejściami (np. furtką i bramą automatyczną)
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 wejść alarmowych, 1 wyjście alarmowe
Pamięć	100 zdjęć w pamięci Flash + karta microSD do 128 GB
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Wymiary	210 × 142 × 17 mm (głębokość bez ramki)

□□ Zaawansowany monitor IP do profesjonalnych instalacji

VIDOS IPX M100 to nowoczesny monitor z 7-calowym ekranem dotykowym, systemem Linux oraz obsługą kamer IP ONVIF do 1080P. Oferuje interkom, pamięć zdjęć z możliwością rozbudowy do 128 GB, sterowanie furtką i bramą, obsługę alarmów oraz zasilanie PoE lub 12 V DC, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w nowoczesnych systemach wideodomofonowych IP.


WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M100

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M100** przeznaczonej do systemu kontroli wejścia **VIDOS IPX**. System pracujący w technologi IP na przewodzie UTP.

Monitory M100 oraz **M100-X** posiadają te same wymiary

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M100



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M100 przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych urz?dzenia

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego? no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? widełbezmofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta?? widełbezmofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zam?wi? monta?? widełbezmofon VIDOS?

Furtka i elektrozaczep
Informacje pomocne przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?
Informacje dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania
Informacje dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
Informacje dotycz?ce dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz ju? przewody, ale nie wiesz, jaki system VIDOS b?dzie odpowiedni? ... monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? wideodomofon razem z monta?em?
Tak. ... a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jakie przewody s? potrzebne do wideodomofonu?
... sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS mo?e obs?ugiwa? furtk? i bram??
... sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy mog? u?y? instalacji po starym domofonie?
... przewodów. Na podstawie informacji

Czy zestaw VIDOS nadaje si? do samodzielnego monta?u?
... samodzielnie.

Czy pomagacie w doborze zestawu do samodzielnego monta?u?
... sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy wideodomofon mo?na obs?ugiwa? ze smartfona?
... pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

VIDOS IPX

Wideodomofony Vidos IPX – Twój nowoczesny system komunikacji i bezpieczeństwa

Seria **Vidos IPX** to innowacyjne wideodomofony IP, które łączą w sobie prostotę instalacji, zaawansowaną technologię i komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.