Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:57

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-vidos-one-m2020-ip-p-754.html

MONITOR VIDOS ONE M2020 IP



Cena	**1 614,00 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(754)**
Kod producenta	**M2020**
Kod EAN	**5907281207713**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**ONE**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS M2020 IP

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonu, który powstał z myślą o technologii IP.

Zastosowanie **elastycznej konstrukcji** sprawia, że możliwe jest wygenerowanie własnej, najbardziej pożądanej wersji zestawu, dzięki temu pasuje on perfekcyjnie zarówno do specyfiki, jak również potrzeb danej instalacji. Funkcja ta sprawia również, że każdy użytkownik może korzystać z produktu spełniające jego wszystkie oczekiwania.

System wpisuje się w najnowsze standardy, co sprawia, że używa się w nim bardzo zaawansowanych technologii. W związku z tym znajduje się na szczycie wśród produktów tego typu.

VIDOS ONE może służyć zarówno jako **samodzielny system wideodomofonowy** przeznaczony do niewielkich instalacji **jedno oraz kilkurodzinnych**, ale także korzysta się z niego jako kompleksowego rozwiązania idealnego dla zaawansowanych **instalacji osiedlowych kierujących wejściami i portiernią**. Warto zaznaczyć, że wszystkie występujące elementy są całkowicie kompatybilne.

Wykorzystana wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego to VIDOS ONE. Obecność monitora sprawia, że możliwe jest **porozumiewanie się ze stacją bramową**. Kolejną zaletą jest **podglądanie obrazu uzyskiwanego z każdej zamontowanej kamery IP**. Można **kierować czujnikami alarmowymi**, które są ściśle uwarunkowane wideodomofonem.

Monitor jest multimedialny oraz posiada **7” dotykowy ekran IPS** o bardzo dobrej rozdzielczości. **Wielojęzyczne, intuicyjne menu** ekranowe sprawia, że kierowanie wszystkimi funkcjami systemu odbywa się bez konieczności przemieszczania się.

Dodatkową zaletą jest **slot przeznaczony na kartę micro SD**, dzięki czemu gromadzone zostają obrazy uwieczniające odwiedziny gości. Oprócz tego, zapisywany zostaje podgląd z kamer widoczny bez konieczności wywoływania ze stacji bramowej.

Zastosowanie **Wi-Fi** sprawia, że istnieje opcja na zainstalowanie, a następnie skonfigurowanie urządzenia tam, gdzie nie występują infrastruktury sieciowe.

Monitor funkcjonuje oraz zostaje zaprogramowany, dzięki programowi **VIDOS ONE PC.**

Współpracuje on również z aplikacją na urządzenia **mobilne VIDOS ONE.**

Do ochrony ekranu wykorzystano odpowiednią warstwę ochronną. Sprawia ona, że nie grozi mu uszkodzenie.

To dobry moment, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jedną zaletę prezentowanego modelu. Mianowicie chodzi o nagrodę **RED DOT DESIGN AVARD 2017**, którą otrzymał za wyjątkowe wzornictwo.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD IPS**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS ONE M2020**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje komunikacyjne, możliwości monitoringu, obsługę aplikacji mobilnej oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS ONE IP
Przeznaczenie	Instalacje jednorodzinne i wielolokatorskie
Model	VIDOS ONE M2020
Komunikacja	TCP/IP, SIP, RTSP
Ekran	7″ dotykowy IPS LCD, rozdzielczość 1024

	× 600 px
Regulacja	Płynna regulacja jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
Komunikacja	Głośnomówiąca, dwukierunkowa (duplex), redukcja echa
Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Aplikacja mobilna	VIDOS ONE
Program PC	VIDOS ONE PC
Rejestracja obrazu	Automatyczny zapis zdjęć podczas połączenia
Wiadomości głosowe	Rejestracja wiadomości pozostawionych przez gości
Interkom	Interkom wewnętrzny
Monitoring	Podgląd obrazu ze stacji bramowych oraz kamer IP
Dodatkowe funkcje	Nie przeszkadzać, lista lokatorów, rejestr zdarzeń
Pamięć	128 MB + obsługa kart microSD do 32 GB (karta opcjonalna)
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	2
Interfejs	RS-485, Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	DC 12 V lub PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy	≤ 6 W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	180 × 140 × 23 mm
Języki menu	Polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski

□□ Monitor IP z ekranem IPS i obsługą Wi-Fi


VIDOS ONE M2020 to nowoczesny monitor IP wyposażony w 7-calowy dotykowy ekran IPS, moduł Wi-Fi oraz obsługę aplikacji mobilnej VIDOS ONE. Umożliwia podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP, prowadzenie rozmów w trybie duplex, korzystanie z interkomu oraz automatyczną rejestrację zdjęć i wiadomości głosowych. Dzięki zasilaniu PoE doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokatorskich.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M2020

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M2020** przeznaczonej do systemu zarządzania wejściem **VIDOS ONE**. System pracujący w technologi IP.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M2020



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M2020 przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ONE.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór wideodomofonu VIDOS do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Pod??czenie furtki

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac instalacyjnych mo?e si? nieco ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz warunków na posesji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Schemat pod??czenia

Schemat pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep

Furtka elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spadki okablowania

Spadki okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę samodzielnie zamontować wideodomofon VIDOS, czy lepiej zlecić to instalatorowi?

Jak dobrać przewód do wideodomofonu VIDOS? Jakie parametry kabla są najważniejsze?

Czy wideodomofon VIDOS współpracuje z automatyką bramową i furtkową?

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i kamery?

Czy potrzebuję specjalnego zasilacza do wideodomofonu VIDOS?

Czy oferujecie pomoc w konfiguracji połączenia z smartfonem?

Czy mogę samodzielnie zamontować wideodomofon VIDOS, czy lepiej zlecić to instalatorowi?

Jak dobrać przewód do wideodomofonu VIDOS? Jakie parametry kabla są najważniejsze?

Czy wideodomofon VIDOS współpracuje z automatyką bramową i furtkową?

Czy mogę rozbudować system VIDOS o dodatkowe monitory i kamery?

Czy potrzebuję specjalnego zasilacza do wideodomofonu VIDOS?

Czy oferujecie pomoc w konfiguracji połączenia z smartfonem?

MONTA? SAMODZIELNY INSTALACJA

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.