Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:53

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-2ip-m200b-p-1271.html



MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS 2IP M200B

Cena	**738,00 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1271)**
Kod producenta	**M200B**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

M200B VIDOS 2IP Monitor wideodomofonu

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor **Vidos 2IP M200B**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Nowy monitor Vidos 2IP M200B to innowacyjne urządzenie o nowoczesnym designie, które zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i wygodę w codziennym korzystaniu z monitoringu. Wyposażona w 7-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024x300pt, kamera ta zapewnia klarowny obraz i intuicyjną obsługę. Dzięki wbudowanym diodom LED sygnalizacyjnym z łatwością będziesz informowany o wszelkich zdarzeniach i statusie systemu operacyjnego Linux.

Funkcje monitora wideodomofonu Vidos 2IP M200B to między innymi interkom zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, obsługa karty microSD do 128GB, automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmu, możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną. Dodatkowo, kamera ta oferuje kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomocą konwertera K-IP-2, obsługę dwóch kanałów jednocześnie oraz funkcję regulacji głośności rozmowy i dzwonka. Dzięki możliwości zmiany tła i dostępności menu w języku polskim, angielskim i niemieckim, kamera wideodomofonu Vidos 2IP M200B to kompleksowe rozwiązanie do monitoringu i komunikacji w Twoim domu czy biurze.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**

DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS M200B 2IP**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje pamięci, komunikację, możliwości sterowania oraz informacje dotyczące instalacji.

Technologia	2IP
Model	VIDOS M200B
System operacyjny	Linux
Ekran	Dotykowy 7"
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Diody LED	Sygnalizacja zdarzeń i statusu
Audio	Dwukierunkowe Duplex
Interkom	Wewnętrzny i zewnętrzny
Kanały	Obsługa dwóch kanałów jednocześnie
Monitory w lokalu	Do 4 monitorów
Pamięć wewnętrzna	Flash – do 10 filmów lub 100 zdjęć
Karta pamięci	microSD do 128 GB (do 5000 nagrań)
Rejestracja	Automatyczna lub ręczna – zdjęcia i filmy
Sterowanie	Elektrozaczep i brama automatyczna
Obsługa kamer	Kamery IP zgodne z ONVIF
Kompatybilność SIP	SIP 2.0 (z konwerterem K-IP-2 – opcjonalnie)
Melodie dzwonka	15 melodii, osobno dla każdego wejścia i interkomu
Regulacja	Głośność rozmowy i dzwonka

Języki menu	Polski, angielski, niemiecki
Personalizacja	4 tła do wyboru, funkcja „Nie przeszkadzać”
Połączenie	Dwuprzewodowe, bez polaryzacji
Wymiary	210 × 142 × 17 mm (głębokość bez ramki)

□□ Nowoczesny monitor IP do systemu VIDOS 2IP

VIDOS M200B wyposażono w 7-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600 px, system Linux, pamięć na zdjęcia i filmy oraz obsługę kart microSD do 128 GB. Monitor umożliwia sterowanie elektrozaczepem i bramą, obsługuje kamery IP ONVIF, interkom oraz komunikację Duplex, zapewniając wygodną obsługę nowoczesnych instalacji wideodomofonowych.


WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M200B

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M200B** przeznaczonej do systemu kontroli dostępu **VIDOS 2IP**. System dwuprzewodowy bez polaryzacji w technologi IP.

Monitory **M200B**, **M200B-X** oraz **M200W-X** posiadają te same wymiary

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M200B



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M200B przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS 2IP.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

VIDOS 2IP

Nowoczesny i innowacyjny system wideodomofonu Vidos 2IP zapewnia niezawodną komunikację opartą na technologii IP, wymagającą jedynie dwóch przewodów do instalacji. Proces montażu i konfiguracji urządzeń jest niezwykle intuicyjny, umożliwiając szybką i efektywną implementację systemu. Dzięki prostemu procesowi adresacji stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz nadaniu monitorom odpowiedniego numeru budynku i lokalu, użytkownik szybko przygotuje system do pełnej funkcjonalności.

W pełni zgodny z protokołem internetowym, system Vidos 2IP umożliwia

prowadzenie rozmów nie tylko w obrębie sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. To otwiera możliwość odbioru połączeń za pomocą dedykowanej aplikacji w dowolnym miejscu, o ile dostępne są transmisje danych komórkowych. Zapewniając rozległe możliwości obsługi, system umożliwia monitoring domu podczas nieobecności, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i stabilności działania.

Wyjątkową cechą wideodomofonów Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym, co wyróżnia je spośród tradycyjnych systemów. Monitory i stacje tej serii są kompatybilne zarówno z przewodem UTP, jak i OMY, co znacząco poszerza możliwości instalacyjne. Dzięki tej adaptacyjności, system może być wykorzystywany w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność, umożliwiając efektywne wykorzystanie w różnego rodzaju obiektach, od domów jednorodzinnych po duże obiekty komercyjne.

Podsumowując, wideodomofon Vidos 2IP to nie tylko gwarancja wygody i bezpieczeństwa, ale także kompleksowe rozwiązanie zapewniające stabilność w działaniu i łatwość obsługi. Jego wszechstronne zastosowanie oraz możliwości adaptacyjne sprawiają, że jest to inwestycja, która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka z bram?

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac instalacyjnych zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz wybranych funkcji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zazwyczaj przyje?d?amy na miejsce, aby pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Zbieramy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy monitory, stacj? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy po??cze?

Schematy pod??czenia stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Informacje dotycz?ce pod??czania sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Schematy pod??cze? dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Okablowanie

Zalecenia i schematy dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Informacje o mo?liwo?ciach rozbudowy systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz pytania? Napisz do nas!

Masz pytania? Napisz do nas! Pomo?emy dobra? odpowiedni zestaw VIDOS do Twojego domu lub mieszkania. Powiemy, jakie monitory, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Ile kosztuje monta? wideodomofonu? Jak wygl?da monta? zestawu VIDOS? Kto profesjonalnie wykona? jego monta?,

Wa?ne jest przed zakupem sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy obs?ugujecie sterowanie furtk? i bram??

Czy instalacja wymaga specjalistycznych przewodów?

Czy mo?na podzieli? monta? na etapy?

Czy pomo?ecie w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.