Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:02

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-duo-m1024-p-1547.html



Monitor wideodomofonu Vidos DUO M1024

Cena	**356,70 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1547)**
Kod producenta	**M1024**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**4,3 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

VIDOS DUO M1024 – monitor wideodomofonu z kolorowym ekranem 4,3"

VIDOS DUO M1024 to nowoczesny monitor wideodomofonowy, który zapewnia wygodną komunikację z osobami znajdującymi się przy wejściu na posesję oraz pełną kontrolę nad dostępem do budynku. Dzięki eleganckiemu wzornictwu, kompaktowym wymiarom i intuicyjnej obsłudze doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i niewielkich obiektach firmowych.

Urządzenie wyposażono w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, który zapewnia czytelny podgląd obrazu z kamery stacji bramowej. Przejrzyste menu ekranowe pozwala szybko zarządzać ustawieniami monitora i korzystać z dostępnych funkcji bez konieczności zagłębiania się w skomplikowaną konfigurację.

Monitor M1024 pracuje w systemie VIDOS DUO, wykorzystującym dwużyłową, niepolaryzowaną instalację. Takie rozwiązanie znacząco upraszcza montaż oraz modernizację istniejących instalacji, ograniczając ilość przewodów i skracając czas uruchomienia systemu.

Jedną z największych zalet urządzenia jest możliwość sterowania dwoma przekaźnikami. Pozwala to na wygodne otwieranie furtki i bramy automatycznej lub zarządzanie dodatkowymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie posesji (po zastosowaniu modułu B5). Dzięki temu monitor staje się centralnym elementem codziennej kontroli dostępu.

Model M1024 oferuje także 12 melodii dzwonka z możliwością przypisania różnych sygnałów do określonych typów połączeń. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia dedykowanego unifonu słuchawkowego, co zwiększa komfort prowadzenia rozmów i dostosowuje system do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Niewielkie zużycie energii, wysoka jakość wykonania oraz niezawodność systemu VIDOS DUO sprawiają, że monitor M1024 jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących funkcjonalnego i estetycznego rozwiązania do nowoczesnego systemu wideodomofonowego.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Monitor VIDOS DUO M1024**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480×282**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **BRAK**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**
PODGLĄD OBRAZU: **NIE**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS DUO M1024**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje sterowania, parametry zasilania oraz informacje dotyczące instalacji.

Technologia	VIDOS DUO
Model	VIDOS DUO M1024
Przeznaczenie	Systemy wideodomofonowe VIDOS DUO
Ekran	Kolorowy TFT LCD 4,3″
Rozdzielczość	480 × 282 px
Menu	Graficzne menu ekranowe (OSD)

Czas rozmowy	90 sekund
Melodie dzwonka	12 melodii z możliwością przypisania do różnych typów połączeń
Sterowanie przekaźnikami	2 przekaźniki (np. furtka, brama automatyczna)
Sterowanie oświetleniem	Tak, po zastosowaniu modułu B5
Dodatkowe wyposażenie	Możliwość podłączenia dedykowanego unifonu słuchawkowego
Instalacja	Dwużyłowa, niepolaryzowana
Zasilanie	24–28 V DC
Pobór mocy	0,2 W (czuwanie) / 6 W (praca)
Sygnał wideo	1 Vp-p, 75 Ω, standard CCIR
Wymiary	137 × 137 × 18 mm

□□ Kompaktowy monitor do systemu VIDOS DUO

Monitor **VIDOS DUO M1024** wyposażono w kolorowy ekran TFT LCD 4,3", intuicyjne menu ekranowe oraz możliwość sterowania furtką, bramą automatyczną i oświetleniem (po zastosowaniu modułu B5). Obsługa dedykowanego unifonu słuchawkowego oraz możliwość przypisania różnych melodii do poszczególnych typów połączeń zwiększają komfort codziennego użytkowania.


Dwużyłowa, niepolaryzowana instalacja, niski pobór energii oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że monitor M1024 jest praktycznym rozwiązaniem do nowoczesnych systemów wideodomofonowych VIDOS DUO.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M1024

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M1024** przeznaczonej do systemu komunikacji wejściowej **VIDOS DUO**. System dwuprzewodowy bez polaryzacji.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M1024



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M1024 przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS DUO.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

3

Furtka i brama

Furtka i brama

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania.

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Montaż

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz montaż wideodomofonu VIDOS?

Konfiguracja aplikacji

Sprawdzenie okablowania

Test ca?ego systemu

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mogę zamówić komplet VIDOS na monta? samodzielny?

Jak sprawdzić, czy mam wystarczający przekrój przewodu?

Czy mogę sterować furtką i bramą?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narzędzi?

Czy mogę zamówić tylko zestaw do samodzielnego montażu?

Czy mogę dobrać zestaw do istniejącego okablowania?

Czy oferujecie pomoc w konfiguracji po??czenia sieciowego?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.