Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-x-m10w-x-ahd-wifi-p-861.html



MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS X M10W-X AHD WIFI

Cena	**1 045,50 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**1 328,40 zł**~~
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(861)**
Kod producenta	**M10W-X**
Kod EAN	**5907281201414**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**X**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu VIDOS X M10W-X to nowoczesne urządzenie stanowiące centralny element systemu wideodomofonowego, które umożliwia podgląd obrazu, prowadzenie rozmów oraz sterowanie dostępem do posesji. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi i integracji z aplikacją mobilną pozwala na obsługę furtki i bramy z dowolnego miejsca, zapewniając wygodę oraz zwiększone bezpieczeństwo użytkowników.

Nowoczesny monitor wideodomofonu WiFi – kontrola zawsze pod ręką

VIDOS X M10W-X to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują nie tylko podstawowej funkcjonalności, ale także inteligentnych rozwiązań. Wbudowane WiFi umożliwia:

- odbieranie połączeń na smartfonie,
- zdalną komunikację z gościem,
- otwieranie furtki i bramy przez aplikację,
- podgląd obrazu w czasie rzeczywistym.

To idealny wybór dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swojego systemu domofonowego – niezależnie od miejsca.

Najważniejsze cechy produktu

Monitor wideodomofonu WiFi VIDOS X M10W-X oferuje szeroki zakres funkcji:

- 7-calowy ekran dotykowy TFT LCD (1024 × 600 px),
- intuicyjne menu graficzne (GUI),
- obsługa aplikacji mobilnej VIDOS X (Android/iOS),
- dwukierunkowa komunikacja audio,

- sterowanie elektrozaczepem oraz automatyką bramy,
- możliwość podłączenia: 2 stacji bramowych i 2 kamer dodatkowych (AHD, CVI, TVI, CVBS),
- funkcja detekcji ruchu,
- zapis zdjęć i nagrań wideo,
- możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe monitory.

Dlaczego warto wybrać ten monitor wideodomofonu?

Decydując się na VIDOS X M10W-X, zyskujesz:

- pełną kontrolę nad dostępem do posesji,
- zdalne zarządzanie wejściem z poziomu telefonu,
- większe bezpieczeństwo dzięki podglądowi i nagrywaniu,
- wygodę użytkowania dzięki dotykowemu ekranowi,
- elastyczność rozbudowy systemu.

To rozwiązanie, które realnie ułatwia codzienne funkcjonowanie i zwiększa komfort domowników.

Zastosowanie monitora wideodomofonu

VIDOS X M10W-X sprawdzi się w różnych scenariuszach:

- domy jednorodzinne – kontrola wejścia i posesji,
- mieszkania – wygodne zarządzanie dostępem,
- biura i małe firmy – identyfikacja odwiedzających,
- systemy wielostanowiskowe – kilka monitorów w jednym budynku.

Dzięki obsłudze kamer urządzenie może pełnić również funkcję prostego systemu monitoringu.

Dane techniczne

- Ekran: 7" TFT LCD (dotykowy)
- Rozdzielczość: 1024 × 600
- Łączność: WiFi
- System: analogowy AHD
- Komunikacja: audio dwukierunkowe
- Obsługa kamer: do 2 dodatkowych
- Obsługa stacji bramowych: do 2
- Funkcje: detekcja ruchu, nagrywanie
- Sterowanie: furtka i brama
- Rozbudowa: dodatkowe monitory w systemie

Postaw na bezpieczeństwo i nowoczesną kontrolę dostępu

Monitor wideodomofonu WiFi VIDOS X M10W-X to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Łączy w sobie funkcje wideodomofonu, zdalnego dostępu i monitoringu, zapewniając pełną kontrolę nad wejściem do Twojego domu.

Wybierz sprawdzone rozwiązanie i zyskaj komfort, bezpieczeństwo oraz nowoczesną obsługę.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS X M10W-X**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje Wi-Fi, obsługę kamer, pamięć, interkom oraz możliwości sterowania automatyką.

Seria	VIDOS X
Model	M10W-X
Przeznaczenie	Monitor wideodomofonowy Wi-Fi do systemu VIDOS X
Ekran	7-calowy ekran TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Obsługa	Dotykowy ekran z menu OSD
Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi
Aplikacja mobilna	Przekierowanie rozmów audio i wideo na

	smartfon
Stacje bramowe	Do 2 stacji bramowych
Kamery CCTV	Do 2 kamer analogowych AHD, TVI, CVI (1080P / 720P) oraz CVBS
Sterowanie	Elektrozaczep oraz brama automatyczna
Detekcja ruchu	Tak, z rejestracją zdjęć i filmów
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna z każdej kamery
Interkom	Adresowany interkom pomiędzy monitorami
Wiadomości głosowe	Możliwość pozostawienia wiadomości przez gości
Regulacja	Parametry obrazu, głośność rozmowy i dzwonka
Melodie dzwonka	16 melodii, osobne dla każdego wejścia i interkomu
Pamięć	Wewnętrzna pamięć Flash + gniazdo microSD do 128 GB
Język menu	Polski, angielski, niemiecki, ukraiński
Typ instalacji	4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
Zasilanie	Zasilacz DIN 14,5 V DC / 1 A (w zestawie)
Wymiary	222 × 154 × 15 mm (wys. × szer. × gł.)

□□ Nowoczesny monitor Wi-Fi do systemu VIDOS X

VIDOS X M10W-X to elegancki monitor z 7-calowym ekranem dotykowym, wbudowanym modułem Wi-Fi oraz obsługą aplikacji mobilnej. Umożliwia podłączenie dwóch stacji bramowych i dwóch kamer CCTV, sterowanie elektrozaczepem oraz bramą automatyczną, a dzięki funkcji detekcji ruchu i rejestracji obrazu zwiększa bezpieczeństwo posesji.


WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M10W-X

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M10W-X** przeznaczonej do systemu wejściowego audio-video **VIDOS X**. System pracujący na przewodzie od 6 do 8 żył.

Monitory M10B-X**,** M10W-X**,** M11B-X**,** M11W-X oraz **M11W** posiadają te same wymiary.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M10W-X



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M10W-X przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

□□ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system oraz urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu oraz indywidualnych potrzeb. Ka?da posesja wymaga indywidualnego podej?cia, dlatego ustalamy zakres prac dopiero po analizie obiektu.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?: wideodomofony VIDOS?

Nie oferujemy monta?: wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?: wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?
Informacje dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania
Sprawd? wymagania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
Informacje dotycz?ce dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
Pomo?emy dobra? urz?dzenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz ju? przewody, ale nie wiesz, jaki system VIDOS b?dzie odpowiedni?
... monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? wideodomofon razem z monta?em?
... a nast?pnie wykona? jego monta?,

Mam ju? przewody. Czy mog? je wykorzysta??
... sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS mo?e obs?ugiwa? furtk? i bram??
... sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy mo?na wymieni? star? instalacj? domofonow??
... przewodów. Na podstawie informacji

Czy mog? zamontowa? wideodomofon samodzielnie?
... samodzielnie.

Czy pomo?ecie dobra? zestaw do samodzielnego monta?u?
... sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie po??czenie ze smartfonem?
... pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.