

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-x-m11w-ahd-p-863.html>

MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS X M11W AHD

Cena	738,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(863)
Kod producenta	M11W
Kod EAN	5907281201438
Producent	VIDOS
SYSTEM	X
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu VIDOS X M11W AHD to nowoczesne urządzenie, które pozwala Ci wygodnie kontrolować dostęp do Twojego domu lub firmy. Dzięki niemu zobaczysz, kto stoi przy furtce, porozmawiasz z gościem i otworzysz drzwi – bez wychodzenia z pomieszczenia. To praktyczne centrum zarządzania systemem wideodomofonowym, które łączy funkcjonalność, prostą obsługę i wysoką jakość obrazu.

Najważniejsze cechy monitora

Ten model został zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci wygodę i bezpieczeństwo każdego dnia. Otrzymujesz urządzenie, które działa stabilnie i oferuje wszystkie kluczowe funkcje w jednym miejscu:

- 7-calowy ekran – czytelny obraz i komfortowa obsługa,
- wysoka rozdzielczość 1024 × 600 px – wyraźny podgląd osoby przy wejściu,
- obsługa systemu AHD – lepsza jakość obrazu niż w standardowych systemach analogowych,
- możliwość podłączenia 2 stacji bramowych i 2 kamer,
- funkcja nagrywania zdjęć i wideo,
- slot na kartę microSD (do 128 GB),
- interkom – komunikacja między monitorami w domu,
- sterowanie furtką i bramą automatyczną.

Dzięki temu masz pełną kontrolę nad tym, co dzieje się przy Twoim wejściu.

Dlaczego warto wybrać monitor AHD do wideodomofonu?

Ten model to idealny wybór, jeśli zależy Ci na prostym i skutecznym systemie kontroli dostępu. Nie musisz znać się na zaawansowanych technologiach – wszystko działa intuicyjnie.

Korzystając z tego monitora:

- sprawdzisz, kto dzwoni, zanim otworzysz drzwi,
- zwiększysz bezpieczeństwo swojej rodziny lub firmy,
- zyskasz podgląd z dodatkowych kamer w jednym miejscu,
- zapiszesz zdjęcia i nagrania z wizyt gości,
- obsłużysz bramę i furtkę bez wychodzenia z domu.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się najlepiej?

Monitor wideodomofonu VIDOS X M11W AHD możesz wykorzystać w różnych miejscach.

- Dom jednorodzinny – zobacz, kto stoi przed wejściem i zdecyduj, czy chcesz otworzyć drzwi.
- Bliźniak lub mała wspólnota – podłącz kilka monitorów i korzystaj z interkomu między pomieszczeniami.
- Firma lub biuro – kontroluj dostęp do budynku i zwiększ bezpieczeństwo pracowników.
- Monitoring wejścia – podłącz dodatkowe kamery i obserwuj otoczenie swojej posesji.

Prosta obsługa i nowoczesny wygląd

Nie musisz tracić czasu na skomplikowaną konfigurację. Menu jest czytelne, a dotykowe przyciski ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia.

Smukła, nowoczesna obudowa sprawia, że monitor dobrze wygląda na ścianie i pasuje do różnych wnętrz. Możesz też dopasować ustawienia do swoich potrzeb – zmienić dźwięk dzwonka czy poziom głośności.

Dane techniczne

- Ekran: 7" LCD TFT
- Rozdzielczość: 1024 × 600 px
- System: AHD
- Obsługa kamer: AHD / CVI / TVI / CVBS
- Liczba wejść: 2 stacje bramowe + 2 kamery
- Pamięć: wbudowana + karta microSD do 128 GB
- Funkcje: nagrywanie, detekcja ruchu, interkom
- Zasilanie: 14,5 V DC
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 222 × 154 × 15 mm

Wybierz wygodę i bezpieczeństwo

Jeśli zależy Ci na prostym, skutecznym i niezawodnym systemie kontroli dostępu, monitor wideodomofonu VIDOS X M11W AHD będzie trafnym wyborem. Otrzymujesz czytelny obraz, możliwość nagrywania oraz wygodne sterowanie furtką i bramą – wszystko w jednym urządzeniu.

To rozwiązanie, które realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia codzienne funkcjonowanie, bez zbędnych komplikacji. Wybierz sprawdzony monitor AHD do wideodomofonu i miej pełną kontrolę nad swoim wejściem – zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: MONITOR

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**WI-FI MONITOR: **NIE**OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK****DANE TECHNICZNE**

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS X M11W**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, możliwości podłączenia urządzeń dodatkowych, funkcje rejestracji obrazu oraz informacje dotyczące pamięci i instalacji.

Seria	VIDOS X
Model	M11W
Ekran	7-calowy TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Obsługa	Dotykowe przyciski funkcyjne
Stacje bramowe	Do 2 stacji bramowych
Kamery CCTV	Do 2 kamer AHD / TVI / CVI 1080P, 720P lub CVBS
Sterowanie	Elektrozaczep oraz brama automatyczna
Interkom	Adresowany interkom pomiędzy monitorami
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna z każdej kamery

Detekcja ruchu	Nagrywanie zdjęć i filmów po wykryciu ruchu
Pamięć	Pamięć flash + karta microSD do 128 GB
Wiadomości głosowe	Możliwość pozostawienia wiadomości przez gości
Regulacja obrazu	Jasność, kontrast i pozostałe parametry obrazu
Dźwięk	Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Melodie dzwonka	16 melodii, osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
Języki menu	Polski, angielski, niemiecki, ukraiński
Typ instalacji	4 + 2 (zasilanie) + 2 (sterowanie bramą)
Zasilanie	Zasilacz DIN 14,5 V DC / 1 A (w zestawie)
Wymiary	222 × 154 × 15 mm

☐ Funkcjonalny monitor do systemu VIDOS X

VIDOS X M11W to nowoczesny monitor wideodomofonowy z 7-calowym ekranem TFT, obsługujący dwie stacje bramowe oraz dwie kamery CCTV. Oferuje funkcję detekcji ruchu, rejestrację zdjęć i filmów, interkom pomiędzy monitorami, możliwość pozostawiania wiadomości głosowych oraz sterowanie elektrozapcsem i bramą automatyczną. Dzięki pamięci wewnętrznej i obsłudze kart microSD do 128 GB zapewnia wygodną archiwizację zdarzeń.


WYMIARY

☐ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M11W

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M11W** przeznaczonej do systemu wejściowego audio-video **VIDOS X**. System pracujący na przewodzie od 6 do 8 żył.

Monitory [M10B-X](#), [M10W-X](#), [M11B-X](#), [M11W-X](#) oraz [M11W](#) posiadają te same wymiary.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M11W



Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M11W przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

📄 Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomogemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatycznymi bramami.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokupienie systemu VIDOS i zasilania odpowiednie do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji oraz od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie przekazujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Wtedy warto wiedzie? o podstawowych zasadach instalacji. Bierzemy pod??czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtkacje elektroniczne przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Pracowanie przy pod??czeniu przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różniąc systemy dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem najlepiej odwiedzić naszą stronę, aby zobaczyć odpowiedzi na pytania dotyczące monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji systemu.

W jaki sposób sprawdzić, czy mam odpowiednie przewody? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój, izolację i czy jest on odpowiedni do systemu.

Czy mogę sterować furtką i bramą za pomocą jednego przekaźnika? Nie, dla każdego urządzenia potrzebny jest osobny przekaźnik.

Czy mogę zamontować system bez przewodów? Nie, system wymaga odpowiedniego okablowania. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować system bez przewodów? Nie, system wymaga odpowiedniego okablowania. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować system bez przewodów? Nie, system wymaga odpowiedniego okablowania. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować system bez przewodów? Nie, system wymaga odpowiedniego okablowania. Na podstawie informacji

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.