Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-x-m13-xt-wifi-tuya-p-1270.html



MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS X M13-XT WIFI TUYA

Cena	**836,40 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**984,00 zł**~~
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1270)**
Kod producenta	**M13-XT**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**X**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu VIDOS X M13-XT WiFi Tuya z obsługą aplikacji i funkcją zdalnego sterowania

Monitor wideodomofonu VIDOS X M13-XT WiFi Tuya to nowoczesny panel wewnętrzny, który pozwala Ci widzieć, słyszeć i kontrolować dostęp do Twojej posesji. Dzięki połączeniu z Wi-Fi możesz odbierać połączenia na telefonie i zarządzać wejściem do domu nawet wtedy, gdy jesteś poza nim. Prosta obsługa, czytelny ekran i funkcje smart sprawiają, że codzienne korzystanie jest wygodne i intuicyjne.

Najważniejsze cechy monitora wideodomofonu

Ten model został zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci maksymalny komfort i bezpieczeństwo:

- 7-calowy ekran zapewniający wyraźny obraz,
- możliwość odbierania połączeń na smartfonie,
- zdalne otwieranie furtki i bramy,
- obsługa do 2 stacji bramowych i 2 kamer,
- nagrywanie zdjęć i filmów,
- funkcja interkomu między monitorami,
- współpraca z aplikacją TUYA.

Dzięki temu masz pełną kontrolę nad tym, kto pojawia się przy Twoim domu.

Co zyskasz, wybierając ten monitor wideodomofonu?

Korzystając z VIDOS X M13-XT, szybko zauważysz różnicę w codziennym użytkowaniu.

Wygoda na co dzień

Nie musisz podchodzić do drzwi, aby sprawdzić, kto dzwoni. Wystarczy spojrzeć na ekran lub odebrać połączenie w telefonie. To szczególnie przydatne, gdy jesteś zajęty lub przebywasz poza domem.

Większe bezpieczeństwo

Zyskasz kontrolę nad dostępem do swojej posesji. Możesz sprawdzić, kto stoi przy furtce i zdecydować, czy wpuścić go do środka. Funkcja nagrywania pozwala wrócić do wcześniejszych zdarzeń.

Nowoczesne sterowanie

Obsługa przez aplikację TUYA sprawia, że zarządzasz systemem z dowolnego miejsca. Wystarczy smartfon i dostęp do internetu.

Gdzie sprawdzi się monitor wideodomofonu VIDOS X M13-XT?

To rozwiązanie jest uniwersalne i dopasowane do różnych potrzeb:

- w domu jednorodzinnym – kontrolujesz wejście i bramę,
- w firmie – zarządzasz dostępem pracowników i klientów,
- w większych instalacjach – korzystasz z interkomu między pomieszczeniami,
- w systemie monitoringu – podglądasz obraz z dodatkowych kamer.

Niezależnie od miejsca, zyskujesz większy komfort i kontrolę.

Dane techniczne

Najważniejsze parametry urządzenia:

- ekran: 7” LCD,
- rozdzielczość: 1024 × 600 px,
- łączność: Wi-Fi (obsługa aplikacji TUYA),
- obsługa: 2 stacje bramowe + 2 kamery,
- standardy wideo: AHD / TVI / CVI / CVBS,
- pamięć: karta microSD do 128 GB,
- funkcje: nagrywanie, detekcja ruchu, interkom,
- sterowanie: furtka i brama automatyczna,
- zasilanie: 14,5 V DC,
- wymiary: 174 × 150 × 15 mm.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Wybierając monitor wideodomofonu VIDOS X M13-XT WiFi Tuya, zyskujesz wygodę, bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad swoim domem. Możesz odbierać połączenia na smartfonie, zdalnie otwierać furtkę oraz sprawdzać, kto znajduje się przy wejściu – niezależnie od tego, gdzie jesteś. To rozwiązanie ułatwia codzienne życie, pozwala oszczędzać czas i daje poczucie spokoju dzięki stałemu nadzorowi nad posesją.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i

warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora wideodomofonowego **VIDOS X M13-XT WiFi**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje aplikacji mobilnej Tuya Smart, możliwości podłączenia urządzeń dodatkowych oraz informacje dotyczące instalacji i pamięci.

Seria	VIDOS X
Model	M13-XT
Aplikacja mobilna	Tuya Smart (Wi-Fi)
Ekran	7-calowy TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Obsługa	Dotykowe przyciski funkcyjne
Wi-Fi	Wbudowany moduł Wi-Fi
Aplikacja	Tuya Smart – przekierowanie rozmów na smartfon
Stacje bramowe	Do 2 stacji bramowych
Kamery CCTV	Do 2 kamer AHD / TVI / CVI 1080P, 720P lub CVBS
Sterowanie	Elektrozaczep oraz brama automatyczna
Interkom	Adresowany interkom pomiędzy

	monitorami
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna z każdej kamery
Detekcja ruchu	Nagrywanie zdjęć i filmów po wykryciu ruchu
Pamięć	Pamięć flash + karta microSD do 128 GB
Tryb nocny	Wyciszenie monitora w wybranym przedziale czasowym
Regulacja obrazu	Jasność, kontrast i pozostałe parametry obrazu
Dźwięk	Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Melodie dzwonka	16 melodii, osobna dla każdego wejścia i interkomu
Języki menu	Polski, angielski, niemiecki, ukraiński
Typ instalacji	4 + 2 (zasilanie) + 2 (sterowanie bramą)
Zasilanie	Zasilacz DIN 14,5 V DC / 1 A (w zestawie)
Wymiary	174 × 150 × 15 mm (głębokość bez ramki)

□□ Nowoczesny monitor Wi-Fi z obsługą Tuya Smart


VIDOS X M13-XT to 7-calowy monitor wideodomofonowy z wbudowanym modułem Wi-Fi, umożliwiający odbieranie połączeń na smartfonie za pomocą aplikacji Tuya Smart. Obsługuje dwie stacje bramowe, dwie kamery CCTV, funkcję detekcji ruchu, nagrywanie zdjęć i filmów oraz sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną, zapewniając wygodną i nowoczesną kontrolę dostępu.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M13-XT

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M13-XT** przeznaczonej do systemu wejściowego audio-video **VIDOS X**. System pracujący na przewodzie od 6 do 8 żył.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M13-XT



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M13-XT przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pod??czenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz indywidualnych wymaga? posesji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytasz

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sprawdzenie okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz ju? przygotowany projekt instalacji? Sprawdzimy, czy wybrany system VIDOS obs?uguje wszystkie monitory, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mog? wygl?da? pod??czenie wideodomofonu VIDOS? Kto profesjonalnie wykona? jego monta?, ile to kosztuje?

Jakie parametry przewodu s? wymagane? Czy mog? u?y? kabla, który ju? mam w ?cianach? Jak sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, d?ugo??

Jak wygl?da konfiguracja systemu VIDOS? Czy mo?na sterowa? furtk? i bram? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalistycznych narz?dzi? Jak wygl?da proces zak?adania przewodów. Na podstawie informacji

Czy mo?na zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u? Jak przebiega proces zakupu i instalacji samodzielnie.

Jak dobra? odpowiedni zestaw do samodzielnego monta?u? Jak wygl?da sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy mo?ecie pom?c w konfiguracji po??czenia sieciowego? Jak wygl?da konfiguracja po??czenia ze smartfonem? Czy mo?ecie pom?c w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.