Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 02:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-x-m14b-x-wi-fi-p-1537.html

MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS X M14B-X WI-FI

Cena	**1 131,60 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1537)**
Kod producenta	**M14B-X**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**X**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**10 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu VIDOS X M14B-X Wi-Fi z ekranem dotykowym i obsługą z telefonu

Monitor wideodomofonu WiFi VIDOS X M14B-X to nowoczesny panel sterujący, który montujesz wewnątrz domu i który staje się centrum zarządzania wejściem na Twoją posesję. Dzięki niemu zobaczysz, kto stoi przy furtce, porozmawiasz z gościem, a nawet otworzysz bramę – bez wstawania z kanapy lub będąc poza domem. To rozwiązanie, które łączy klasyczny wideodomofon z funkcjami smart.

Najważniejsze cechy produktu

Ten monitor wideodomofonu WiFi został zaprojektowany tak, aby był prosty w obsłudze i jednocześnie bardzo funkcjonalny.

Ten model wyróżnia:

- duży, 10-calowy ekran – wygodny i czytelny,
- intuicyjna obsługa dotykowa – jak w smartfonie,
- wbudowane Wi-Fi – obsługa z telefonu,
- możliwość podłączenia kamer dodatkowych,
- obsługa dwóch wejść (np. furtka i brama),
- funkcja interkomu między monitorami,
- zapis zdjęć i nagrań na karcie pamięci,
- detekcja ruchu.

To sprzęt, który realnie zwiększa komfort codziennego życia.

Co zyskasz, wybierając ten monitor?

Wyobraź sobie, że ktoś dzwoni do drzwi, a Ty jesteś w pracy albo na spacerze. Dzięki temu monitorowi masz wszystko pod kontrolą.

Zyskujesz:

- możliwość odbierania połączeń na telefonie,
- szybkie sprawdzenie, kto stoi przed domem,
- zdalne otwieranie furtki lub bramy,
- większe bezpieczeństwo dla siebie i bliskich,
- wygodę – nie musisz podchodzić do drzwi.

To rozwiązanie, które daje Ci spokój i kontrolę w każdej sytuacji.

Inteligentne funkcje Wi-Fi – kontrola z dowolnego miejsca

Dzięki połączeniu z aplikacją mobilną możesz obsługiwać wideodomofon z poziomu smartfona. Możesz odebrać połączenie od gościa na swoim telefonie, zobaczyć obraz na żywo, porozmawiać z osobą stojącą przy furtce oraz otworzyć wejście jednym kliknięciem – bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się najlepiej?

Monitor wideodomofonu WiFi to uniwersalne rozwiązanie, które dopasujesz do różnych potrzeb.

Sprawdzi się w:

- domach jednorodzinnych,
- mieszkaniach z wejściem prywatnym,
- małych firmach i biurach,
- budynkach z bramą automatyczną.

Możesz go wykorzystać zarówno w prostych, jak i bardziej rozbudowanych instalacjach.

Rozbudowa systemu – więcej możliwości

Ten model daje Ci dużą swobodę konfiguracji.

Możesz:

- podłączyć 2 stacje bramowe,
- dodać kamery monitoringu,
- zainstalować kilka monitorów w domu,
- korzystać z funkcji interkomu między pomieszczeniami.

Dzięki temu dopasujesz system dokładnie do swojego stylu życia.

Dane techniczne

Najważniejsze parametry:

- ekran: 10” TFT LCD

- rozdzielczość: 1024 × 600 px
- sterowanie: dotykowe
- łączność: Wi-Fi
- pamięć: karta microSD do 128 GB
- zasilanie: 14,5 V DC
- instalacja: 4-żyłowa
- wymiary: ok. 260 × 164 × 20 mm

Dlaczego warto wybrać VIDOS X M14B-X?

Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad swoim domem i korzystać z nowoczesnych rozwiązań, ten monitor będzie świetnym wyborem. Jest prosty w obsłudze, dobrze się prezentuje i daje Ci możliwość zdalnego zarządzania dostępem do posesji. Dzięki temu zyskujesz większe bezpieczeństwo i codzienny komfort.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Monitor VIDOS X M14B-X**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **MONITOR**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne monitora **VIDOS X M14B-X Wi-Fi**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje komunikacyjne, możliwości rejestracji obrazu oraz opcje integracji z aplikacją mobilną.

Model	VIDOS X M14B-X Wi-Fi
Typ urządzenia	Monitor wideodomofonu
Ekran	10" LCD TFT
Rozdzielczość ekranu	1024 × 600 px
Obsługa menu	Dotykowy ekran LCD
Języki menu	Polski, angielski, niemiecki, ukraiński
Moduł Wi-Fi	Wbudowany
Przekierowanie rozmów	Audio/Wideo na aplikację mobilną VIDOS X
Interkom	Adresowany interkom pomiędzy monitorami
Melodie dzwonka	16 melodii, osobna dla każdego wejścia i interkomu
Wiadomości głosowe	Możliwość pozostawienia wiadomości przez gości
Obsługa stacji bramowych	Do 2 stacji bramowych
Obsługa kamer CCTV	Do 2 kamer AHD / TVI / CVI / CVBS (1080P / 720P)
Detekcja ruchu	Tak, z rejestracją zdjęć i filmów
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna
Pamięć	Pamięć flash + obsługa kart microSD do 128 GB
Sterowanie wejściem	Elektrozaczep
Sterowanie bramą	Brama automatyczna
Regulacja obrazu	Tak
Regulacja głośności	Rozmowy i dzwonka
Typ instalacji	4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
Zasilacz	DIN 14,5 V DC / 1 A (w zestawie)
Kompatybilność	Stacje bramowe VIDOS X oraz S20DA
Wymiary	260 × 164 × 20 mm

Wymiary i funkcje smart

VIDOS X M14B-X Wi-Fi to nowoczesny monitor wideodomofonowy wyposażony w 10-calowy ekran dotykowy oraz wbudowany moduł Wi-Fi. Umożliwia odbieranie połączeń i podgląd obrazu z poziomu aplikacji mobilnej VIDOS X, obsługuje rejestrację zdjęć i filmów, detekcję ruchu oraz integrację z kamerami CCTV i automatyką bramową.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne monitora wideodomofonu Vidos M14B-X

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji domowej wideodomofonu **Vidos M14B-X** przeznaczonej do systemu wejściowego audio-video **VIDOS X**. System pracujący na przewodzie od 6 do 8 żył.

Monitory M14B-X oraz **M14W-X** posiadają te same wymiary.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M14B-X



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M14B-X przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pomo?emy dobra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

Dobór systemu VIDOS

2

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

Monta? urz?dze?

3

Furtka z bramą

Furtka z bramą elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Konfiguracja systemu

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdujących się na posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Zakres prac? zalajdujących się na posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na miejsce?, instalacji pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Przesyłamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobór zestawu bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wykonujemy [illegible] ze sprawdzonych [illegible] Kartoszewa,

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Schemat pod??czenia stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Schemat pod??czenia elektrozaczepu pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Schemat pod??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Schemat rozbudowy systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem zestawu VIDOS? Dobierz odpowiednio liczbe? monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS, a ktoś inny wykona? jego monta?,

Warunki przewodów. Czy mam?wy?ej wymienione?

Czy wideodomofon VIDOS? może obsługiwać furtki i bramy? sterowanie furtk?? oraz automatyk?

Czy stacja? monitorowa? wymaga? instalacji do?pro?adzenia przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę?amontowa? wideodomofon samodzielnie? Czy?a sprawdzi? instalacj? samodzielnie.

Czy pomagacie dobra? zestaw do sam?dzielnego monta?u?

Czy?a sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy?a konfiguracji po??czenia ze sieci?? Czy?a pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

MONTA?: LUB SAMODZIELNY INSTALACJA

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.