

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/s11-1-vidos-x-ahd-stacja-bramowa-wideodomofonu-jednoabonentowa-p-866.html>



S11-1 VIDOS X AHD STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU - JEDNOABONENTOWA

Cena	479,70 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(866)
Kod producenta	S11-1
Kod EAN	5907281202527
Producent	VIDOS
SYSTEM	X
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY

OPIS PRODUKTU

S11-1 VIDOS X AHD – stacja bramowa wideodomofonu jednoabonentowa Full HD z RFID i szerokim kątem widzenia

S11-1 VIDOS X AHD to zewnętrzny panel wideodomofonu, który montujesz przy furtce lub bramie. Urządzenie pozwala Ci zobaczyć i porozmawiać z osobą stojącą przed wejściem, a następnie otworzyć furtkę bez wychodzenia z domu. Dzięki wbudowanej kamerze, mikrofonowi oraz czytnikowi RFID masz pełną kontrolę nad dostępem do swojej posesji.

Najważniejsze cechy produktu

Ten model został zaprojektowany tak, aby ułatwić Ci życie i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa:

- kamera Full HD – zobaczysz wyraźnie każdą osobę przy furtce,
- szeroki kąt widzenia ok. 130° – nic nie umknie Twojej uwadze,
- czytnik RFID – otworzysz furtkę jednym zbliżeniem breloka,
- solidna, metalowa obudowa – odporna na deszcz, mróz i uszkodzenia,
- podświetlany przycisk – wygodne użytkowanie po zmroku,
- tryb nocny – widoczność nawet w całkowitej ciemności.

To sprzęt, który działa niezawodnie niezależnie od pogody i pory dnia.

Co zyskasz, wybierając S11-1 VIDOS X?

Dzięki tej stacji:

- zwiększysz bezpieczeństwo – zobaczysz i usłyszysz gościa przed otwarciem,
- oszczędzisz czas – szybkie otwieranie furtki bez szukania kluczy,
- zyskasz wygodę – sterujesz dostępem z poziomu monitora w domu,
- unikniesz problemów z zasięgiem – system przewodowy działa stabilnie,
- podniesiesz standard domu – nowoczesny wygląd i funkcjonalność.

To rozwiązanie, które po prostu ułatwia codzienne życie.

Gdzie sprawdzi się najlepiej?

S11-1 to stacja bramowa jednoabonentowa AHD, dlatego idealnie pasuje do:

- domu jednorodzinnego,
- bliźniaka lub segmentu,
- małego biura lub firmy,
- posesji z bramą automatyczną.

Możesz ją łatwo połączyć z elektrozaczepem lub bramą, tworząc spójny system kontroli dostępu.

Prosta obsługa i funkcjonalność RFID

Nie musisz już nosić kluczy ani pamiętać o ich zabieraniu. Wystarczy brelok, aby szybko i wygodnie otworzyć furtkę. System pozwala dodać nawet 40 użytkowników, dzięki czemu każdy domownik może mieć własny dostęp. Obsługa jest intuicyjna, więc bez problemu poradzisz sobie z zarządzaniem dostępem na co dzień.

Dane techniczne w prostym ujęciu

Najważniejsze parametry, które warto znać:

- rozdzielczość: Full HD 1080p,
- kąt widzenia: ok. 130°,
- technologia: AHD (lepsza jakość niż standardowy analog),
- RFID: 125 kHz,
- obudowa: aluminium,
- odporność: IP54 (deszcz, kurz),
- zasilanie: 12-14,5 V DC,
- zakres temperatur: od -30°C do +50°C,
- montaż: natynkowy lub podtynkowy.

Dlaczego warto wybrać właśnie ten model?

Na rynku znajdziesz wiele wideodomofonów, ale S11-1 VIDOS X wyróżnia się prostotą i niezawodnością.

- działa stabilnie dzięki połączeniu przewodowemu,
- oferuje wysoką jakość obrazu bez opóźnień,

- jest trwały i odporny na uszkodzenia,
- zapewnia wygodny dostęp dzięki RFID.

Postaw na komfort i bezpieczeństwo

Wybierając S11-1 VIDOS X AHD, zyskujesz wygodną kontrolę nad wejściem na posesję, większe bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wyraźny obraz, prosta obsługa oraz szybki dostęp dzięki RFID sprawiają, że codzienne korzystanie z furtki staje się łatwiejsze i bardziej komfortowe.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: STACJA BRAMOWA

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: CZYTNIK RFID

WI-FI KASETA: NIE

KAMERA: CMOS AHD 1080p

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: 130°

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: 2 Mpix

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: NIE

PODŚWIETLENIE NOCNE: LED IR

OBUDOWA KASETY: ALUMINIUM

STOPIEŃ OCHRONY: IP54

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS X S11-1 AHD**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu RFID, sposób montażu oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne urządzenia.

System	Wideodomofon VIDOS X AHD
Model	VIDOS X S11-1 AHD
Liczba abonentów	1
Montaż	Natynkowy
Przetwornik obrazu	CMOS AHD 1080p
Rozdzielczość kamery	2 Mpix

Kąt widzenia	130° (w poziomie)
Podświetlenie nocne	Diody IR (podczerwień)
Tryb pracy kamery	Mechaniczny przełącznik AHD / CVBS
Czytnik RFID	Wbudowany
Standard RFID	UNIQUE 125 kHz
Pojemność pamięci RFID	40 transponderów użytkowników
Transpondery w zestawie	1 brelok MASTER + 4 breloki użytkowników
Szyld informacyjny	Podświetlany
Regulacja głośności	Wbudowany potencjometr
Obsługa zamków	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne
Wyjście do elektrozaczepu	DC 12 V, maks. 300 mA
Obudowa	Wandaloodporny stop aluminium
Klasa szczelności	IP54
Temperatura pracy	-30°C do +50°C
Osłona przeciwdeszczowa	Model D11 - w komplecie
Montaż podtynkowy	Za pomocą puszki D11P (opcja)
Zasilanie	12-14,5 V DC
Wymiary	176 × 90 × 27 mm (wys. × szer. × gł.)

☐☐ Stacja bramowa VIDOS X z czytnikiem RFID

VIDOS X S11-1 AHD to jednoabonentowa stacja bramowa wyposażona w kamerę CMOS AHD 1080p o rozdzielczości 2 Mpix i szerokim kącie widzenia 130°, zapewniającą wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki podświetleniu IR. Wbudowany czytnik RFID UNIQUE 125 kHz umożliwia wygodne otwieranie wejścia za pomocą transponderów zbliżeniowych. Solidna, wandaloodporna obudowa, klasa szczelności IP54 oraz dołączona osłona przeciwdeszczowa sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w zewnętrznych instalacjach domowych i firmowych.

WYMIARY

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne Vidos S11-1

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji bramowej **Vidos S11-1** przeznaczonej do systemu wideodomofonowego **VIDOS X**.


Dokumentacja obejmuje wymiary samego urządzenia, montaż z osłoną natynkową **D11** oraz montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszki **D11P**.

Wymiary stacji bramowej **S11-1**, **S11-2** oraz **S11-4** są takie same.

- ☐☐ Wymiary samej stacji bramowej Vidos S11-1
- ☐☐ Wymiary z osłoną natynkową D11


- Wymiary z puszką podtynkową D11P

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-1




Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S11-1 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS X.

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-1 z osłoną natynkową D11



Schemat wymiarowy urządzenia po zastosowaniu osłony natynkowej D11, przeznaczonej do montażu powierzchniowego i dodatkowej ochrony stacji bramowej.

Wymiary stacji bramowej Vidos S11-1 z puszką podtynkową D11P



Rysunek techniczny prezentujący wymagane wymiary montażowe dla instalacji podtynkowej z wykorzystaniem puszek D11P.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Wymiary uwzględniają zarówno montaż natynkowy z osłoną **D11**, jak i montaż podtynkowy z wykorzystaniem puszek **D11P**. Dzięki temu przygotowanie słupka, ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację,

zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokonywanie montażu urządzeń VIDEOS odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji oraz od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomocy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznajemy si? z informacjami o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw: bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy wykonujemy monta? wideoodomofonów VIDOS?

He kosztuje monta? wideoodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideoodomofon VIDOS? Jesteś doświadczonym elektrykiem i potrafisz samodzielnie wykonać wszystkie prace związane z instalacją systemu, w tym: dobór i zakup odpowiednich komponentów, wykonanie kabli, konfiguracja i testowanie systemu.

Skontaktuj się z nami pod adresem: info@vidos.pl lub [tel. 22 788 10 44](tel:227881044), aby uzyskać więcej informacji i zapytać o cenę usługi.

Furtka jest podłączona do sterownika i gotowa do otwierania.

Stwierdzenie: czyż nie po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spis treści

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocny dobrazę ze stawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plaszcz przeciwogniowy z serii najnowszej marki VDS-6 / D-06 dla drzwi, powłoki monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODPODZIAŁA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Cał? Może niezamówi? digital? Komplet z zestaw? z DCS? a jest? nie wykona? jego monta?.

Wartość prądu elektrycznego szczytowego I_{max} nie zależy od rodzaju przewodu, liczby n żył, przekroju.

Dziś w 6 godzin przed wyjazdem? Co byś wybrała do pakowania? Stwierdziłaś, że raz automatycznie?

Czy stała się reklama? Jesteś właścicielem lub zarządcą jednego z przewodów. Na podstawie informacji

Elektronika 2023 jest to biuletyn informacyjny z zakresu elektroniki, który zawiera informacje o najnowszych trendach w branży, nowych produktach i usługach, a także o wydarzeniach i konferencjach. Jest to doskonałe źródło wiedzy dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z technologiami elektronicznymi.

Tak czy nie? Jak przystąpić do budowy i montażu sposobie sterowania furtk? i bram?.

0222_konfiguracja_i_testowanie_zmian_w_sieciach_pomoc_w_konfiguracji_po??czenia_sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.