Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 02:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-2ip-s204-skp-p-1386.html

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS 2IP S204-SKP

Cena	**2 460,00 zł**
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1386)**
Kod producenta	**S204-SKP**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**2IP**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**

OPIS PRODUKTU

S204-SKP VIDOS 2IP Skrzynka na listy z wideodomofonem

System Vidos 2IP to nowoczesne rozwiązanie wideodomofonowe, w którym komunikacja opiera się na technologii IP i wykorzystuje jedynie dwa przewody. Instalacja oraz konfiguracja są wyjątkowo proste – wystarczy ustawić adresy stacji zewnętrznych za pomocą przełączników DIP-switch oraz przypisać monitorom właściwe numery budynków i lokali. W ten sposób cały system jest gotowy do działania w kilku prostych krokach.

Jak każdy system oparty na protokole internetowym, Vidos 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale także zdalnie – dzięki przekierowaniu połączeń do chmury. Oznacza to, że możesz odbierać połączenia na aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do internetu mobilnego. Prosta obsługa, możliwość monitorowania posesji podczas nieobecności, wysoka stabilność i bezpieczeństwo to kluczowe atuty tego systemu.

Największą zaletą urządzeń Vidos 2IP jest ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W przeciwieństwie do standardowych systemów wykorzystujących wyłącznie „skrętkę”, monitory i stacje tej serii mogą działać zarówno na kablu UTP, jak i OMY. Dzięki temu sprawdzają się w różnych rodzajach budynków, od małych domów jednorodzinnych po duże kompleksy mieszkalne i komercyjne.

Skrzynka na listy została zaprojektowana do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o minimalnej głębokości 19 cm. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, jest odporna na warunki atmosferyczne. Przedni panel (285 × 385 mm) posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką, a specjalne zagięcie otworu (241 × 45 mm) zapobiega nieautoryzowanemu wyjmowaniu korespondencji. Tylna część skrzynki to pełne drzwiczki zamykane na klucz, wyposażone w okienko umożliwiające sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania. Szuflada na listy o szerokości 265 mm jest rozsuwana i wykonana ze stali nierdzewnej, co pozwala na regulację głębokości skrzynki w zakresie 190–255 mm.

To funkcjonalne i solidne rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo Twojej korespondencji oraz wygodę użytkowania.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynka na listy z stacją bramową wideodomofonu **Vidos 2IP S204-SKP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, KOD QR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

```html

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne skrzynki na listy **VIDOS S204-SKP 2IP** z wbudowanym wideodomofonem. Specyfikacja obejmuje parametry skrzynki, dane stacji bramowej S204 oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne i instalacyjne urządzenia.

| | |
|---|---|
| System | VIDOS 2IP |
| Model | S204-SKP |
| Typ skrzynki | Przelotowa z wideodomofonem |
| Liczba wrzutów | 1 |
| Liczba przycisków | 1 |
| Typ stacji bramowej | VIDOS S204 |
| | |
```

Materiał	Stal nierdzewna frezowana
Szerokość szuflady	265 mm
Regulacja głębokości	190–255 mm
Wymiary panela przedniego	285 × 385 mm
Otwór wrzutowy	241 × 45 mm
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Dostęp	Kod PIN oraz kod QR (z monitorem M200-X)
Komunikacja audio	Dwukierunkowe audio Duplex
Klawiatura	Podświetlana
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Wyjścia	Elektrozaczep DC 12 V / 300 mA oraz wyjście przekaźnikowe do sterowania bramą
Obsługa przycisku wyjścia	Tak
Połączenie	2 żyły bez polaryzacji
Regulacja głośności	Tak
Obudowa	Wandaloodporna stal nierdzewna
Klasa szczelności	IP54

Estetyczna skrzynka na listy z wideodomofonem IP

VIDOS S204-SKP 2IP to przelotowa skrzynka na listy z wbudowaną stacją bramową S204 przeznaczoną do nowoczesnych systemów VIDOS 2IP. Kamera CMOS Full HD o kącie widzenia 125°, obsługa kodów PIN i QR (z monitorem M200-X), komunikacja Duplex oraz podświetlenie IR zapewniają wygodną i bezpieczną obsługę wejścia przez całą dobę. Frezowana obudowa ze stali nierdzewnej, regulowana głębokość montażu oraz klasa szczelności IP54 gwarantują trwałość i estetyczny wygląd instalacji.

WYMIARY

Wymiary i rysunki techniczne skrzynki na listy VIDOS S204-SKP

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne **przelotowej skrzynki na listy VIDOS S204-SKP 2IP**, przeznaczonej do zabudowy w murze oraz współpracy ze stacją bramową wideodomofonu **VIDOS S204**. Dokumentacja przedstawia najważniejsze wymiary ułatwiające przygotowanie otworu montażowego, prowadzenie przewodów oraz prawidłowy montaż skrzynki.

1. Wymiary panela przedniego i otworu wrzutowego



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary frontowego panela skrzynki VIDOS S204-SKP oraz dokładne wymiary otworu wrzutowego na korespondencję.

2. Wymiary tylnego panela (drzwiczek)



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary tylnego panela z drzwiczkami zamykanymi na klucz, umożliwiającymi wygodne i bezpieczne wyjmowanie korespondencji.

3. Zakres montażu skrzynki w murze

www.vidos-sklep.pl

Rysunek przedstawia minimalną i maksymalną szerokość muru, w którym można zamontować przelotową skrzynkę na listy VIDOS S204-SKP dzięki regulowanej konstrukcji.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego warto zapoznać się z odpowiednim rysunkiem technicznym, który ułatwi prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji. Przedstawione wymiary pozwalają poprawnie dopasować skrzynkę do grubości muru, wyznaczyć miejsce prowadzenia przewodów oraz zapewnić bezproblemowy montaż zestawu z wideodomofonem **VIDOS S204 2IP**. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w **instrukcji obsługi** dostępnej w zakładce **DO POBRANIA**.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Pobór systemu VIDOS
Pomo?emy dobra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2
Monta? urz?dze?
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3
Furtka i brama
Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4
Konfiguracja systemu
Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdu?nych dla mieszkań?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaz m przyjedziemy? istniej?cej instalacji? pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Przesyłanie informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Poradnik okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra?? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić wideodomofon zestaw VIDOS, a ktoś inny wykona? jego monta?,

Wiem już, jaki wideodomofon VIDOS wybrać. Czy mogę zlecić montaż firmie?

Czy wideodomofon VIDOS obsługuje sterowanie furtką i bramą? Jakie urządzenia? sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS współpracuje z automatyk? bramową? Jakie urządzenia? sterowanie furtką oraz automatyk?

Czy instalacja wideodomofonu VIDOS wymaga specjalnego okablowania? Jakie rodzaje przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Co? szczegółowe? instalacji? samodzielnie.

Czy pomogliście dobrać? zestaw do samodzielnego monta?u? sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfiguracja po??czenia z sieci?? Czy możecie pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? WEB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.