Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:50

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2201d-skp-p-967.html



Skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201D-SKP

Cena	**3 359,50 zł**
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(967)**
Kod producenta	**S2201D-SKP**
Kod EAN	**5907281202756**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**ONE**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS ONE S2201D-SKP

SYSTEM VIDOS ONE Modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP.
System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.
Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

CECHY SKRZYNKI S2201D-SKP:

- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.
- Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.
- Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201D-SKP

- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modułem głównym VIDOS ONE A2000-G i modułem klawiatury A2000-D.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM**
DANE TECHNICZNE ➡ SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **180°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne skrzynki na listy **VIDOS ONE S2201D-SKP** z wbudowanym wideodomofonem IP. Specyfikacja obejmuje parametry skrzynki, dane modułów A2000-G ONE i A2000-D ONE oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne i funkcjonalne urządzenia.

System	VIDOS ONE
Model	S2201D-SKP
Typ skrzynki	Przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów	1
Liczba przycisków	1

Typ modułów	VIDOS ONE A2000-G + A2000-D
Materiał płyty czołowej i drzwiczek	Stal nierdzewna szlifowana
Materiał szuflady	Stal ocynkowana ogniowo
Szerokość szuflady	265 mm
Regulacja głębokości	190–255 mm
Wymiary panela przedniego	285 × 385 mm
Otwór wrzutowy	241 × 45 mm
Przetwornik obrazu	2 Mpix CMOS
Rozdzielczość kamery	1920 × 1080 (1080p)
Obiektyw	Fisheye 180° (poziom) / 96° (pion)
Podświetlenie nocne	Diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
Szyld na nazwisko	Podświetlany LED (biały)
Komunikaty głosowe	W języku polskim
Wyjścia przekaźnikowe	2 × NC/NO (30 V, 1 A)
Wejścia alarmowe	4
Funkcje obrazu	BLC, DNR, WDR
Programowanie podstawowe	Z monitora
Programowanie zaawansowane	Program VIDOS ONE PC
Aplikacja mobilna	VIDOS ONE
Integracja	Systemy CCTV i SSWiN
Zasilanie	DC 12 V / PoE 802.3af
Pobór mocy	≤ 10 W
Klasa szczelności	IP65
Klasa odporności	IK07

□□ Kompaktowa skrzynka na listy z modułowym wideodomofonem VIDOS ONE

VIDOS ONE S2201D-SKP to przelotowa skrzynka na listy przeznaczona do montażu w płytszych słupkach i murkach ogrodzeniowych. Zastosowane moduły A2000-G oraz A2000-D oferują kamerę 2 Mpix z obiektywem fisheye 180°, obsługę aplikacji mobilnej VIDOS ONE, komunikaty głosowe w języku polskim oraz możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, regulowana głębokość montażu oraz zasilanie PoE lub 12 V DC zapewniają wygodną i niezawodną pracę systemu.


WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne skrzynki na listy VIDOS S2201D-SKP

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne **przelotowej skrzynki na listy VIDOS S2201D-SKP ONE**, przeznaczonej do zabudowy w murze

oraz współpracy ze stacją bramową wideodomofonu **VIDOS A2000-G oraz moduł szyfratora A2000-D**. Dokumentacja przedstawia najważniejsze wymiary ułatwiające przygotowanie otworu montażowego, prowadzenie przewodów oraz prawidłowy montaż skrzynki.


1. Wymiary panela przedniego i otworu wrzutowego



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary frontowego panela skrzynki VIDOS S2201D-SKP oraz dokładne wymiary otworu wrzutowego na korespondencję.

2. Wymiary tylnego panela (drzwiczek)



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary tylnego panela z drzwiczkami zamykanymi na klucz, umożliwiającymi wygodne i bezpieczne wyjmowanie korespondencji.

3. Zakres montażu skrzynki w murze



www.vidos-sklep.pl

Rysunek przedstawia minimalną i maksymalną szerokość muru, w którym można zamontować przelotową skrzynkę na listy VIDOS S2201D-SKP dzięki regulowanej konstrukcji.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego warto zapoznać się z odpowiednim rysunkiem technicznym, który ułatwi prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji. Przedstawione wymiary pozwalają poprawnie dopasować skrzynkę do grubości muru, wyznaczyć miejsce prowadzenia przewodów oraz zapewnić bezproblemowy montaż zestawu z wideodomofonem moduł **VIDOS A2000-G ONE**. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w **instrukcji obsługi** dostępnej w zakładce **DO POBRANIA**.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór systemu ? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Podł?czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz oczekiwa? u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz, sam zamontowa?, wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

MONTA? VIDOS SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.