Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:02

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-x-s14d-skp-szyfrator-p-1196.html



Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS X S14D-SKP szyfrator

Cena	**1 600,00 zł**
Dostępność	**OSTATNIE SZTUKI**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(1196)**
Kod producenta	**S14D-SKP**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**X**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem VIDOS X S14D-SKP to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie kilka funkcji w jednym eleganckim panelu. Odbierasz pocztę w wygodny i bezpieczny sposób, a jednocześnie możesz sprawdzić, kto stoi przy furtce i otworzyć wejście – bez wychodzenia z domu. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo i jednocześnie zadbać o estetykę swojej posesji.

Najważniejsze cechy produktu

VIDOS X S14D-SKP został zaprojektowany tak, aby maksymalnie uprościć codzienne korzystanie z wejścia do domu:

- skrzynka na listy i wideodomofon w jednym urządzeniu,
- wbudowana kamera do podglądu gości,
- szyfrator – otwieranie furtki kodem PIN,
- możliwość sterowania furtką i bramą,
- solidna, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja,
- nowoczesny wygląd dopasowany do współczesnych ogrodzeń.

Dzięki temu zyskujesz funkcjonalność bez konieczności montowania kilku oddzielnych urządzeń.

Co zyskasz, wybierając skrzynkę z wideodomofonem?

To rozwiązanie realnie ułatwia codzienne życie. Dzięki niemu:

- sprawdzisz, kto dzwoni do drzwi bez wychodzenia z domu,
- otworzysz furtkę jednym przyciskiem lub kodem,
- odbierzesz korespondencję w bezpieczny sposób,
- uporządkujesz przestrzeń przy wejściu – jedno urządzenie zamiast kilku,
- podniesiesz standard i wygląd swojej posesji.

To szczególnie ważne, jeśli często odbierasz paczki od kurierów lub chcesz mieć większą kontrolę nad dostępem do domu.

Wbudowany szyfrator – wygoda bez kluczy

Zapomnij o ciągłym noszeniu kluczy. Dzięki wbudowanej klawiaturze kodowej możesz wygodnie otwierać furtkę za pomocą PIN-u, udostępniać dostęp domownikom lub gościom oraz w razie potrzeby szybko zmienić kod. To proste i praktyczne rozwiązanie, które sprawdza się zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Kamera i komunikacja – zawsze wiesz, kto stoi przed domem

Wbudowana kamera pozwala Ci zobaczyć osobę przy wejściu w czasie rzeczywistym. System współpracuje z monitorami VIDOS X, co oznacza, że możesz prowadzić rozmowę i sterować wejściem z poziomu domu.

Zastosowanie – gdzie sprawdzi się najlepiej?

Skrzynka z wideodomofonem to rozwiązanie uniwersalne i praktyczne.

Sprawdzi się idealnie w:

- domach jednorodzinnych,
- nowoczesnych inwestycjach deweloperskich,
- biurach i firmach,
- posesjach z automatyką bramową.

Jeśli budujesz dom lub modernizujesz ogrodzenie, to rozwiązanie, które warto uwzględnić już na etapie projektu.

Dane techniczne

- System: VIDOS X
- Komunikacja: audio i wideo
- Szyfrator: tak (klawiatura kodowa)
- Montaż: w ogrodzeniu lub podtynkowo
- Materiał: trwała obudowa odporna na warunki zewnętrzne
- Funkcje: sterowanie furtką i bramą
- Kompatybilność: monitory VIDOS X

Dlaczego warto wybrać VIDOS X S14D-SKP?

To rozwiązanie stworzone dla osób, które cenią prostotę i funkcjonalność. Zamiast kilku urządzeń masz jedno, które spełnia wszystkie najważniejsze zadania przy wejściu do domu. Zyskujesz większe bezpieczeństwo, codzienną wygodę oraz estetyczny, nowoczesny wygląd posesji. Wybierz skrzynkę z wideodomofonem VIDOS X i przekonaj się, jak łatwe może być zarządzanie dostępem do Twojego domu.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM**
DANE TECHNICZNE ➡ SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS AHD 1080p**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **120°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP66**

DANE TECHNICZNE

```html

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne skrzynki na listy **VIDOS X S14D-SKP** z wbudowanym wideodomofonem. Specyfikacja obejmuje parametry skrzynki, dane stacji bramowej S14D oraz najważniejsze cechy konstrukcyjne, instalacyjne i funkcjonalne urządzenia.

| | |
|---|---|
| System | VIDOS X |
| Model | S14D-SKP |
| Typ skrzynki | Przelotowa z wideodomofonem |
| Liczba wrzutów | 1 |
| Liczba przycisków | 1 |
| Typ stacji bramowej | VIDOS X S14D |
| | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Szerokość szuflady | 265 mm |
| Regulacja głębokości | 190–255 mm |
| Wymiary panela przedniego | 285 × 385 mm |
| Otwór wrzutowy | 241 × 45 mm |
```

Kamera	CMOS AHD 1080p
Rozdzielczość kamery	2 Mpix
Kąt widzenia	120°
Podświetlenie nocne	IR (podczerwień)
Filtr podczerwieni	Mechaniczny IR Cut
Klawiatura	Podświetlana, otwieranie kodem PIN
Sterowanie	1 przekaźnik
Programowanie	Z klawiatury za pomocą kodu administratora
Przycisk wywołania	Podświetlany
Regulacja głośności	Wbudowany potencjometr
Tryb kamery	Przełącznik AHD / CVBS
Obsługiwane zamki	Elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-30°C do +50°C
Zasilanie	15 V DC
Instalacja	4- i 5-przewodowa
Wyjście do elektrozaczepu	Przekaźnikowe, beznapięciowe NO / NC
Kolor	Srebrny

□□ Kompaktowa skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS X


VIDOS X S14D-SKP to przelotowa skrzynka na listy przeznaczona do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19 cm. Wbudowana stacja bramowa S14D oferuje kamerę AHD 2 Mpix z kątem widzenia 120°, podświetlaną klawiaturę do otwierania kodem PIN oraz obsługę różnych typów elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych. Regulowana głębokość montażu, solidna konstrukcja ze stali szlachetnej oraz klasa szczelności IP66 zapewniają trwałość i niezawodne działanie przez cały rok.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne skrzynki na listy VIDOS S14D-SKP

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne **przelotowej skrzynki na listy VIDOS S14D-SKP X**, przeznaczonej do zabudowy w murze oraz współpracy ze stacją bramową wideodomofonu **VIDOS S14D**. Dokumentacja przedstawia najważniejsze wymiary ułatwiające przygotowanie otworu montażowego, prowadzenie przewodów oraz prawidłowy montaż skrzynki.


1. Wymiary panela przedniego i otworu wrzutowego



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary frontowego panela skrzynki VIDOS S14D-SKP oraz dokładne wymiary otworu wrzutowego na korespondencję.

2. Wymiary tylnego panela (drzwiczek)



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający wymiary tylnego panela z drzwiczkami zamykanymi na klucz, umożliwiającymi wygodne i bezpieczne wyjmowanie korespondencji.

3. Zakres montażu skrzynki w murze



www.vidos-sklep.pl

Rysunek przedstawia minimalną i maksymalną szerokość muru, w którym można zamontować przelotową skrzynkę na listy VIDOS S14D-SKP dzięki regulowanej konstrukcji.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego warto zapoznać się z odpowiednim rysunkiem technicznym, który ułatwi prawidłowe przygotowanie miejsca instalacji. Przedstawione wymiary pozwalają poprawnie dopasować skrzynkę do grubości muru, wyznaczyć miejsce prowadzenia przewodów oraz zapewnić bezproblemowy montaż zestawu z wideodomofonem **VIDOS S14D X**. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w **instrukcji obsługi** dostępnej w zakładce **DO POBRANIA**.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór systemu ? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Podł?czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz oczekiwa? u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz, sam zamontowa?, wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

MONTA? VIDOS SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.