

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1508a-z-czytnikiem-zblizeniowym-rfid-p-373.html>



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1508A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Dostępność

**WYCOFANY - DOSTĘPNY
ZAMIENNIK**

ID produktu

(373)

Kod producenta

S1508A

Producent

VIDOS

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1508A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz Vidos M-SEP/HDR-60-24](#)

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1508A z czytnikiem RFID

8 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka.

Czytnik pozwala na zaprogramowanie 320 dowolnych tagów pracujących w standardzie UNIQUE 125kHz

Przyciski wybierania umożliwiają bezpośrednie nawiązanie połączenia z lokalem

Stacja bramowa S1508A posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element

systemów osiedlowych

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia)

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

FUNKCJE:

- Maksymalna liczba lokali: **8**
- Montaż **podtynkowy**, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz
- Pojemność czytnika 320 użytkowników
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2-żyłowe połączenia z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszk: 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony : IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii Vidos DUO**

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenie oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDOS

Wymagane jest posiadanie odpowiedniego do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie bramki elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Ważne! Przed instalacją należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Nie posiadamy? Skontaktuj się z nami pod numerem 22 788 10 44.

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatem bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy, istnieje możliwość pomocy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Prześlemy informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Wyślemy Ci schematy i informacje o instalacji.

Brakamy potrzebnej instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Furtka nie odpowiada przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie dotyczy połączenia wideodomofonu z automatyczną bramą.

Brak okablowania dotyczy przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Rozumiemy system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestaw do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Prześlemy Ci schematy i informacje o instalacji wideodomofonów VIDOS okablowanie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić i złożyć kompletny zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

W jaki sposób wybrać rodzaj przewodu i liczbę żył, przekrój,

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu furtki i bramy oraz automatyzacji?

Czy mogę zamontować system instalacji i sterowania furtką i bramą na podstawie informacji

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu systemu sterowania furtką i bramą oraz automatyzacji?

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu systemu sterowania furtką i bramą oraz automatyzacji?

Czy mogę skorzystać z usługi instalacji i montażu systemu sterowania furtką i bramą oraz automatyzacji?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej

dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta.**

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.