Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:27

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-ipx-s100-wideodomofon-p-1269.html



Stacja bramowa z kamerą VIDOS IPX S100 wideodomofon

Cena	**959,40 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1269)**
Kod producenta	**S100**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**IPX**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA, WIELORODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**

OPIS PRODUKTU

S100 IPX VIDOS stacja bramowa IP wideodomofon

Stacja bramowa wideodomofonu VIDOS IPX S100 – Nowoczesność i niezawodność w Twoich rękach

VIDOS IPX S100 to elegancka i funkcjonalna stacja bramowa, która łączy zaawansowaną technologię z trwałością i prostotą obsługi. Idealna do domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokatorskich, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę codziennego użytkowania.

Kluczowe funkcje stacji VIDOS IPX S100:

Wysoka jakość obrazu:
Wbudowana kamera CMOS Full HD z szerokim kątem widzenia 125° zapewnia szczegółowy obraz, dzięki czemu z łatwością rozpoznasz każdego gościa.

Elastyczne opcje dostępu:

Kod PIN – wprowadź swój unikalny kod, aby szybko i bezpiecznie otworzyć drzwi.
Kod QR – w połączeniu z monitorem **M-100X** stacja obsługuje nowoczesne rozwiązanie dostępu za pomocą kodów QR.

Doskonała widoczność nocą:
Podświetlana klawiatura i **podczerwień IR** sprawiają, że korzystanie ze stacji w nocy lub przy słabym oświetleniu jest niezwykle proste.

Wszechstronne sterowanie:
Obsługuje zarówno **elektrozaczep**, jak i **bramę automatyczną**, oferując kompleksowe zarządzanie wejściami.

Wandaloodporna i wytrzymała:
Obudowa wykonana ze stopu aluminium jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a klasa szczelności **IP54**gwarantuje ochronę przed kurzem i wodą.

Dwukierunkowe audio „Duplex”
Prowadź wyraźne rozmowy z gośćmi dzięki wysokiej jakości transmisji dźwięku i możliwości regulacji głośności.

Łatwy montaż i zasilanie:
Stacja przeznaczona do montażu natynkowego, zasilana przez **PoE 802.3af** lub **DC 12V**, dostosowuje się do potrzeb instalacji.

Styl i funkcjonalność w kompaktowej formie:

Wymiary stacji to jedynie 189 x 88 x 30 mm (z daszkiem 195 x 93 x 42 mm), co czyni ją subtelnym, a zarazem nowoczesnym elementem Twojego wejścia.

Dla kogo VIDOS IPX S100?

Stacja doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych. Dla większych systemów osiedlowych zalecamy wybór stacji **VIDOS IPX S110**.

VIDOS IPX S100 – niezawodna ochrona i wygoda, które pasują do każdego stylu życia. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią nowoczesne technologie i wysoką jakość wykonania.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja bramowa **S100 VIDOS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji zewnętrznej **VIDOS IPX S100**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości komunikacji oraz informacje dotyczące instalacji i zasilania.

Technologia	VIDOS IPX / IP (ONVIF)
Przeznaczenie	Instalacje jedno- i wielolokatorskie
Model	VIDOS IPX S100
Montaż	Natynkowy
Kamera	CMOS Full HD
Kąt widzenia	125°
Oświetlenie nocne	Podczerwień IR
Metody otwierania	Kod PIN oraz kod QR (z monitorem M-100X)
Sterowanie wejściami	Elektrozaczep oraz brama automatyczna
Przycisk wyjścia	Obsługiwany
Komunikacja audio	Dwukierunkowa DUPLEX
Regulacja głośności	Tak
Standard komunikacji	ONVIF – integracja z kamerami IP i WiFi
Podświetlana klawiatura	Tak
Tryb pracy	Jednolokatorski lub wielolokatorski
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Klasa szczelności	IP54
Materiał obudowy	Stop aluminium (obudowa wandaloodporna)
Wymiary	189 × 88 × 30 mm
Wymiary z daszkiem	195 × 93 × 42 mm

□□ Uniwersalna stacja zewnętrzna IP z obsługą ONVIF


VIDOS IPX S100 to nowoczesna stacja zewnętrzna IP przeznaczona do instalacji jedno- i wielolokatorskich. Wyposażona została w kamerę Full HD, podświetlaną klawiaturę, obsługę kodów PIN i QR oraz możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną. Zgodność z protokołem ONVIF umożliwia integrację z kamerami IP innych producentów, a solidna aluminiowa obudowa zapewnia wysoką trwałość podczas codziennej eksploatacji.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S100

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S100** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS IPX**, oraz daszka montażu natynkowego

Wymiary stacji Vidos S100



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S100 przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pod??czenie urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania oraz indywidualnych potrzeb.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić komplet VIDOS na montaż?

Jak wybrać przewód do wideodomofonu?

Czy mogę podłączyć furtkę i bramę do systemu?

Czy mogę sterować furtką i bramą z telefonu?

Czy mogę dodać kolejne monitory do zestawu?

Czy mogę zamówić zestaw do samodzielnego montażu?

Czy mogę zamówić zestaw bez montaż

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.