Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:53

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-s561d-p-29.html



Stacja bramowa z kamerą Vidos S561D

Cena	**984,00 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(29)**
Kod producenta	**S561D**
Kod EAN	**5907281202121**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**ANALOG**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa VIDOS S561D

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Panel bramowy **Vidos S561D** z szyfratorem
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp **.**

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne stacji bramowej **VIDOS S561D**. Specyfikacja obejmuje parametry kamery, funkcje kontroli dostępu, możliwości sterowania elektrozaczepem oraz informacje dotyczące montażu i zasilania urządzenia.

System	Wideodomofon analogowy

Model	VIDOS S561D
Przeznaczenie	Instalacje jednorodzinne
Liczba abonentów	1
Montaż	Podtynkowy
Przetwornik obrazu	1/3" kolorowy
Rozdzielczość	940 linii TVL
Obiektyw	3,6 mm
Kąt widzenia	około 87°
Regulacja obiektywu	Pion i poziom ±10°
Podświetlenie nocne	6 diod LED IR (podczerwień)
Metoda otwierania	Kod PIN (wbudowany szyfrator)
Sterowanie elektrozaczepem	Regulacja czasu otwarcia od 1 do 99 sekund
Wyjście na przycisk wyjścia	Tak
Wyjście na timer	Tak (czasowy dostęp)
Podświetlenie	Niebieskie podświetlenie przycisku wywołania, klawiatury i szyldu na nazwisko
Rodzaj instalacji	6–8 żył w przewodzie
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz DC 12–15 V
Materiał panelu	Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej
Stopień ochrony	IP65
Wymiary stacji	120 × 250 × 51 mm
Wymiary puszki podtynkowej	110 × 240 × 46 mm

□□ Podtynkowa stacja bramowa z zamkiem szyfrowym


VIDOS S561D to jednoabonentowa stacja bramowa przeznaczona do analogowych systemów wideodomofonowych. Wyposażona została w kolorową kamerę 940 TVL z regulowanym obiektywem, podświetlenie IR oraz wbudowany szyfrator umożliwiający otwieranie furtki kodem PIN. Oferuje regulację czasu otwarcia elektrozaczepu, wyjście na przycisk wyjścia oraz timer dostępu. Wandaloodporny panel ze stali szlachetnej i klasa szczelności IP65 zapewniają wysoką trwałość oraz niezawodną pracę na zewnątrz.

WYMIARY

□□ Wymiary i rysunki techniczne stacji bramowej Vidos S561D

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne kamery bramowej wideodomofonu **Vidos S561D** oraz puszki montażowej do zainstalowania kamery w instalacji podtynkowej. **Vidos S561D** przeznaczony do systemu wideodomofonowego **VIDOS ANALOGOWY**

Wymiary stacji Vidos S561D



www.vidos-sklep.pl

Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary stacji bramowej Vidos S561D przeznaczonej do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS ANALOG.

Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informację znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **PLIKI**

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system VIDOS do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalamy indywidualnie po wizji lokalnej.

Zakres prac ustalamy indywidualnie po wizji lokalnej. Monta? mo?e si? nieco ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz wybranych funkcji.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapisujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy monitor, stację bramową, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montaż

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Konfiguracja

Konfigurujemy urządzenia i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz, sam zamontowa?, wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sposób okablowania

Sposób okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Nie wiesz jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy mogę zamówić komplet zestaw VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi? przewody, czy mo?na je zostawi??

Jaki rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój, sprawdzi?

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? i bram??

Czy wideodomofon VIDOS pozwala na sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów?

Czy instalacja wymaga specjalnych przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie?

Czy wideodomofon VIDOS mo?na zamontowa? samodzielnie? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy mogę zamówić komplet zestaw do samodzielnego monta?u? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

Czy konfiguracja jest konieczna?

Czy konfiguracja jest konieczna? Je?li nie wiesz, jak wybra? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji. Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

MONTA? VIDOS SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.