

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-portierska-monitor-vidos-ipx-m120-p-wideodomofon-p-1261.html>

Stacja portierska, monitor VIDOS IPX M120-P wideodomofon



Cena	2 337,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1261)
Kod producenta	M120-P
Producent	VIDOS
SYSTEM	IPX

OPIS PRODUKTU

M120-P IPX VIDOS Monitor, stacja portierska IP wideodomofon

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Stacja portierska IP **M120-P VIDOS**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

WŁAŚCIWOŚCI STACJI PORTIERSKIEJ, MONITORA M120-P IPX VIDOS

- 7-calowy ekran dotykowy LCD TFT
- Rozdzielczość ekranu 1024x300pt
- System operacyjny Linux
- Możliwość komunikacji ze wszystkimi lokatorami
- Powiadomienie o alarmie w lokalu
- Podgląd ze wszystkich stacji zewnętrznych z możliwością rozmowy
- Wewnętrzna pamięć flash (100 zdjęć)
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Obsługa kamer IP z protokołem Onvif o maksymalnej rozdzielczości 1080P
- Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
- Menu dostępne w języku polskim i angielskim
- Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V
- Wymiary: 326 x 206 x 125 mm

Możliwość rozbudowy systemu

- 2000 lokali w jednym budynku.
- 6 monitorów w 1 lokalu
- 98 budynków z 19 stacjami głównymi i 19 konsolami portierskimi.
- 19 stacji osiedlowych
- 19 osiedlowych konsoli portierskich
- 32 kamery IP lub kamery WiFi z protokołem Onvif

VIDOS IPX

System Vidos IPX to seria wideodomofonów działająca w technologii IP.

Monitory oraz stacje zewnętrzne łączy się tzw. skrętką UTP zakończoną złączem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Skręcone pary przewodów tworzą zrównoważoną linię transmisyjną. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest równie prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stację zewnętrzną wystarczy skonfigurować zaledwie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nadać nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX niesie za sobą szereg udogodnień:

- Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.
- Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.
- Wideodomofony posiadają również kilka wejść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dozoru.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych.

Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyszłość komunikacji i bezpieczeństwa domowego. Dzięki innowacyjnemu podejściu i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełnią, ale również przewyższą Wasze oczekiwania.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **KONSOLA PORTIERSKA**

WI-FI KASETA: **NIE**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne **stacji portierskiej VIDOS IPX M120-P**. Specyfikacja obejmuje parametry wyświetlacza, funkcje komunikacyjne, obsługę kamer IP oraz informacje dotyczące pamięci i zasilania urządzenia.

Technologia	IP
Typ urządzenia	Stacja portierska IP
Model	VIDOS IPX M120-P
System operacyjny	Linux
Ekran	7-calowy ekran dotykowy TFT LCD

Rozdzielczość	1024 × 600 px
Audio	Dwukierunkowa komunikacja Duplex
Komunikacja z lokatorami	Możliwość komunikacji ze wszystkimi lokalami
Powiadomienia alarmowe	Powiadomienie o alarmie w lokalu
Podgląd kamer	Podgląd wszystkich stacji zewnętrznych z możliwością rozmowy
Obsługa kamer IP	Kamery IP z protokołem ONVIF do 1080P
Kompatybilność SIP	SIP 2.0
Pamięć	Wewnętrzna pamięć Flash na 100 zdjęć
Rejestracja obrazu	Automatyczna lub ręczna
Regulacja	Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
Menu	Język polski i angielski
Zasilanie	PoE 802.3af lub DC 12 V
Wymiary	326 × 206 × 125 mm

☐☐ Profesjonalna stacja portierska do systemów IP


VIDOS IPX M120-P to zaawansowana stacja portierska wyposażona w 7-calowy ekran dotykowy, system Linux oraz obsługę kamer IP ONVIF do 1080P. Umożliwia komunikację ze wszystkimi lokalami, podgląd stacji zewnętrznych, odbieranie powiadomień alarmowych oraz rejestrowanie zdjęć, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w budynkach wielorodzinnych, biurach i obiektach komercyjnych.

WYMIARY

☐☐ Wymiary i rysunki techniczne monitora portierskiego Vidos M120-P

Poniżej znajdują się szczegółowe rysunki techniczne stacji portierskiej **Vidos M120-P** przeznaczonej do systemu kontroli wejścia wideodomofonowego **VIDOS IPX**. System pracujący w technologii IP na przewodzie UTP.

Wymiary stacji wewnętrznej Vidos M120-P



Rysunek techniczny przedstawiający dokładne wymiary monitora Vidos M120-P przeznaczonego do montażu w systemach wideodomofonowych VIDOS IPX.

☐ Informacje montażowe

Przed wykonaniem otworu montażowego zalecamy zapoznanie się z odpowiednim rysunkiem technicznym dla wybranego sposobu instalacji. Dzięki temu przygotowanie ściany lub wnęki montażowej będzie szybkie i bezproblemowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w **instrukcji obsługi** zamieszczonej w zakładce **DO POBRANIA**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDOS i zainstaluj odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie przekazujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Wtedy warto przeczyta? nasz poradnik. Wskazujemy na niego w sekcji "Poradnik" w menu nawigacji. Brzykamy pod??czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtkacj? otwieramy przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterujemy otwieraniem wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzamy okablowanie dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem najlepiej odwiedzić naszą stronę, aby zobaczyć, jakie mamy produkty i jak je można połączyć.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu za Ciebie.

W jaki sposób sprawdzić, czy mam odpowiednie przewody? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu za Ciebie.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu za Ciebie.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu za Ciebie.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu za Ciebie.

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie, nie wykonamy montażu za Ciebie.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.