

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/switch-vidos-poe-16-portowy-ps162185-p-970.html>

SWITCH VIDOS POE 16 PORTOWY PS162/185



Cena	1 107,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PS162/185
Kod producenta	PS162/185
Kod EAN	5907281204545
Producent	Vidos
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

SWITCH POE 16 PORTOWY VIDOS ONE PS162/185

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań. Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Cechy monitora PS162/185

- Switch Vidos PS162/185 to urządzenie przeznaczone do obsługi systemów wideodomofonowych oraz CCTV.
- Przełącznik wyposażony jest w 16 portów ethernet wspierających technologie PoE (Power Over Ethernet) służącą do zasilania urządzeń w standardzie IEEE 802.3af/at
- Dodatkowe Vidos PS162/185 wyposażono w 1 porty UPLINK, który służy do połączenia z siecią LAN lub rozszerzenia systemu o dodatkowy switch oraz port Combo, który składa się z portu UPLINK oraz gniazda SFP. Do gniazda SFP istnieje możliwość podłączenia np. modułu SFP światłowodowego, który pozwala na łączenie między sobą switchy za pomocą kabla światłowodowego i zwiększenie zasięgu do 2km.
- W modelu PS162/185 zastosowano przełącznik, który przełącza na tryb VLAN i CCTV. VLAN pozwala na współpracę z sieciami wirtualnymi. CCTV umożliwia izolowanie portów przyspieszając przesył danych, zwiększając tym samym zasięg przesyłanego sygnału na porcie PoE do 250 m.
- Switch PS162/185 to model łatwy w instalacji i nie wymaga konfiguracji. Dzięki wyjątkowej wydajności i jakości jest idealnym urządzeniem do rozbudowy dużej sieci np. w firmie, galerii, szpitalu. Wszędzie tam, gdzie instalacja wymaga dużej ilości kamer lub wideodomofonów.

Kupując ten produkt otrzymujesz :

- SWITCH VIDOS POE 16 PORTOWY PS162/185
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

-
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

FUNKCJE

Funkcje:

Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów:

- 16x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 1x Ethernet, RJ-45 (10/100/1000Mbps)
- 1x Combo (1000Mbps)

Okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP ($\leq 100m$)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP ($\leq 100m$)
- 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP ($\leq 100m$)
- 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT

Szybkość przesyłania danych:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- 1000Base-T/X: 1488095pps/Port
- Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Pojemność: 7,2G
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Porty PoE: port 1-16
- Wydajność PoE: 185W (maks)
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
- Zasilanie PoE przez RJ45: Tryb A 1/2(+), 3/6(-)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 280x180x44mm

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.

-
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
 4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
 5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
 6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
 7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
 8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
 9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy

tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl