

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/switch-vidos-poe-24-portowy-ps242370-p-971.html>



# SWITCH VIDOS POE 24 PORTOWY PS242/370

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1 906,50 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 48 godzin     |
| Numer katalogowy | PS242/370     |
| Kod producenta   | PS242/370     |
| Kod EAN          | 5907281204552 |
| Producent        | Vidos         |
| PROMOCJA         | NEGOCJUJ CENĘ |

## OPIS PRODUKTU

### SWITCH POE 24 PORTOWY VIDOS ONE PS242/370

**VIDOS ONE** to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań. Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

### Cechy SWITCH PS242/370

- Vidos PS242-370 to switch przeznaczony do obsługi systemów wideodomofonowych oraz CCTV.
- PS242-370 wyposażony jest w 24 porty ethernet wspierających technologie PoE ( Power Over Ethernet ) służącą do zasilania urządzeń w standardzie IEEE 802.3af/at
- Dodatkowe Vidos PS242-370 wyposażono w 2 porty Combo Uplink, które składają się z portu UPLINK oraz gniazda SFP. Do gniazda SFP istnieje możliwość podłączenia np. modułu SFP światłowodowego, który pozwala na łączenie między sobą switchy za pomocą kabla światłowodowego i zwiększenie zasięgu do 2km.
- W switchu PS242-370 zastosowano przełącznik, który przełącza na tryb CCTV i VLAN. CCTV umożliwia izolowanie portów przyspieszając przesył danych, zwiększając tym samym zasięg przesyłanego sygnału na porcie PoE do 250 m. VLAN pozwala na współpracę z sieciami wirtualnymi.
- Model Vidos PS242-370 jest łatwy w instalacji i nie wymaga konfiguracji. Dzięki wyjątkowej wydajności i jakości jest idealnym urządzeniem do rozbudowy dużej sieci np. w firmie, hali targowej, szpitalu. Wszędzie tam, gdzie instalacja wymaga dużej ilości kamer lub wideodomofonów.

### Kupując ten produkt otrzymujesz :

- SWITCH VIDOS POE 24 PORTOWY PS242/370
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

---

## FUNKCJE

### **Funkcje:**

**Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at**

### **Ilość portów:**

- 24x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Combo Uplink (1000Mbps)

### **Okablowanie:**

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP ( $\leq 100m$ )
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP ( $\leq 100m$ )
- 1000BASE-T: kategoria 5e kabla UTP ( $\leq 100m$ )
- 1000BASE-X: MMF lub moduł SMF SFT


### **Szybkość przesyłania danych:**

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- 1000Base-T/X: 1488095pps/Port

### **Dodatkowe:**

- Adresacja MAC: 16K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Pojemność: 8,8Gbps
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Porty PoE: port 1-24
- Wydajność PoE: 370W ( maks )
- Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz
- Zasilanie PoE przez RJ45: Tryb A 1/2(+), 3/6(-)
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 440x207x44mm

## WYMIARY



44 mm

440mm



207 mm

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

## Serwis i reklamacje

**Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019**

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
  - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
  - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

- 
- > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
  - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
  - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
  - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
  - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
  - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
    - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
    - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
    - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
    - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
  7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
  8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
  9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy

tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: [biuro@vidos.pl](mailto:biuro@vidos.pl)

[www.vidos.pl](http://www.vidos.pl)