Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/unifon-glosnomowiacy-wideodomofonu-ip-u310-vidos-duo-ip-p-1623.html



Unifon głośnomówiący wideodomofonu IP - U310 VIDOS DUO IP

Cena	**319,80 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1623)**
Kod producenta	**U310**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO IP**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP U310 – głośnomówiący unifon do systemu wideodomofonowego IP

Nowoczesny unifon głośnomówiący do systemu Vidos DUO IP

U310 to funkcjonalny unifon głośnomówiący przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO IP. Urządzenie stanowi doskonałe rozwiązanie dla użytkowników poszukujących wygodnej komunikacji z wejściem do budynku bez konieczności stosowania pełnowymiarowego monitora wideodomofonowego.

Dzięki kompatybilności z nowoczesnym systemem opartym na technologii IP, unifon zapewnia wysoką jakość komunikacji, prostą obsługę oraz możliwość integracji z rozbudowanymi instalacjami jedno- i wielolokatorskimi.

Komfortowa komunikacja głośnomówiąca

Model U310 został wyposażony w funkcję komunikacji głośnomówiącej, która znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania. Połączenia ze stacji bramowej mogą być odbierane bez konieczności korzystania z tradycyjnej słuchawki, co pozwala na szybką i wygodną obsługę gości.

Dwukierunkowa komunikacja audio zapewnia wyraźne rozmowy oraz sprawną kontrolę dostępu do posesji, domu lub budynku wielorodzinnego.

Możliwość rozbudowy o ekran LCD

Jednym z najważniejszych atutów unifonu U310 jest możliwość opcjonalnego podłączenia modułu wyświetlacza M310-LCD. Po rozbudowie urządzenie zyskuje funkcjonalność podglądu obrazu z kamery znajdującej się przy wejściu na posesję.

Ekran TFT o przekątnej 2,8 cala umożliwia:

- podgląd obrazu ze stacji bramowej,
- wizualną identyfikację osób odwiedzających,
- obsługę komunikacji wideo w ramach systemu DUO IP.

Dzięki temu użytkownik może rozpocząć pracę z klasycznym unifonem, a w przyszłości rozbudować system bez konieczności

wymiany urządzenia.

Prosta instalacja dwużyłowa bez zachowania polaryzacji

Podobnie jak pozostałe urządzenia z serii Vidos DUO IP, model U310 wykorzystuje dwużyłowe połączenie bez konieczności zachowania polaryzacji. Rozwiązanie to znacząco upraszcza proces montażu i pozwala wykorzystać istniejące okablowanie.

Unifon może pracować zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji starszych systemów, zapewniając dużą elastyczność projektową oraz ograniczenie kosztów wdrożenia.

Kompatybilność z rozbudowanymi systemami DUO IP

U310 współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu Vidos DUO IP, dzięki czemu może być elementem zarówno niewielkich instalacji domowych, jak i bardziej rozbudowanych systemów dla budynków wielolokatorskich czy obiektów komercyjnych.

System DUO IP oferuje:

- obsługę do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- jeden zasilacz dla całej instalacji,
- możliwość sterowania oświetleniem poprzez moduł M-B8,
- zdalną komunikację poprzez aplikację Tuya Smart.

Sterowanie furtką i bramą

Po zastosowaniu modułu M-B8 unifon umożliwia obsługę dwóch przekaźników. Dzięki temu użytkownik może wygodnie sterować między innymi:

- furtką,
- bramą wjazdową,
- innymi elementami automatyki dostępowej.

Rozwiązanie to pozwala zwiększyć funkcjonalność całego systemu oraz poprawić komfort codziennego użytkowania.

Najważniejsze cechy unifonu Vidos U310

- Głośnomówiący unifon do systemu Vidos DUO IP
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Kompatybilność ze wszystkimi stacjami bramowymi DUO IP
- Możliwość pracy w instalacjach jedno- i wielolokatorskich
- Opcjonalna rozbudowa o ekran M310-LCD
- Obsługa podglądu obrazu po podłączeniu wyświetlacza
- Sterowanie furtką i bramą przy wykorzystaniu modułu M-B8
- Wewnętrzna funkcja interkomu
- 4 melodie dzwonka do wyboru
- Niewielkie wymiary i nowoczesny design

Dlaczego warto wybrać Vidos U310?

Vidos U310 to nowoczesny unifon głośnomówiący, który łączy prostotę obsługi, łatwą instalację oraz możliwość późniejszej rozbudowy o funkcje wideo. Dzięki współpracy z systemem Vidos DUO IP stanowi praktyczne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, mieszkań, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych, gdzie liczy się wygodna komunikacja i niezawodna kontrola dostępu.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Unifon głośnomówiący VIDOS U310 DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **UNIFON**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne unifonu głośnomówiącego **VIDOS U310**. Specyfikacja obejmuje funkcje komunikacji, możliwości rozbudowy o monitor LCD, sterowanie automatyką oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Instalacje jednorodzinne i wielolokatorskie
Model	VIDOS U310
Kompatybilność	Wszystkie stacje bramowe systemu DUO IP
Typ urządzenia	Unifon głośnomówiący
Interkom	Tak, komunikacja wewnętrzna
Melodie dzwonka	4 melodie do wyboru
Integracja systemowa	Obsługa różnych konfiguracji systemu wideodomofonowego DUO IP
Monitor LCD	Opcjonalne podłączenie monitora M310-LCD
Podgląd obrazu	Podgląd z kamery przy wejściu na posesję
Komunikacja wideo	Dostępna po podłączeniu monitora LCD
Ekran (opcjonalny)	2,8" TFT

Rozdzielczość (opcjonalna)	640 × 480 px
Sterowanie automatyką	Obsługa 2 przekaźników (np. furtka i brama) z modułem M-B8
Zasilanie	DC 22–28 V
Pobór mocy	1,8 W (bez ekranu) / 2,5 W (z ekranem)
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	135 × 81 × 18 mm Z monitorem LCD: 200 × 81 × 18 mm

□□ Kompaktowy unifon z możliwością rozbudowy

VIDOS U310 to głośnomówiący unifon do systemu DUO IP, który można rozbudować o monitor LCD M310-LCD. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość podglądu obrazu z kamery, prowadzenia komunikacji wideo oraz wygodnego sterowania dostępem do posesji.

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Podł?czenia

Podł?czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego zestawu i mo?liwo?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na miejsce, mo?emy pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Zapytanie o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobór zestawu do bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Uruchamiamy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS na terenie całego kraju. Dojeżdżamy do klienta, zainstalujemy i uruchomimy system.

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

Koszt montażu wideodomofonu zależy od wybranego systemu, liczby monitorów oraz zakresu prac. Przed montażem przygotujemy wycenę.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zainstalowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Schematy pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep

Furtka elektrozaczep pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram? po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Schemat okablowania

Schemat okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jeszcze pytania? Napisz do nas!

Masz jeszcze pytania? Napisz do nas! Pomożemy dobrać odpowiedni wideodomofon VIDOS, doradzimy co do okablowania monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Ile kosztuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Koszt montażu zależy od wybranego zestawu VIDOS, liczby monitorów oraz zakresu prac. Przed montażem przygotujemy wycenę.

Czy mog? zamontowa? system samodzielnie?

Tak, możesz zamontować system samodzielnie. Pomożemy dobrać zestaw VIDOS i doradzimy, jak krok po kroku wykonać montaż.

Jak wygl?da monta? wideodomofonu VIDOS krok po kroku?

Montaż wideodomofonu VIDOS krok po kroku: przygotujemy instalację, zamontujemy monitor i stację bramową, podłączymy zasilanie i sprawdzimy działanie całego systemu.

Czy mog? sterowa? otwieraniem furtki i bramy?

Tak, można sterować otwieraniem furtki i bramy. Wideodomofon VIDOS umożliwia podłączenie elektrozaczepu furtki oraz automatyk?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

Tak, można rozbudować system o dodatkowe monitory. Wideodomofony VIDOS obsługują montaż kilku monitorów.

Czy mog? sprawdzi? okablowanie przed monta?em?

Tak, można sprawdzić okablowanie przed montażem. Sprawdzimy rodzaj przewodu, liczbę ?y?, przekrój, a także doradzimy, jak ułożyć przewody.

Czy mog? zamontowa? wideodomofon VIDOS bez doświadczenia?

Tak, można zamontować wideodomofon VIDOS bez doświadczenia. Na podstawie informacji

Czy mogę zamówić wideodomofon i zainstalować go samodzielnie?

Tak, zestawy VIDOS są projektowane z myślą o samodzielnym montażu.

Czy pomożecie dobrać zestaw do istniejącego okablowania?

Tak, wystarczy zdjęcie tabliczki domofonowej lub opis okablowania.

Czy konfigurujecie bramofony z smartfonem?

Tak, pomożemy w konfiguracji połączenia z aplikacją.

Czy mogę zamówić wideodomofon i zainstalować go samodzielnie?

Tak, zestawy VIDOS są projektowane z myślą o samodzielnym montażu.

Czy pomożecie dobrać zestaw do istniejącego okablowania?

Tak, wystarczy zdjęcie tabliczki domofonowej lub opis okablowania.

Czy konfigurujecie bramofony z smartfonem?

Tak, pomożemy w konfiguracji połączenia z aplikacją.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.