

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/unifon-glosnomowiacy-z-monitorem-wideodomofonu-ip-u310-lcd-vidos-duo-ip-p-1624.html>



Unifon głośnomówiący z monitorem wideodomofonu IP - U310-LCD VIDOS DUO IP

Cena	510,45 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1624)
Kod producenta	U310-LCD
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO IP

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO IP U310-LCD - głośnomówiący unifon z monitorem LCD do systemu wideodomofonowego IP

Unifon z ekranem LCD dla wygodnej kontroli dostępu

Vidos U310-LCD to nowoczesny unifon głośnomówiący wyposażony w monitor M310-LCD, przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO IP. Urządzenie łączy zalety klasycznego unifonu z możliwością podglądu obrazu z kamery przy wejściu, zapewniając większy komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokatorskich, oferując wygodną komunikację oraz kontrolę dostępu do posesji.

Podgląd obrazu dzięki monitorowi M310-LCD

W przeciwieństwie do standardowej wersji U310, model U310-LCD jest fabrycznie wyposażony w monitor M310-LCD z kolorowym ekranem TFT o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości 640 × 480 px.

Dzięki wyświetlaczowi użytkownik może:

- zobaczyć osobę znajdującą się przy wejściu,
- monitorować obraz ze stacji bramowej,
- zwiększyć poziom bezpieczeństwa posesji,
- wygodnie korzystać z funkcji komunikacji wideo.

Połączenie funkcji audio i podglądu obrazu pozwala szybciej podejmować decyzje dotyczące udzielenia dostępu do budynku.

Komfortowa komunikacja głośnomówiąca

Urządzenie wyposażono w funkcję komunikacji głośnomówiącej, która eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnej słuchawki. Rozmowy prowadzone są w sposób wygodny i naturalny, co znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania.

Dwukierunkowa komunikacja audio zapewnia wyraźny przekaz głosu oraz sprawną obsługę odwiedzających.

Instalacja dwużyłowa bez zachowania polaryzacji

System Vidos DUO IP wykorzystuje dwużyłową instalację bez konieczności zachowania polaryzacji. Takie rozwiązanie upraszcza montaż i umożliwia wykorzystanie istniejącego okablowania zarówno podczas nowych inwestycji, jak i modernizacji starszych instalacji.

Urządzenia serii DUO IP mogą pracować na przewodach UTP oraz OMY, zapewniając dużą elastyczność projektową oraz łatwiejszą realizację instalacji.

Kompatybilność z systemem Vidos DUO IP

U310-LCD współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu Vidos DUO IP i może być wykorzystywany w różnych konfiguracjach instalacyjnych.

Możliwości systemu obejmują:

- obsługę do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- jeden zasilacz dla całego systemu,
- możliwość sterowania oświetleniem przy użyciu modułu M-B8,
- zdalną komunikację poprzez aplikację Tuya Smart.

Sterowanie furtką i bramą z poziomu unifonu

Po zastosowaniu modułu M-B8 użytkownik może sterować dwoma przełącznikami bezpośrednio z urządzenia. Funkcja ta umożliwia wygodne zarządzanie elementami kontroli dostępu, takimi jak:

- furtka,
- brama wjazdowa,
- wybrane urządzenia automatyki budynkowej.

Rozwiązanie zwiększa wygodę codziennego korzystania z systemu oraz pozwala szybciej reagować na wizyty gości.

Funkcjonalność dopasowana do codziennego użytkowania

Unifon oferuje wybór jednej z czterech melodii dzwonka, dzięki czemu użytkownik może dostosować sygnał wywołania do własnych preferencji. Niewielkie wymiary oraz nowoczesny design sprawiają, że urządzenie estetycznie komponuje się z wystrojem współczesnych wnętrz.

Najważniejsze cechy Vidos U310-LCD

- Głośnomówiący unifon do systemu Vidos DUO IP
- Monitor M310-LCD w zestawie
- Kolorowy ekran TFT 2,8"
- Rozdzielczość 640 × 480 px
- Podgląd obrazu ze stacji bramowej

- Komunikacja audio i wideo
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Kompatybilność ze wszystkimi stacjami DUO IP
- Sterowanie furtką i bramą przy użyciu modułu M-B8
- Wewnętrzna funkcja interkomu
- 4 melodie dzwonka do wyboru
- Kompaktowa konstrukcja

Dlaczego warto wybrać Vidos U310-LCD?

Vidos U310-LCD to praktyczne rozwiązanie dla osób, które oczekują funkcjonalności klasycznego unifonu, ale jednocześnie chcą mieć możliwość podglądu obrazu z wejścia. Dzięki dołączonemu monitorowi LCD, komunikacji głośnomówiącej oraz prostej instalacji dwużyłowej urządzenie zapewnia wygodną obsługę, większe bezpieczeństwo i szerokie możliwości integracji z systemem Vidos DUO IP.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Unifon głośnomówiący z monitorem VIDOS U310-LCD DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [zasilacz Vidos DUO IP P60/28](#)

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **UNIFON**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne unifonu głośnomówiącego **VIDOS U310**. Specyfikacja obejmuje funkcje komunikacji, możliwości rozbudowy o monitor LCD, sterowanie automatyką oraz informacje instalacyjne.

Technologia	DUO IP
Przeznaczenie	Instalacje jednorodzinne i wielolokatorskie
Model	VIDOS U310
Kompatybilność	Wszystkie stacje bramowe systemu DUO IP
Typ urządzenia	Unifon głośnomówiący
Interkom	Tak, komunikacja wewnętrzna
Melodie dzwonka	4 melodie do wyboru
Integracja systemowa	Obsługa różnych konfiguracji systemu wideodomofonowego DUO IP
Monitor LCD	Opcjonalne podłączenie monitora M310-LCD
Podgląd obrazu	Podgląd z kamery przy wejściu na posesję
Komunikacja wideo	Dostępna po podłączeniu monitora LCD
Ekran (opcjonalny)	2,8" TFT
Rozdzielczość (opcjonalna)	640 × 480 px
Sterowanie automatyką	Obsługa 2 przekaźników (np. furtka i brama) z modułem M-B8
Zasilanie	DC 22-28 V
Pobór mocy	1,8 W (bez ekranu) / 2,5 W (z ekranem)
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	135 × 81 × 18 mm Z monitorem LCD: 200 × 81 × 18 mm

☐☐ **Kompaktowy unifon z możliwością rozbudowy**

VIDOS U310 to głośnomówiący unifon do systemu DUO IP, który można rozbudować o monitor LCD M310-LCD. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość podglądu obrazu z kamery, prowadzenia komunikacji wideo oraz wygodnego sterowania dostępem do posesji.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjdzie nam do instalacji, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zostanie Ci przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw i bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta?u wideodomofon?w VIDOS?

He?ko kosztuje monta? wideodomofon?w VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy nie sam zamontowa? wideodomofon?w VIDOS?

Szykujemy pod?czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtkacj? otwieramy przy pod?czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalę dotyczące po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotarł do kablowania dotyczącego przewodów przed rozpocz??ciem instalacji.

Formuła dla systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Planuj? zakup i zainstaluj? wideodomofon z zestawem VIDOS okablowania i monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz??stsze pytania o monta? VIDOS

Dotyczy montażu i konfiguracji kompletnego zestawu VIDOS, a nie tylko jego monta?u.

Wartość i rodzaj okablowania. Czy wymaga? nowego przewodu? Sprawdzi? rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Dotyczy montażu i konfiguracji kompletnego zestawu VIDOS, a nie tylko jego monta?u.

Czy instalacja wymaga? nowego przewodu? Sprawdzi? rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Dotyczy montażu i konfiguracji kompletnego zestawu VIDOS, a nie tylko jego monta?u.

Dotyczy montażu i konfiguracji kompletnego zestawu VIDOS, a nie tylko jego monta?u.

Dotyczy montażu i konfiguracji kompletnego zestawu VIDOS, a nie tylko jego monta?u.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.