**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:54

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/unifon-glosnomowiacy-z-monitorem-wideodomofonu-ip-u310-lcd-vidos-duo-ip-p-1624.html




# Unifon głośnomówiący z monitorem wideodomofonu IP - U310-LCD VIDOS DUO IP

| | |
|---|---|
| Cena | **510,45 zł** |
| Dostępność | **ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ** |
| Czas wysyłki | **zapytaj o termin wysyłki** |
| ID produktu | **(1624)** |
| Kod producenta | **U310-LCD** |
| Producent | **VIDOS** |
| SYSTEM | **DUO IP** |

OPIS PRODUKTU

# Vidos DUO IP U310-LCD – głośnomówiący unifon z monitorem LCD do systemu wideodomofonowego IP

## Unifon z ekranem LCD dla wygodnej kontroli dostępu

Vidos U310-LCD to nowoczesny unifon głośnomówiący wyposażony w monitor M310-LCD, przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO IP. Urządzenie łączy zalety klasycznego unifonu z możliwością podglądu obrazu z kamery przy wejściu, zapewniając większy komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw doskonale sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielolokatorskich, oferując wygodną komunikację oraz kontrolę dostępu do posesji.

## Podgląd obrazu dzięki monitorowi M310-LCD

W przeciwieństwie do standardowej wersji U310, model U310-LCD jest fabrycznie wyposażony w monitor M310-LCD z kolorowym ekranem TFT o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości 640 × 480 px.

Dzięki wyświetlaczowi użytkownik może:

- zobaczyć osobę znajdującą się przy wejściu,
- monitorować obraz ze stacji bramowej,
- zwiększyć poziom bezpieczeństwa posesji,
- wygodnie korzystać z funkcji komunikacji wideo.

Połączenie funkcji audio i podglądu obrazu pozwala szybciej podejmować decyzje dotyczące udzielenia dostępu do budynku.

## Komfortowa komunikacja głośnomówiąca

Urządzenie wyposażono w funkcję komunikacji głośnomówiącej, która eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnej słuchawki. Rozmowy prowadzone są w sposób wygodny i naturalny, co znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania.

Dwukierunkowa komunikacja audio zapewnia wyraźny przekaz głosu oraz sprawną obsługę odwiedzających.

## Instalacja dwużyłowa bez zachowania polaryzacji

System Vidos DUO IP wykorzystuje dwużyłową instalację bez konieczności zachowania polaryzacji. Takie rozwiązanie upraszcza montaż i umożliwia wykorzystanie istniejącego okablowania zarówno podczas nowych inwestycji, jak i modernizacji starszych instalacji.

Urządzenia serii DUO IP mogą pracować na przewodach UTP oraz OMY, zapewniając dużą elastyczność projektową oraz łatwiejszą realizację instalacji.

## Kompatybilność z systemem Vidos DUO IP

U310-LCD współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu Vidos DUO IP i może być wykorzystywany w różnych konfiguracjach instalacyjnych.

Możliwości systemu obejmują:

- obsługę do 8 stacji bramowych,
- obsługę do 16 lokali w podstawowej konfiguracji,
- komunikację audio w trybie duplex,
- jeden zasilacz dla całego systemu,
- możliwość sterowania oświetleniem przy użyciu modułu M-B8,
- zdalną komunikację poprzez aplikację Tuya Smart.

## Sterowanie furtką i bramą z poziomu unifonu

Po zastosowaniu modułu M-B8 użytkownik może sterować dwoma przekaźnikami bezpośrednio z urządzenia. Funkcja ta umożliwia wygodne zarządzanie elementami kontroli dostępu, takimi jak:

- furtka,
- brama wjazdowa,
- wybrane urządzenia automatyki budynkowej.

Rozwiązanie zwiększa wygodę codziennego korzystania z systemu oraz pozwala szybciej reagować na wizyty gości.

## Funkcjonalność dopasowana do codziennego użytkowania

Unifon oferuje wybór jednej z czterech melodii dzwonka, dzięki czemu użytkownik może dostosować sygnał wywołania do własnych preferencji. Niewielkie wymiary oraz nowoczesny design sprawiają, że urządzenie estetycznie komponuje się z wystrojem współczesnych wnętrz.

## Najważniejsze cechy Vidos U310-LCD

- Głośnomówiący unifon do systemu Vidos DUO IP
- Monitor M310-LCD w zestawie
- Kolorowy ekran TFT 2,8"
- Rozdzielczość 640 × 480 px
- Podgląd obrazu ze stacji bramowej

- Komunikacja audio i wideo
- Instalacja dwużyłowa bez polaryzacji
- Kompatybilność ze wszystkimi stacjami DUO IP
- Sterowanie furtką i bramą przy użyciu modułu M-B8
- Wewnętrzna funkcja interkomu
- 4 melodie dzwonka do wyboru
- Kompaktowa konstrukcja

## Dlaczego warto wybrać Vidos U310-LCD?

Vidos U310-LCD to praktyczne rozwiązanie dla osób, które oczekują funkcjonalności klasycznego unifonu, ale jednocześnie chcą mieć możliwość podglądu obrazu z wejścia. Dzięki dołączonemu monitorowi LCD, komunikacji głośnomówiącej oraz prostej instalacji dwużyłowej urządzenie zapewnia wygodną obsługę, większe bezpieczeństwo i szerokie możliwości integracji z systemem Vidos DUO IP.

## Kupując ten produkt otrzymujesz:

- **Unifon głośnomówiący z monitorem VIDOS U310-LCD DUO IP**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* zasilacz Vidos DUO IP P60/28

**Bezpieczeństwo produktu i użytkownika**

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **UNIFON**

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne unifonu głośnomówiącego **VIDOS U310**. Specyfikacja obejmuje funkcje komunikacji, możliwości rozbudowy o monitor LCD, sterowanie automatyką oraz informacje instalacyjne.

| | |
|---|---|
| Technologia | DUO IP |
| Przeznaczenie | Instalacje jednorodzinne i wielolokatorskie |
| Model | VIDOS U310 |
| Kompatybilność | Wszystkie stacje bramowe systemu DUO IP |
| Typ urządzenia | Unifon głośnomówiący |
| Interkom | Tak, komunikacja wewnętrzna |
| Melodie dzwonka | 4 melodie do wyboru |
| Integracja systemowa | Obsługa różnych konfiguracji systemu wideodomofonowego DUO IP |
| Monitor LCD | Opcjonalne podłączenie monitora M310-LCD |
| Podgląd obrazu | Podgląd z kamery przy wejściu na posesję |
| Komunikacja wideo | Dostępna po podłączeniu monitora LCD |
| Ekran (opcjonalny) | 2,8" TFT |
| Rozdzielczość (opcjonalna) | 640 × 480 px |
| Sterowanie automatyką | Obsługa 2 przekaźników (np. furtka i brama) z modułem M-B8 |
| Zasilanie | DC 22–28 V |
| Pobór mocy | 1,8 W (bez ekranu) / 2,5 W (z ekranem) |
| Instalacja | 2 przewody bez polaryzacji |
| Temperatura pracy | -10°C do +50°C |
| Wymiary | 135 × 81 × 18 mm<br>Z monitorem LCD: 200 × 81 × 18 mm |

**□□ Kompaktowy unifon z możliwością rozbudowy**

VIDOS U310 to głośnomówiący unifon do systemu DUO IP, który można rozbudować o monitor LCD M310-LCD. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość podglądu obrazu z kamery, prowadzenia komunikacji wideo oraz wygodnego sterowania dostępem do posesji.

## MONTAŻ

MONTA? • URURUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

# Monta? wideodomofonów VIDOS

# Warszawa • Otwock • okolice

**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U  ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Pomo?emy dobra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz indywidualnych potrzeb u?ytkownika.

### Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

### Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

### Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

### Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

# Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

## Gdzie wykonujemy monta?? Wideodomofony VIDOS?

## Ile kosztuje monta?? Wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

## Chcesz sam zamontowa?? Wideodomofony VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?
Informacje dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania
Informacje dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
Informacje dotycz?ce dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
Pomo?emy dobra? urz?dzenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz pytanie przed zakupem lub instalacj? VIDOS? ... monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA   POMOC W DOBORZE ZESTAWU

# Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?na zamówi? wideodomofon razem z monta?em? ... nast?pnie wykona? jego monta?,

Czy mog? u?y? istniej?cych przewodów? ... sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS mo?e sterowa? furtk? i bram?? ... sterowanie furtk? oraz automatyk?

Co trzeba przygotowa? przed monta?em? ... przewodów. Na podstawie informacji

Czy mog? samodzielnie zamontowa? wideodomofon? ... samodzielnie.

Czy pomagacie dobra? zestaw do samodzielnego monta?u? ... sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie po??czenie ze smartfonem? ... pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

# Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON   ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.