Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:06

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-comwei-wb202w-p-493.html



Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB202W

Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**WB202W**
Kod producenta	**WB202W**
Producent	**COMWEI**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB202W

Skład zestawu

- Stacja bramowa
- Bezprzewodowa wideo-słuchawka (akumulator w zestawie)
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Wideodomofon bezprzewodowy WB202 to niewielkie urządzenie łączące w sobie najbardziej pożądane przez użytkowników cechy. Bezprzewodowa komunikacja audio wizualna z gośćmi przy furtce to rozwiązanie niezmiernie wygodne. W miejscach gdzie przeprowadzenie okablowania pomiędzy domem a furtką jest niemożliwe to często jedyny wybór. Podstawowe funkcje takie jak prowadzenie rozmowy, podgląd i podsłuch z kamery w stacji bramowej czy otwierania furtki z poziomu słuchawki, dopełnia wyjątkowo przydatna funkcja pamięci zdjęć osób odwiedzających (max 50 zdj.). Możliwe jest również ręczne wykonywanie zdjęć podczas rozmowy.

Wbudowany ekran LCD 2,4″ poza podstawową obserwowaniem obrazu z kamery, umożliwia nam korzystanie z wygodnego menu ekranowego,
gdzie możemy dostosować ustawienia urządzenia do naszych wymagań (głośność,parametry obrazu, data i godzina) oraz przeglądać zapisane zdjęcia.
Panel zewnętrzny z kamerą jest odporny na działanie warunków atmosferycznych (IP55). Kolorowa kamera doświetlana diodami LED umożliwia korzystanie z urządzenia także w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa składa się z dwóch elementów:
1. Element bazowy – panel wywołujący z kamerą i mikrofonem. Przy zasilaniu sieciowym niezbędny jest tylko ten moduł.
2. Element dodatkowy – dołączany port akumulatorowy umożliwiający zasilanie stacji bateryjnie *

**WAŻNE! Zasilając stację bramową przy użyciu baterii niedostępne są funkcje podglądu z kamery i sterowania ryglem*

Specyfikacja

- Napięcie zasilania kasety zewnętrznej – 9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))
- Napięcie zasilania słuchawki – 3 akum. Ni-MH 1,2V / 800mAh (w zestawie)
- Częstotliwość pracy – 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Prędkość przesyłu danych – 2.0 Mb/s
- Moc sygnału – 19 dBm
- Zasięg w terenie otwartym – 50m
- Rodzaj modulacji – GFSSK / FSK
- Rozdzielczość obrazu – 320 x 240 pikseli
- Kąt widzenia kamery w poziomie – 50 °

- Przetwornik / Obiektyw 1/4” CMOS / 4,9 mm
- Oświetlenie nocne – 5 diod LED – światło białe
- Temperaturowy zakres pracy -18°C – +40°C
- Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
- Wymiary panela zewnętrznego:
- Moduł główny: 125 x 47 x 39mm
- Moduł baterii: 74 x 47 x 39mm
- Całkowity wymiar Moduł główny + moduł baterii : 199 x 47 x 39
- Wymiary słuchawki: 165 x 50 x 27 baza : 79 x 77 x 42mm
- Stopień ochrony panela zewnętrznego – IP55

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór systemu ? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Podł?czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz indywidualnych potrzeb.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie
Zapoznajemy si? z Twoimi potrzebami.

Dobór zestawu
Dobieramy zestaw monitora, stacji bramowej, modu?ów dodatkowych i akcesoriów.

Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Zanim przyjedziemy na miejsce, instalacji.pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
Zapytanie informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
Monta?
Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
Uruchomienie
Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonajemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sprawdzenie okablowania

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jakie? pytania? Zadzwo? do nas!

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam monta? zestawu VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi?, czy mam wystarczaj?co dobry przew?d do wideodomofonu?

Czy mog? sam pod??czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? sterowa? bram? przez wideodomofon?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

Czy mog? zamówi? sam monta? zestawu VIDOS, a nast?pnie wykona? jego monta?,

Jak sprawdzi?, czy mam wystarczaj?co dobry przew?d do wideodomofonu?

Czy mog? sam pod??czy? furtk? elektryczn? do wideodomofonu VIDOS?

Czy mog? sterowa? bram? przez wideodomofon?

Czy mog? rozbudowa? system o dodatkowe monitory?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

MONTA? SAMODZIELNA INSTALACJA

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.