

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skp-m670w-s2-p-697.html>



Zestaw skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670W S2

Cena	3 321,00 zł
ID produktu	(697)
Kod producenta	M670W S2 / S561D-SKP
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	

NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

TEN ZESTAW MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ → [Zestaw skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670W S2](https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skp-m670w-s2-p-697.html)

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670W S2

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKP**
- Monitor z pamięcią **Vidos M670 S2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S561D

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych

drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Specyfikacja

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S561D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki –190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M670 S2 z pamięcią

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu

Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym, że jest naprawdę wyjątkowy. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

SKRZYNKA NA LISTY: **S561D-SKP**

MONITOR: **M670W S2**

DANE TECHNICZNE → SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenie oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS i jego instalacja odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie

Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów i bram.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepek lub zwojów.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatem i bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoce w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Zanim przyjedziemy, informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dobór zestawu bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.
5. Kończymy montaż i sprawdzamy działanie całego systemu.

Czy wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

- ?
- WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?
Czy chcesz zamontować samodzielnie? Zamów wideodomofon VIDOS i samodzielnie zamontuj go. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź schematy podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.
- Furtka i bramę otwieraj przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.
- Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatycznej bramowej.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź schematy podłączenia przewodów przed rozpoczęciem instalacji.
- Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.
- Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź schematy podłączenia wideodomofonu VIDOS i okablowanie monitorów, furtki i bramie.
- ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie wideodomofon z zestawem VIDOS? Nie wykonamy montażu,

Wartość napięcia, który jest zmienną liniową, oraz jego system sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? γ ?, przekrój,

Tak czy nie? Skomplikowane zadanie? Czy może być jeszcze gorzej? Istnieją inne sposoby wyrażania uczuć? Jak? oraz automatyk?

Czy stał się pan/wy lub ktoś z rodziny, znajomych, kolegów i przyjaciół ofiarą przestępstwa? Jeśli tak, proszę opisać krótko przebieg zdarzenia.

Był to kolejny raz, kiedy w odpowiedzi na pytanie, czy ma nadzieję, że nie przeszkodzi mu w realizacji planów, odpowiedział: „Nie wiem”.

1. Jakiego typu furtki i bramy oferuje? 2. Jakich materiałów używa? 3. Jakich kolorów używa? 4. Jakich kształtów używa? 5. Jakich rozmiarów używa? 6. Jakich systemów sterowania używa? 7. Jakich akcesoriów używa? 8. Jakich dodatków używa? 9. Jakich usług oferuje? 10. Jakich dodatków używa? 11. Jakich dodatków używa? 12. Jakich dodatków używa? 13. Jakich dodatków używa? 14. Jakich dodatków używa? 15. Jakich dodatków używa? 16. Jakich dodatków używa? 17. Jakich dodatków używa? 18. Jakich dodatków używa? 19. Jakich dodatków używa? 20. Jakich dodatków używa? 21. Jakich dodatków używa? 22. Jakich dodatków używa? 23. Jakich dodatków używa? 24. Jakich dodatków używa? 25. Jakich dodatków używa? 26. Jakich dodatków używa? 27. Jakich dodatków używa? 28. Jakich dodatków używa? 29. Jakich dodatków używa? 30. Jakich dodatków używa? 31. Jakich dodatków używa? 32. Jakich dodatków używa? 33. Jakich dodatków używa? 34. Jakich dodatków używa? 35. Jakich dodatków używa? 36. Jakich dodatków używa? 37. Jakich dodatków używa? 38. Jakich dodatków używa? 39. Jakich dodatków używa? 40. Jakich dodatków używa? 41. Jakich dodatków używa? 42. Jakich dodatków używa? 43. Jakich dodatków używa? 44. Jakich dodatków używa? 45. Jakich dodatków używa? 46. Jakich dodatków używa? 47. Jakich dodatków używa? 48. Jakich dodatków używa? 49. Jakich dodatków używa? 50. Jakich dodatków używa? 51. Jakich dodatków używa? 52. Jakich dodatków używa? 53. Jakich dodatków używa? 54. Jakich dodatków używa? 55. Jakich dodatków używa? 56. Jakich dodatków używa? 57. Jakich dodatków używa? 58. Jakich dodatków używa? 59. Jakich dodatków używa? 60. Jakich dodatków używa? 61. Jakich dodatków używa? 62. Jakich dodatków używa? 63. Jakich dodatków używa? 64. Jakich dodatków używa? 65. Jakich dodatków używa? 66. Jakich dodatków używa? 67. Jakich dodatków używa? 68. Jakich dodatków używa? 69. Jakich dodatków używa? 70. Jakich dodatków używa? 71. Jakich dodatków używa? 72. Jakich dodatków używa? 73. Jakich dodatków używa? 74. Jakich dodatków używa? 75. Jakich dodatków używa? 76. Jakich dodatków używa? 77. Jakich dodatków używa? 78. Jakich dodatków używa? 79. Jakich dodatków używa? 80. Jakich dodatków używa? 81. Jakich dodatków używa? 82. Jakich dodatków używa? 83. Jakich dodatków używa? 84. Jakich dodatków używa? 85. Jakich dodatków używa? 86. Jakich dodatków używa? 87. Jakich dodatków używa? 88. Jakich dodatków używa? 89. Jakich dodatków używa? 90. Jakich dodatków używa? 91. Jakich dodatków używa? 92. Jakich dodatków używa? 93. Jakich dodatków używa? 94. Jakich dodatków używa? 95. Jakich dodatków używa? 96. Jakich dodatków używa? 97. Jakich dodatków używa? 98. Jakich dodatków używa? 99. Jakich dodatków używa? 100. Jakich dodatków używa?

0222 konfigurujecie po??czenie z formatem? pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy Ci dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.