

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-m1021b-s1101a-p-387.html>

## Zestaw wideodomofon Vidos DUO M1021B / S1101A

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ID produktu               | (387)           |
| Kod producenta            | M1021B / S1101A |
| Producent                 | VIDOS           |
| SYSTEM                    | DUO             |
| ZASTOSOWANIE              | 1-RODZINNA      |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | NATYNKOWY       |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | SREBRNY         |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | 7 cal           |
| KOLOR MONITORA            | CZARNY          |

PROMOCJA

**NEGOCJUJ CENĘ**

### OPIS PRODUKTU

**TU MOŻESZ KUPIĆ TEN ZESTAW → [Zestaw wideodomofon Vidos DUO M1021B / S1101A](#)**

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modulem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

#### Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1021B** z pamięcią obrazów i filmów
- Stacja bramowa **Vidos S1101A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- [Zasilacz Vidos DUO P28/36](#)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

#### Monitor Vidos M1021B z pamięcią

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających

podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

### **Funkcje**

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: [moduł M-SM4](#)
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: [moduł B5](#))
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [moduł M-K4](#)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: [moduł GSM](#)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: [moduł B5](#)
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu [modułów M-SM4](#) (tylko systemy jedno- dwu-lokatorskie)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

### **Stacja bramowa Vidos DUO S1101A z czytnikiem RFID**

**Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.**

Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Niewątpliwą zaletą modeli z serii S11xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 105° w szerokości z dodatkową funkcją

zbliżania obrazu (zoom). Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

#### **FUNKCJE:**

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- **Montaż natynkowy**
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych - 12
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

#### **Bezpieczeństwo produktu i użytkownika**

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

#### **KOMPLETACJA: ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **S1101A**

MONITOR: **M1021B**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **105°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **600TVL**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## **MONTAŻ**

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Monta? wideodomofonów VIDOS

### Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

**1**  
Dobór systemu VIDOS  
Wybór systemu VIDOS i jego elementów, sprawdzenie odpowiedniości do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

**3**  
Podłączenie furtki i automatyki  
Podłączenie furtki i automatyki do systemu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

**4**  
Konfiguracja systemu  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozacze?u lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

1. Zanim przyjedziemy? istnieje? instalacji? pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Zostaje przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dobiera zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.
5. Kończymy instalację i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

**Czy wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?**  
Wszystkie instalacje wykonujemy zgodnie z wytycznymi producenta. Zestawiając systemy, uwzględniamy wszystkie aspekty, takie jak: zasilanie, okablowanie, zabezpieczenia i estetykę montażu.

**Ile kosztuje monta? wideodomofonu?**  
Koszt zależy od rodzaju instalacji i zakresu prac. Nasze ceny są konkurencyjne i uwzględniają wszystkie niezbędne materiały i usługi.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Możesz wybrać rodzaj przewodu, rodzaj monitora, furtki i bramy, rodzaj systemu i rodzaj dodatkowych elementów systemu.

Brzydasz pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta??ych elementów systemu.

Furtka i akcesoria do sterowania otwieraniem furtki.

Sierwis i obsługa po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania dotyc??ce przewodów przed rozpocz??ciem instalacji.

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej??cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz zastrzeżenia, czy wideodomofon VIDOS? OKazuje Ci powiekszenie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najcz??stsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonam jego montażu,

Warto przed przystąpieniem do montażu sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę ??y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS? może być sterowany furtką i bramą? Sterowanie furtką oraz automatyk?

Czy mogę montować samodzielnie? Instalacja jest skomplikowana i wymaga przewodów. Na podstawie informacji

Czy wideodomofon VIDOS? może być sterowany furtką i bramą? Sterowanie furtką oraz automatyk?

Czy mogę montować samodzielnie? Instalacja jest skomplikowana i wymaga przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę montować samodzielnie? Instalacja jest skomplikowana i wymaga przewodów. Na podstawie informacji

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomogemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

36

MIESIĘCY

## GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

## 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

## Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

## Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.