

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gd-m1021b-16-lokatorski-natynkowa-p-1494.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GD M1021B 16-lokatorski, natynkowa

Cena	14 391,00 zł
Dostępność	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	zapytaj o termin wysyłki
ID produktu	(1494)
Kod producenta	A1510-G D D1510-2N M1021B 16
SYSTEM	DUO
DODATKOWE MODUŁY	A1510-D
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	16-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

16 lokatorski stacja bramowa natynkowa szyfrator

Zestawy wideodomofonowe oparte na systemie Vidos DUO MULTI to funkcjonalne i nowoczesne rozwiązanie dla budynków wielolokatorskich. Dzięki technologii dwużyłowej instalacja systemu jest szybka i wygodna, a modułowa konstrukcja umożliwia jego łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb inwestycji.

Panel zewnętrzny składa się z modułu głównego z kamerą oraz klawiatury numerycznej, zapewniając prostą i intuicyjną obsługę użytkowników. Całość dostępna jest w wersji podtynkowej lub natynkowej, co pozwala dopasować instalację do warunków montażowych.

Zestaw uzupełniają nowoczesne monitory Vidos DUO, moduł funkcyjny oraz wydajny zasilacz, gwarantujące stabilną pracę i komfortową komunikację audio-wideo.

Zestawy dostępne są w wariantach dla 8, 12 lub 16 lokali, z możliwością dalszej rozbudowy – idealne rozwiązanie dla

inwestycji mieszkaniowych o różnej skali.

Skład zestawu:

- **A1510-G** moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **A1510-D** moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **D1510-2 N** ramka podwójna natynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **M1021B** monitor Vidos DUO - **16 SZT**
- **M-SM4B** moduł funkcyjny Vidos DUO - **4 SZT**
- **M-SEP/HDR-60-24** zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczególne informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdują państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1021B**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokonywanie pomiarów i wyznaczenia odpowiedniego miejsca do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Ważne! Przed montażem należy sprawdzić, czy w miejscu montażu nie ma przeszkód od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zacznijmy od zidentyfikowania istniej?cej instalacji, pom?c w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie otrzymamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzemy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofon? VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? W tym celu otrzymasz informacje o potrzebach i sposobach instalacji. Następnie otrzymasz informacje o potrzebach i sposobach instalacji. Następnie otrzymasz informacje o potrzebach i sposobach instalacji.

Furtka i jej otwarcie przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwarcie po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewod? przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbuduj swój system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przejdź do przycisku, który znajdziesz w naszym systemie VIDOS i zobacz, gdzie monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

Warto pamiętać, aby przy montażu wideoodomofonu sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę zamontować samodzielnie wideoodomofon i nie wykonać jego montażu?

Czy mogę zamontować samodzielnie wideoodomofon i nie wykonać jego montażu?

Czy mogę zamontować samodzielnie wideoodomofon i nie wykonać jego montażu?

Czy mogę zamontować samodzielnie wideoodomofon i nie wykonać jego montażu?

Czy mogę zamontować samodzielnie wideoodomofon i nie wykonać jego montażu?

Nie wiesz, jaki wideoodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.