

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gd-m1021w-8-lokatorski-natynkowa-p-1504.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GD M1021W 8-lokatorski, natynkowa

Dostępność	WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK
ID produktu	(1504)
Kod producenta	A1510-G D D1510-2N M1021W 8
SYSTEM	DUO
DODATKOWE MODUŁY	A1510-D
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	8-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**8 lokatorski
stacja bramowa natynkowa
szyfrator**

Postaw na sprawdzone rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych – zestawy wideodomofonowe Vidos DUO MULTI to połączenie nowoczesnej technologii i wygody użytkowania. System oparty na dwużyłowej instalacji znacząco upraszcza montaż, jednocześnie oferując szerokie możliwości konfiguracji.

Zewnętrzny panel z kamerą i klawiaturą numeryczną umożliwia szybkie i intuicyjne wywoływanie lokali. Dzięki wyborowi między montażem podtynkowym a natynkowym, zestaw łatwo dopasujesz do każdej inwestycji.

W komplecie znajdują się monitory Vidos DUO, moduł funkcyjny oraz niezawodny zasilacz, które zapewniają płynną komunikację i stabilne działanie systemu na co dzień.

Dostępne konfiguracje dla 8, 12 lub 16 lokali (z możliwością dalszej rozbudowy) sprawiają, że zestaw doskonale sprawdzi się

zarówno w mniejszych, jak i większych budynkach mieszkalnych.

Skład zestawu:

- [A1510-G](#) moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-D](#) moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [D1510-2 N](#) ramka podwójna natynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [M1021W](#) monitor Vidos DUO - **8 SZT**
- [M-SM4](#) moduł funkcyjny Vidos DUO - **2 SZT**
- [M-SEP/HDR-60-24](#) zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdują państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1021W**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDEOS

Przebieg montażu systemu VIDEOS zależy od rodzaju systemu, miejsca instalacji, rodzaju posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej

Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie

Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zacznijmy od zidentyfikowania istniej?cej instalacji, pom?c w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie otrzymamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzemy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofon? VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? W tym celu otrzymasz informacje o potrzebnym zestawie, brzo?ymy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i jej otwieranie przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewod? przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbuduj swój system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przejdź z przestarzałego systemu na nowy system VIDOS i zobacz, jak wiele możesz zyskać.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS? Nie wykonamy montażu, ale możemy pomóc w konfiguracji.

W jaki sposób wybrać rodzaj przewodu? Sprawdź, jaki rodzaj przewodu jest wymagany i sprawdź, czy jest dostępny w naszej ofercie.

Czy mogę sterować furtką i bramą za pomocą systemu VIDOS? Tak, system VIDOS umożliwia sterowanie furtkami i bramami.

Czy mogę zamontować system VIDOS samodzielnie? Tak, system VIDOS jest zaprojektowany do samodzielnego montażu.

Czy mogę zamontować system VIDOS w miejscu, gdzie nie ma okablowania? Tak, system VIDOS umożliwia montaż w dowolnym miejscu.

Czy mogę zamontować system VIDOS w miejscu, gdzie nie ma miejsca na montaż? Tak, system VIDOS umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Czy mogę zamontować system VIDOS w miejscu, gdzie nie ma dostępu do internetu? Tak, system VIDOS umożliwia montaż w miejscach bez dostępu do internetu.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.