

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gd-m1021w-8-lokatorski-podtynkowa-p-1501.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GD M1021W 8-lokatorski, podtynkowa

Dostępność

**WYCOFANY - DOSTĘPNY
ZAMIENNIK**

ID produktu

(1501)

Kod producenta

**A1510-G D D1510-2P M1021W
8**

SYSTEM

DUO

DODATKOWE MODUŁY

A1510-D

STACJA BRAMOWA

STACJA BRAMOWA

ZASTOSOWANIE

8-RODZINNA

MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ

PODTYNKOWY

KOLOR STACJI BRAMOWEJ

SREBRNY

PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)

7 cal

KOLOR MONITORA

BIAŁY

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**8 lokatorski
stacja bramowa podtynkowa
szyfrator**

Postaw na sprawdzone rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych – zestawy wideodomofonowe Vidos DUO MULTI to połączenie nowoczesnej technologii i wygody użytkowania. System oparty na dwużyłowej instalacji znacząco upraszcza montaż, jednocześnie oferując szerokie możliwości konfiguracji.

Zewnętrzny panel z kamerą i klawiaturą numeryczną umożliwia szybkie i intuicyjne wywoływanie lokali. Dzięki wyborowi między montażem podtynkowym a natynkowym, zestaw łatwo dopasujesz do każdej inwestycji.

W komplecie znajdują się monitory Vidos DUO, moduł funkcyjny oraz niezawodny zasilacz, które zapewniają płynną komunikację i stabilne działanie systemu na co dzień.

Dostępne konfiguracje dla 8, 12 lub 16 lokali (z możliwością dalszej rozbudowy) sprawiają, że zestaw doskonale sprawdzi się zarówno w mniejszych, jak i większych budynkach mieszkalnych.

Skład zestawu:

- [A1510-G](#) moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-D](#) moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [D1510-2 P](#) ramka podwójna podtynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [M1021W](#) monitor Vidos DUO - **8 SZT**
- [M-SM4](#) moduł funkcyjny Vidos DUO - **2 SZT**
- [M-SEP/HDR-60-24](#) zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdą państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1021W**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację,

zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokonywanie montażu urządzeń VIDOS odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyką bramową.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji oraz od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy do naszego sklepu, aby zobaczyć informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw: bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy chce wykonać montaż? wideoodomofonów VIDOS?

He kosztuje montaż? wideoodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy chce sam zamontować? wideoodomofon VIDOS?

Brakamy pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka jest podłączona przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Stwierdzenie braku połączenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spośród kabelek, których dotyczy ce przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plaszcz przeciwogniowy z serii najnowszej marki VDS-6 / D-OS dla drzwi i powłok monitorów, furtki i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODPODZESTAWIENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Cał? Może nie zamówi? Dlaczego? Komplet z zestawem z DOSTA jest? nie wykona? jego monta?,

Wartość prądu elektrycznego szczytowego I_{max} nie zależy od rodzaju przewodu, liczby n żył, przekroju.

Dziś widzę 60 dni, bo firma ma 100 lat. Co by było, gdybyśmy mieli 100 lat? Stwierdziłbym, że to jest sukces. Co by było, gdybyśmy mieli 100 lat? Stwierdziłbym, że to jest sukces. Co by było, gdybyśmy mieli 100 lat? Stwierdziłbym, że to jest sukces.

Czy stała się reklama? Jesteś właścicielem lub zarządcą jednego z przewodów. Na podstawie informacji

Przebieg choroby – przebieg choroby jest zmienny, może przebiegać łagodnie lub z powikłaniami, w tym z powikłaniami zakaźnymi.

Task 2. (10 points) Jaką rolę odgrywa? Jakich części składowych posiada? Jakim sposobie sterowania furtki? i bram?

Oczekiwane efekty kształcenia

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.