

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:55

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gd-m1022w-16-lokatorski-podtynkowa-p-1515.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GD M1022W 16-lokatorski, podtynkowa

Dostępność	WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK
ID produktu	(1515)
Kod producenta	A1510-G D D1510-2P M1022W 16
SYSTEM	DUO
DODATKOWE MODUŁY	A1510-D
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	16-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	4,3 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**16 lokatorski
stacja bramowa podtynkowa
szyfrator**

Profesjonalny zestaw wideodomofonowy **Vidos DUO MULTI** to idealne rozwiązanie dla budynków wielolokatorskich, gdzie liczy się niezawodność, skalowalność i nowoczesny design.

Zestaw oparty na modułowej konstrukcji umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb inwestycji – dostępne konfiguracje z **8, 12 lub 16 monitorami**, z możliwością dalszej rozbudowy. System zapewnia wygodną komunikację audio-wideo, intuicyjną obsługę oraz wysoką jakość wykonania.

Dzięki zastosowaniu komponentów takich jak panel główny A1510-G, moduł klawiatury A1510-D oraz monitory M1022W,

użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie do kontroli dostępu i komunikacji w budynku.

To idealny wybór dla deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i inwestycji premium.

Skład zestawu:

- [A1510-G](#) moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-D](#) moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [D1510-2 P](#) ramka podwójna podtynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [M1022W](#) monitor Vidos DUO - **16 SZT**
- [M-SM4](#) moduł funkcyjny Vidos DUO - **4 SZT**
- [M-SEP/HDR-60-24](#) zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdą państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[► Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1022W**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODSWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480x273**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OPSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **BRAK**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjdzie nam do instalacji, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zostanie Ci przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw i bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta?u wideoodomofon?w VIDOS?

He?ko kosztuje monta? wideoodomofon?w VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy chcesz zamontowa? wideoodomofon?w VIDOS? samodzielnie? Chcesz za?mie?c instalacje, schematy pod??czenia

Schematy pod??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtkacj? otwierasz przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalę dotyczące po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotarł do kablowania dotyczącego przewodów przed rozpocz??ciem instalacji.

Formuła dla systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan zakupu i montażu całego systemu z zestawem VIDOS i DOCS okablowania powieszni? monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz??stsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS, a następnie wykonać jego montaż?

W jaki sposób sprawdzić, czy moja linia jest przygotowana do sprawdzenia rodzaju przewodu, liczby ??y?, przekrój,

Czy mogę skorzystać z VIDOS i DOCS do wywiercenia otworów i montażu sterowania furtki oraz automatyk?

Czy mogę sam wykonać montaż? Jaka jest instalacja i skąd otrzymać przewody. Na podstawie informacji

Czy mogę skorzystać z wideodomofonu z schematami podłączenia i sposobem instalacji i samodzielnie.

Czy mogę skorzystać z dobrego zestawu do samodzielnego montażu sposobie sterowania furtki i bramy.

Czy mogę skorzystać z pomocy z telefonem? Aby pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomocemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.