

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gd-m1024-12-lokatorski-natynkowa-p-1568.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GD M1024 12-lokatorski, natynkowa

Cena	6 346,80 zł
Dostępność	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	zapytaj o termin wysyłki
ID produktu	(1568)
Kod producenta	A1510-G D D1510-2N M1024 12
SYSTEM	DUO
DODATKOWE MODUŁY	A1510-D
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	8-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKAŹNA MONITORA (CALE)	4,3 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**12 lokatorski
stacja bramowa natynkowa
szyfrator**

Profesjonalny zestaw wideodomofonowy **Vidos DUO MULTI** to idealne rozwiązanie dla budynków wielolokatorskich, gdzie liczy się niezawodność, skalowalność i nowoczesny design.

Zestaw oparty na modułowej konstrukcji umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb inwestycji – dostępne konfiguracje z **8, 12 lub 16 monitorami**, z możliwością dalszej rozbudowy. System zapewnia wygodną komunikację audio-video, intuicyjną obsługę oraz wysoką jakość wykonania.

Dzięki zastosowaniu komponentów takich jak panel główny A1510-G, moduł klawiatury A1510-D oraz monitory M1022W, użytkownik otrzymuje kompleksowe rozwiązanie do kontroli dostępu i komunikacji w budynku.

To idealny wybór dla deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i inwestycji premium.

Skład zestawu:

- **A1510-G** moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **A1510-D** moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **D1510-2 N** ramka podwójna natynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **M1024** monitor Vidos DUO - **12 SZT**
- **M-SM4B** moduł funkcyjny Vidos DUO - **3 SZT**
- **M-SEP/HDR-60-24** zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdują państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1024**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480×282**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **BRAK**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokonywanie pomiarów i wyznaczenia odpowiedniego miejsca do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Ważne! Przed montażem należy sprawdzić, czy w miejscu montażu nie ma przeszkód od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zacznijmy od zidentyfikowania istniej?cej instalacji, pom?c w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie otrzymamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobierzemy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofon? VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? W tym celu otrzymasz informacje o potrzebnym zestawie, brzo?ymy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i jej otwieranie przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwieraniem po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewod?w przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbuduj swój system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przebieg instalacji i konfiguracji systemu VIDEOS. Zobacz, jak dobrać monitorów, furtkę i bramę.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonam jego montażu,

Wartość przewodu, który chcę użyć? Jaką liczbę przewodów powinien mieć? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą? Jaką liczbę przewodów powinien mieć? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą? Jaką liczbę przewodów powinien mieć? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą? Jaką liczbę przewodów powinien mieć? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą? Jaką liczbę przewodów powinien mieć? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę sterować furtką i bramą? Jaką liczbę przewodów powinien mieć? Sprawdź rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.