

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gdem-m1021b-16-lokatorski-podtynkowa-p-1497.html>



## Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GDEM M1021B 16-lokatorski, podtynkowa

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Cena                      | <b>14 827,65 zł</b>                        |
| Dostępność                | <b>ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</b>                |
| Czas wysyłki              | <b>zapytaj o termin wysyłki</b>            |
| ID produktu               | <b>(1497)</b>                              |
| Kod producenta            | <b>A1510-G D EM D1510-3P<br/>M1021B 16</b> |
| SYSTEM                    | <b>DUO</b>                                 |
| DODATKOWE MODUŁY          | <b>A1510-D, A1510-EM</b>                   |
| STACJA BRAMOWA            | <b>STACJA BRAMOWA</b>                      |
| ZASTOSOWANIE              | <b>16-RODZINNA</b>                         |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>PODTYNKOWY</b>                          |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>SREBRNY</b>                             |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>                               |
| KOLOR MONITORA            | <b>CZARNY</b>                              |
| PROMOCJA                  | <b>NEGOCJUJ CENĘ</b>                       |

### OPIS PRODUKTU

## ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**16 lokatorski  
stacja bramowa podtynkowa  
szyfrator  
czytnik zbliżeniowy**

Zestawy wideodomofonowe oparte na systemie Vidos DUO MULTI to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie dla budynków wielolokatorskich. Dzięki technologii dwużyłowej instalacja jest szybka i wygodna, a modułowa konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie i rozbudowę systemu.

Panel zewnętrzny składa się z modułu głównego z kamerą, klawiatury numerycznej oraz czytnika zbliżeniowego RFID, co zapewnia różne formy dostępu – kodem PIN lub kartą. Całość dostępna jest w wersji podtynkowej lub natynkowej, co pozwala dopasować montaż do warunków inwestycji.

Zestaw uzupełniają nowoczesne monitory Vidos DUO, moduł funkcyjny oraz wydajny zasilacz, gwarantujące stabilną pracę i komfortową komunikację audio-video.

Dostępne warianty obsługują 8, 12 lub 16 lokali, z możliwością dalszej rozbudowy – idealne rozwiązanie dla budynków mieszkalnych o różnej wielkości.

### Skład zestawu:

- **A1510-G** moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **A1510-D** moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **A1510-EM** moduł czytnika zbliżeniowego Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **D1510-3 P** ramka potrójna podtynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **M1021B** monitor Vidos DUO - **16 SZT**
- **M-SM4B** moduł funkcyjny Vidos DUO - **4 SZT**
- **M-SEP/HDR-60-24** zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdą państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

➤ [Pobierz deklarację zgodności](#)

#### KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1021B**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

## Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
Dobór systemu VIDOS  
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Montaż stacji bramowej  
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

**3**  
Podłączenie  
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

**4**  
Konfiguracja systemu  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

## Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

## Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

## Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

## Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

# Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznajemy si? z informacjami o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

## Czy nie wykonujemy monta?u wideoodomofonów VIDOS?

## He?ko kosztuje monta? wideoodomofonów?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy chcesz zamontowa? samodzielnie wideoodomofon VIDOS? Jeste?my do Twojej pomocy w doborze zestawu i wykonaniu instalacji.

Skontaktuj si? z nami po??czenie bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Fotokapcielektroczep przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Informacje o drzewie po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

**Spośród kablowania** dotyczącego przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocę w dobrze urządzenie do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

■ **Plaszcz przeciwogniowy** z całej najnowszej gamy VDS-6 / DVS okazuje się powieźnię monitorów, furtce i branie.

[ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA](#) [POMOC W DOBORZE ZESTAWU](#)

## Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Task? Może niezapomnieliśmy dodać kompletny zestaw VDO Santa nest? nie wykona? jego monta?

Wartość prądu  $I$  zależy od wielkości:  $U$  (napięcie),  $R$  (opór),  $S$  (przekrój). Sprawdź: rodzaj przewodu, liczbę  $n$ ,  $\gamma$ , przekrój.

**Tak, a nie od razu? Czyli nie od razu powiesz, że to jest najlepszy sposób sterowania? Albo że to jest automatyk?**

Człosta jest na podłożu silnie zkręconej i niekiedy skręconej wzdłuż przewodów. Na podstawie informacji

**Przebieg choroby** przebiega z objawami ogólnoustrojowymi, z objawami zakażenia i objawami zmian w układzie krążenia. W przebiegu choroby występują objawy zakażenia, objawy ogólnoustrojowe, objawy zakażenia i objawy zmian w układzie krążenia. W przebiegu choroby występują objawy zakażenia, objawy ogólnoustrojowe, objawy zakażenia i objawy zmian w układzie krążenia.

Can Do ma wiele możliwości zastosowań. Jakiego rodzaju montaż? Sposobie sterowania furtką? i bramą?

Czy konfiguracja sieci po??czenia z formatem pom??c w konfiguracji po??czenia sieciowego

# Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

36

MIESIĘCY

## GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

## 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

## Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

## Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.