

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gdem-m1021w-8-lokatorski-podtynkowa-p-1507.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GDEM M1021W 8-lokatorski, podtynkowa

Dostępność	WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK
ID produktu	(1507)
Kod producenta	A1510-G D EM D1510-3P M1021W 8
SYSTEM	DUO
DODATKOWE MODUŁY	A1510-D, A1510-EM
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	8-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**8 lokatorski
stacja bramowa podtynkowa
szyfrator
czytnik zbliżeniowy**

Wyobraź sobie wejście do budynku, które działa dokładnie tak, jak powinno – szybko, wygodnie i bezpiecznie. Zestawy wideodomofonowe Vidos DUO MULTI zostały stworzone właśnie z myślą o takiej codzienności.

Trzy funkcje w jednym panelu: kamera, klawiatura oraz czytnik zbliżeniowy RFID. Mieszkańcy mogą otwierać drzwi tak, jak lubią – kodem lub kartą. Instalator doceni dwużyłowy system, który skraca czas montażu do minimum, a inwestor – możliwość rozbudowy bez ograniczeń.

Do tego eleganckie monitory w lokalach, stabilna praca dzięki dedykowanemu zasilaniu i elastyczny montaż (podtynkowy lub natynkowy).

Warianty dla 8, 12 lub 16 lokali to dopiero początek – system bez problemu rośnie razem z Twoją inwestycją.

Skład zestawu:

- [A1510-G](#) moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-D](#) moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-EM](#) moduł czytnika zbliżeniowego Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [D1510-3 P](#) ramka potrójna podtynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [M1021W](#) monitor Vidos DUO - **8 SZT**
- [M-SM4](#) moduł funkcyjny Vidos DUO - **2 SZT**
- [M-SEP/HDR-60-24](#) zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdą państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: ZESTAW

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1021W**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjdzie nam do instalacji, pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zostanie Ci przekazane informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw i bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta?u wideodomofon?w VIDOS?

He?ko kosztuje monta? wideodomofon?w VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy nie sam zamontowa? wideodomofon?w VIDOS?

Szykujemy pod?czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtkacj? otwieramy przy pod?czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalę dotyczące po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotarł do kablowania dotyczącego przewodów przed rozpocz??ciem instalacji.

Formuła dla systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Planuj? zakup i zainstaluj? wideodomofon z zestawem VIDOS okablowania i monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz??stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić kompletny zestaw VIDOS, a nie wykona? jego monta?,

W jaki sposób sprawdzić, czy moja linia jest odpowiednia dla systemu? Sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę ??y?, przekrój,

Czy mogę skorzystać z instalacji VIDOS, aby wykonać funkcje sterowania furtką oraz automatyk?

Czy mogę samodzielnie wykonać instalację swojego systemu? Na podstawie informacji

Czy mogę skorzystać z wideodomofonu z schematami podłączenia? Nie, ponieważ instalacja musi być wykonana zgodnie z instrukcją.

Czy mogę skorzystać z zestawu do samodzielnego montażu? Tak, ponieważ istnieje możliwość samodzielnego montażu i sterowania furtką i bramą.

Czy mogę skorzystać z pomocy technicznej? Tak, ponieważ istnieje możliwość skorzystania z pomocy technicznej.

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.