

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gdem-m1022w-16-lokatorski-natynkowa-p-1524.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GDEM M1022W 16-lokatorski, natynkowa

Dostępność	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
ID produktu	(1524)
Kod producenta	A1510-G D EM D1510-3N M1022W 16
SYSTEM	DUO
DODATKOWE MODUŁY	A1510-D, A1510-EM
STACJA BRAMOWA	STACJA BRAMOWA
ZASTOSOWANIE	16-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	4,3 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**16 lokatorski
stacja bramowa natynkowa
szyfrator
czytnik zbliżeniowy**

Zestaw wideodomofonowy Vidos DUO MULTI to nowoczesne i elastyczne rozwiązanie stworzone z myślą o budynkach wielolokatorskich. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodną komunikację oraz wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom, jednocześnie umożliwiając łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb inwestycji.

Dostępność wariantów z 8, 12, 16 monitorami, a także możliwość dalszego rozszerzania systemu, sprawia, że zestaw doskonale sprawdza się zarówno w mniejszych obiektach, jak i w większych realizacjach. Spójnie dobrane komponenty odpowiadają za intuicyjną obsługę, sprawne zarządzanie dostępem oraz wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Całość tworzy funkcjonalny i estetyczny system, który łączy nowoczesny wygląd z niezawodnością działania. To rozwiązanie

idealne dla deweloperów, instalatorów i zarządców nieruchomości, którzy szukają sprawdzonego wideodomofonu o szerokich możliwościach konfiguracji.

Skład zestawu:

- [A1510-G](#) moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-D](#) moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-EM](#) moduł czytnika zbliżeniowego Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [D1510-3 N](#) ramka potrójna natynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [M1022W](#) monitor Vidos DUO - **16 SZT**
- [M-SM4](#) moduł funkcyjny Vidos DUO - **4 SZT**
- [M-SEP/HDR-60-24](#) zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdą państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1022W**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480x273**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBŚŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **BRAK**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju instalacji i posiadanej posesji, natomiast od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zaizw?trzamy istniej?c? instalacj? pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta? wideoodomofon? VIDOS?

He?ko kosztuje monta? wideoodomofon? VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy nie sam zamontowa? wideoodomofon? VIDOS?

Szykujemy pod?czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtkacj? otwieramy przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferomajie dotychczas po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spis treści **Okrywanie** dotyczy?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocę w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracę zakończyła już najcięższa ścieżka – D06/D05 o kładzie opowiesi i monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODPOCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Cał? Różne są warunki i dyktando. Kompletowy zestaw z DOSTA jest? nie wykona? jego monta?,

Wartość przedstawiczy Szynka Pina i Ewka jest stała? Sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? γ ?, przekrój,

Dziś widzę 60 dni przed wyjazdem? Co by wiesz o funkcjach i możliwościach sterowania funkcjami oraz automatyk?

Czy stało się to w Krakowie? Czy stała się to w Warszawie? Czy stało się to w Katowicach? Czy stało się to w Łodzi? Czy stało się to w Poznaniu? Czy stało się to w Wrocławiu? Czy stało się to w Gdańsku? Czy stało się to w Szczecinie? Czy stało się to w Bydgoszczy? Czy stało się to w Toruniu? Czy stało się to w Zielonej Górze? Czy stało się to w Legnicy? Czy stało się to w Jeleniej Górze? Czy stało się to w Wałbrzychu? Czy stało się to w Kłodzku? Czy stało się to w Zgorzelcu? Czy stało się to w Lublinie? Czy stało się to w Białymostku? Czy stało się to w Suwałkach? Czy stało się to w Iławie? Czy stało się to w Ostrołęce? Czy stało się to w Ciechanowie? Czy stało się to w Płońsku? Czy stało się to w Żyrardowie? Czy stało się to w Mławie? Czy stało się to w Siedlcach? Czy stało się to w Radomiu? Czy stało się to w Ostrowie Świętokrzyskim? Czy stało się to w Kielcach? Czy stało się to w Jędrzejowie? Czy stało się to w Busku Zdrój? Czy stało się to w Ostrowie Lubuskim? Czy stało się to w Zielonej Górze? Czy stało się to w Wałbrzychu? Czy stało się to w Kłodzku? Czy stało się to w Zgorzelcu? Czy stało się to w Lublinie? Czy stało się to w Białymostku? Czy stało się to w Suwałkach? Czy stało się to w Iławie? Czy stało się to w Ostrołęce? Czy stało się to w Ciechanowie? Czy stało się to w Płońsku? Czy stało się to w Żyrardowie? Czy stało się to w Mławie? Czy stało się to w Siedlcach? Czy stało się to w Radomiu? Czy stało się to w Ostrowie Świętokrzyskim? Czy stało się to w Kielcach? Czy stało się to w Jędrzejowie? Czy stało się to w Busku Zdrój? Czy stało się to w Ostrowie Lubuskim?

Przebieg choroby – w przebiegu choroby nie ma żadnych objawów, nie ma żadnych zmian w badaniach laboratoryjnych i instrumentalnych.

Pytanie: Jak dobrać i zamontować drzwi? Jak dobrać i zamontować furtkę i bramę?

Czy konfiguracja IP jest taka sama? Pomoc w konfiguracji połączenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.