

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gdem-m1022w-16-lokatorski-podtynkowa-p-1521.html>



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GDEM M1022W 16-lokatorski, podtynkowa

Dostępność

**WYCOFANY - DOSTĘPNY
ZAMIENNIK**

ID produktu

(1521)

Kod producenta

**A1510-G D EM D1510-3P
M1022W 16**

SYSTEM

DUO

DODATKOWE MODUŁY

A1510-D, A1510-EM

STACJA BRAMOWA

STACJA BRAMOWA

ZASTOSOWANIE

16-RODZINNA

MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ

PODTYNKOWY

KOLOR STACJI BRAMOWEJ

SREBRNY

PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)

4,3 cal

KOLOR MONITORA

BIAŁY

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

**16 lokatorski
stacja bramowa podtynkowa
szyfrator
czytnik zbliżeniowy**

Zestaw wideodomofonowy Vidos DUO MULTI to nowoczesne i elastyczne rozwiązanie stworzone z myślą o budynkach wielolokatorskich. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić wygodną komunikację oraz wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom, jednocześnie umożliwiając łatwą rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb inwestycji.

Dostępność wariantów z 8, 12, 16 monitorami, a także możliwość dalszego rozszerzania systemu, sprawia, że zestaw doskonale sprawdza się zarówno w mniejszych obiektach, jak i w większych realizacjach. Spójnie dobrane komponenty odpowiadają za intuicyjną obsługę, sprawne zarządzanie dostępem oraz wysoką jakość obrazu i dźwięku.

Całość tworzy funkcjonalny i estetyczny system, który łączy nowoczesny wygląd z niezawodnością działania. To rozwiązanie idealne dla deweloperów, instalatorów i zarządców nieruchomości, którzy szukają sprawdzonego wideodomofonu o szerokich możliwościach konfiguracji.

Skład zestawu:

- [A1510-G](#) moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-D](#) moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [A1510-EM](#) moduł czytnika zbliżeniowego Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [D1510-3 P](#) ramka potrójna podtynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- [M1022W](#) monitor Vidos DUO - **16 SZT**
- [M-SM4](#) moduł funkcyjny Vidos DUO - **4 SZT**
- [M-SEP/HDR-60-24](#) zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdują państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A1510-G**

MONITOR: **M1022W**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **2.0 Mpix**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**

OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480x273**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **BRAK**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**

PODGLĄD OBRAZU: **NIE**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i urządzeń odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju posiadanej posesji i rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy, istniej?ca instalacja pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zostanie informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Czy nie wykonujemy monta?u wideodomofon?w VIDOS?

He?ko kosztuje monta? wideodomofon?w VIDOS?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Czy chcesz zamontowa? wideodomofon?w VIDOS? samodzielnie, bez pomocy naszego instalatora?

Szykujemy pod?czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?w systemu.

Furtka jest zdalnie sterowana przy pod?czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Stwierdzenie błędów? ce po??czenia videodomofonu z automatyk? bramow?.

Spis treści

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocemydobrażeszstawia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

■ **Pracę zakończono 7 października 2016 r. W DOKŁADZIE O POWIĘZIENIU**

ZOBACZ SCHEMATY PODPOCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Cał? Może nie zamówi? Digital? Komplet on z zestaw V DCS, a nie? nie wykona? jego monta?,

Wartość przedstawia, czy jest to mała linia i czy jest to sprawdzony rodzaj przewodu, liczbę γ , przekrój.

Day 6: 6:00 am - 12:00 pm

Czy instalacja jest zgodna z ostateczną instalacją skrytą oferowaną przez przewoźników. Na podstawie informacji

Przebieg choroby przebiega z objawami, które mogą być różnorodne, zależnie od rodzaju i głębokości uszkodzenia. Objawy mogą być:

Pytanie 10: Jak wyglądałoby sterowanie furtek i bram? i bram?.

02. Jak konfigurować połączenia i funkcje w pomocy w konfiguracji połączenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.