Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:02

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-multi-a1510-gdem-m1023b-16-lokatorski-natynkowa-p-1476.html



Zestaw wideodomofon VIDOS DUO MULTI A1510-GDEM M1023B 16-lokatorski, natynkowa

Cena	**10 787,10 zł**
Dostępność	**ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(1476)**
Kod producenta	**A1510-G D EM D1510-3N M1023B 16**
SYSTEM	**DUO**
DODATKOWE MODUŁY	**A1510-D, A1510-EM**
STACJA BRAMOWA	**STACJA BRAMOWA**
ZASTOSOWANIE	**16-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEOFONOWY VIDOS DUO MULTI

16 lokatorski
stacja bramowa natynkowa
szyfrator
czytnik zbliżeniowy

Zestaw wideodomofonowy oparty na systemie Vidos DUO MULTI to nowoczesne i w pełni modułowe rozwiązanie przeznaczone do instalacji wielolokatorskich. System wykorzystuje prostą, dwużyłową magistralę, co znacząco ułatwia montaż oraz modernizację istniejących instalacji .

Konfiguracja obejmuje moduł główny z kamerą, klawiaturę numeryczną oraz czytnik zbliżeniowy RFID, zamontowane w estetycznej, podtynkowej ramce trójmodułowej. Całość zapewnia wygodną kontrolę dostępu – zarówno poprzez wybieranie lokalu, kod PIN, jak i karty zbliżeniowe.

Zestaw uzupełniają monitor oraz moduł funkcyjny, umożliwiające komfortową komunikację audio-wideo, a dedykowany zasilacz gwarantuje stabilną pracę systemu. Dzięki modułowej budowie rozwiązanie można łatwo rozbudować i dostosować do potrzeb nawet bardzo dużych obiektów mieszkalnych

Skład zestawu:

- **A1510-G** moduł główny Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **A1510-D** moduł klawiatury Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **A1510-EM** moduł czytnika zbliżeniowego Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **D1510-3 N** ramka potrójna podtynkowa Vidos DUO MULTI - **1 SZT**
- **M1023B** monitor Vidos DUO - **16 SZT**
- M-SM4B moduł funkcyjny Vidos DUO - **4 SZT**
- M-SEP/HDR-60-24 zasilacz Vidos - **1 SZT**
- akcesoria montażowe
- gwarancja
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

szczegółowe informacje na temat produktów wchodzących w skład zestawu znajdą państwo klikając powyżej na dany produkt w liście "zestaw zawiera"

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **A1510-G**
MONITOR: **M1023B**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR, CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **2.0 Mpix**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **BRAK**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**
PODGLĄD OBRAZU: **NIE**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

e

e

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system VIDOS do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych urz?dzenia odpowiednie

2

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz indywidualnych potrzeb u?ytkownika.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na miejsce, pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Zapytasz o informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobierzemy zestaw wideodomofonowy VIDOS do Twojej furtki lub bramy?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS w ca?ej Polsce. Zapewniamy kompleksowe,

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

Koszt monta?u wideodomofonu zale?y od rodzaju instalacji, liczby urz?dze? oraz zakresu

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zamówi? monta? wideodomofonu VIDOS?

Skontaktuj si? z nami, podaj rodzaj instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka jednorodzinna

Sterowanie bramą

Sprawdź okablowanie

Rozbudowa systemu

Pomoc w doborze zestawu

Masz jeszcze pytania? Napisz do nas.

Furtka jednorodzinna – pomoc przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bramą – pomoc przy pod??czeniu wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdź okablowanie – pomoc dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu – pomoc przy rozbudowie o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu – pomoc przy doborze nowego zestawu lub dodania do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jeszcze pytania? Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Jak mogę zamówić komplet VIDOS na montaż?

Jak wybrać przekrój przewodu do VIDOS?

Czy mogę zamówić sam zestaw VIDOS bez montażu?

Jak podłączyć furtkę do systemu VIDOS?

Czy VIDOS współpracuje z bramą?

Jak wygląda montaż wideodomofonu VIDOS?

Czy mogę rozbudować system o dodatkowy monitor?

Jak podłączyć bramę do VIDOS?

Czy VIDOS działa przez Internet?

Jak skonfigurować wideodomofon przez Internet?

Jak wygląda montaż VIDOS krok po kroku?

Czy mogę zamówić sam zestaw VIDOS bez montażu?

Jak podłączyć furtkę do systemu VIDOS?

Czy VIDOS współpracuje z bramą?

Jak wygląda montaż wideodomofonu VIDOS?

Czy mogę rozbudować system o dodatkowy monitor?

Jak podłączyć bramę do VIDOS?

Czy VIDOS działa przez Internet?

Jak skonfigurować wideodomofon przez Internet?

Jak wygląda montaż VIDOS krok po kroku?

Jak mogę zamówić komplet VIDOS na montaż? Wybierz zestaw z monitorem, furtką lub bramą, a następnie wybierz opcję montażu. Nasz instalator skontaktuje się z Tobą, aby ustalić szczegóły.

Jak wybrać przekrój przewodu do VIDOS? Przekrój przewodu zależy od długości instalacji i rodzaju zasilania. Nasz instalator sprawdzi to podczas montażu.

Czy mogę zamówić sam zestaw VIDOS bez montażu? Tak, możesz zamówić komplet VIDOS bez montażu. Wtedy otrzymasz instrukcję podłączenia.

Jak podłączyć furtkę do systemu VIDOS? Furtka podłączana jest do zasilacza i monitora. Instrukcja krok po kroku znajduje się w zestawie.

Czy VIDOS współpracuje z bramą? Tak, VIDOS współpracuje z bramą. Można podłączyć sterowanie furtką oraz automatyk?.

Jak wygląda montaż wideodomofonu VIDOS? Montaż obejmuje instalację monitora, furtki i bramy oraz podłączenie przewodów. Na podstawie informacji od klienta instalator przygotuje wycenę.

Czy mogę rozbudować system o dodatkowy monitor? Tak, system VIDOS można rozbudować o dodatkowe monitory. Nasz instalator doradzi, jak to zrobić.

Jak podłączyć bramę do VIDOS? Brama podłączana jest do zasilacza i monitora. Instrukcja krok po kroku znajduje się w zestawie.

Czy VIDOS działa przez Internet? Tak, VIDOS działa przez Internet. Można sterować furtką i bramą z dowolnego miejsca.

Jak skonfigurować wideodomofon przez Internet? Konfiguracja przez Internet jest prosta. Nasz instalator może pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego podczas montażu.

Jak wygląda montaż VIDOS krok po kroku? Montaż VIDOS krok po kroku obejmuje instalację monitora, furtki i bramy oraz podłączenie przewodów. Na podstawie informacji od klienta instalator przygotuje wycenę.

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.