Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 02:10

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-ipx-s100-z-monitorem-m101-i-switch-ps4265-poe-4-p-1318.html

Zestaw wideodomofon VIDOS IPX S100 z monitorem M101 i Switch PS42/65 POE 4

Cena	**1 220,16 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**1 549,80 zł**~~
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1318)**
Kod producenta	**S100 M101 PS42/65**
SYSTEM	**IPX**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**4,3 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy VIDOS IPX S100 | M101 | Switch PS42/65 POE 4

Stacja bramowa wideodomofonu VIDOS IPX S100 – Nowoczesność i niezawodność w Twoich rękach

VIDOS IPX S100 to elegancka i funkcjonalna stacja bramowa, która łączy zaawansowaną technologię z trwałością i prostotą obsługi. Idealna do domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokatorskich, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę codziennego użytkowania.

Kluczowe funkcje stacji VIDOS IPX S100:

Wysoka jakość obrazu:
Wbudowana kamera CMOS Full HD z szerokim kątem widzenia 125° zapewnia szczegółowy obraz, dzięki czemu z łatwością rozpoznasz każdego gościa.

Elastyczne opcje dostępu:

Kod PIN – wprowadź swój unikalny kod, aby szybko i bezpiecznie otworzyć drzwi.
Kod QR – w połączeniu z monitorem **M-100X** stacja obsługuje nowoczesne rozwiązanie dostępu za pomocą kodów QR.

Doskonała widoczność nocą:
Podświetlana klawiatura i **podczerwień IR** sprawiają, że korzystanie ze stacji w nocy lub przy słabym oświetleniu jest niezwykle proste.

Wszechstronne sterowanie:
Obsługuje zarówno **elektrozaczep**, jak i **bramę automatyczną**, oferując kompleksowe zarządzanie wejściami.

Wandaloodporna i wytrzymała:
Obudowa wykonana ze stopu aluminium jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a klasa szczelności **IP54**gwarantuje ochronę przed kurzem i wodą.

Dwukierunkowe audio „Duplex”
Prowadź wyraźne rozmowy z gośćmi dzięki wysokiej jakości transmisji dźwięku i możliwości regulacji głośności.

Łatwy montaż i zasilanie:
Stacja przeznaczona do montażu natynkowego, zasilana przez **PoE 802.3af** lub **DC 12V**, dostosowuje się do potrzeb instalacji.

Styl i funkcjonalność w kompaktowej formie:

Wymiary stacji to jedynie 189 x 88 x 30 mm (z daszkiem 195 x 93 x 42 mm), co czyni ją subtelnym, a zarazem nowoczesnym elementem Twojego wejścia.

Dla kogo VIDOS IPX S100?

Stacja doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych. Dla większych systemów osiedlowych zalecamy wybór stacji **VIDOS IPX S110**.

VIDOS IPX S100 – niezawodna ochrona i wygoda, które pasują do każdego stylu życia. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią nowoczesne technologie i wysoką jakość wykonania.

Stacja bramowa wideodomofonu VIDOS IPX S100 – Nowoczesność i niezawodność w Twoich rękach

VIDOS IPX S100 to elegancka i funkcjonalna stacja bramowa, która łączy zaawansowaną technologię z trwałością i prostotą obsługi. Idealna do domów jednorodzinnych oraz budynków wielolokatorskich, zapewnia bezpieczeństwo i wygodę codziennego użytkowania.

Kluczowe funkcje stacji VIDOS IPX S100:

Wysoka jakość obrazu:
Wbudowana kamera CMOS Full HD z szerokim kątem widzenia 125° zapewnia szczegółowy obraz, dzięki czemu z łatwością rozpoznasz każdego gościa.

Elastyczne opcje dostępu:

Kod PIN – wprowadź swój unikalny kod, aby szybko i bezpiecznie otworzyć drzwi.
Kod QR – w połączeniu z monitorem **M-100X** stacja obsługuje nowoczesne rozwiązanie dostępu za pomocą kodów QR.

Doskonała widoczność nocą:
Podświetlana klawiatura i **podczerwień IR** sprawiają, że korzystanie ze stacji w nocy lub przy słabym oświetleniu jest niezwykle proste.

Wszechstronne sterowanie:
Obsługuje zarówno **elektrozaczep**, jak i **bramę automatyczną**, oferując kompleksowe zarządzanie wejściami.

Wandaloodporna i wytrzymała:
Obudowa wykonana ze stopu aluminium jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a klasa szczelności **IP54**gwarantuje ochronę przed kurzem i wodą.

Dwukierunkowe audio „Duplex”
Prowadź wyraźne rozmowy z gośćmi dzięki wysokiej jakości transmisji dźwięku i możliwości regulacji głośności.

Łatwy montaż i zasilanie:
Stacja przeznaczona do montażu natynkowego, zasilana przez **PoE 802.3af** lub **DC 12V**, dostosowuje się do potrzeb instalacji.

Styl i funkcjonalność w kompaktowej formie:

Wymiary stacji to jedynie 189 x 88 x 30 mm (z daszkiem 195 x 93 x 42 mm), co czyni ją subtelnym, a zarazem nowoczesnym elementem Twojego wejścia.

Dla kogo VIDOS IPX S100?

Stacja doskonale sprawdzi się w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych. Dla większych systemów osiedlowych zalecamy wybór stacji **VIDOS IPX S110**.

VIDOS IPX S100 – niezawodna ochrona i wygoda, które pasują do każdego stylu życia. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią nowoczesne technologie i wysoką jakość wykonania.

Kupując ten zestaw VIDOS IPX otrzymujesz:

- stacja domowa, monitor VIDOS IPX M101 - 1szt
- stacja bramowa z kamerą VIDOS IPX S100 - 1szt
- switch 4 portowy VIDOS PS42-65 - 1szt
- akcesoria montażowe załączone przez producenta
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S100**
MONITOR: **M101**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480x273**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

SCHEMAT INSTALACJI

Schemat połączenia z zasilaczem DC 12V

W tym trybie, można podłączyć tylko jeden monitor z jedną stacją zewnętrzną.



Schemat połączenia ze switchem PoE

W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z stacjami zewnętrznymi.



MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Dobór systemu i urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdujących się na posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zazwyczaj przyjedziemy na miejsce, aby pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Zapytasz o informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Uruchamiamy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS na terenie Warszawy i okolic, w tym Otwocka, Karczewa,

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

Koszt montaż wideodomofonu zależy od zakresu prac, liczby urządzeń oraz złożoności instalacji. Dokładną wycenę przygotujemy po wstępnej ocenie instalacji.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS?

Jeśli chcesz samodzielnie zamontować wideodomofon VIDOS, przygotujemy dla Ciebie szczegółową instrukcję montażu, schematy po??czenia instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Instrukcja elektrozaczepu

Instrukcja elektrozaczepu przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzanie okablowania

Sprawdzanie okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jakieś pytania? Napisz do nas, a pomożemy wybrać system VIDOS dla dowolnej liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić gotowy zestaw VIDOS na ?ent?? Czy ?ent? potrafi wykona? jego monta?,

Wiem już, jaki wideodomofon chcę zamówić. Czy mogę prosić o sprawdzenie, czy wybrany system spełnia moje wymagania? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy VIDOS obsługuje kamery IP? Czy można podłączyć kilka kamer? Czy można sterować furtk? oraz automatyk?

Czy instalacja wideodomofonu VIDOS jest trudna? Czy potrzebuję specjalnych narzędzi? Jakie są rodzaje przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę montować wideodomofon samodzielnie? Czy ?ent? powinien wykonać instalację? Czy mogę montować i instalować samodzielnie.

Czy pomożecie mi dobra? zestaw do samodzielnego monta?u? Jaki jest najprostszy sposób sterowania furtk? i bram?.

Czy konfiguracja połączenia ?ci?owego jest skomplikowana? Czy możecie pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? VIDEODOMOFONU I INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

VIDOS IPX

Wideodomofony Vidos IPX – Twój nowoczesny system komunikacji i bezpieczeństwa

Seria **Vidos IPX** to innowacyjne wideodomofony IP, które łączą w sobie prostotę instalacji, zaawansowaną technologię i komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.