Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 02:10

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-ipx-s101-1-z-monitorem-m100-i-switch-ps4265-poe-4-p-1291.html

Zestaw wideodomofon VIDOS IPX S101-1 z monitorem M100 i Switch PS42/65 POE 4

Cena	**1 190,64 zł**
CENA POPRZEDNIA	~~**1 512,90 zł**~~
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1291)**
Kod producenta	**S101-1 M100 PS42/65**
SYSTEM	**IPX**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy VIDOS IPX S101-1 | M100 | Switch PS42/65 POE 4

VIDOS IPX S101-1: Twoje Nowoczesne Centrum Zarządzania Wejściem

Stacja bramowa **VIDOS IPX S101-1** to zaawansowane urządzenie łączące nowoczesne technologie z niezawodnością i trwałością. Stworzona z myślą o domach jedno- i kilkurodzinnych, a także jako stacja lokatorska w budynkach wielorodzinnych, oferuje szeroką gamę funkcji, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania.

Wyraźny obraz i szeroki zasięg widzenia

Dzięki kamerze CMOS Full HD o kącie widzenia wynoszącym aż 125°, stacja zapewnia szczegółowy i szeroki obraz otoczenia wejścia. To kluczowe rozwiązanie dla skutecznej identyfikacji osób odwiedzających. Wbudowane podświetlenie LED o białej barwie gwarantuje doskonałą widoczność nawet w nocy, co czyni urządzenie niezawodnym w każdych warunkach oświetleniowych.

Innowacyjne sposoby dostępu

VIDOS IPX S101-1 to nie tylko tradycyjne wideodomofonowe rozwiązanie. Urządzenie umożliwia otwieranie wejścia za pomocą **czytnika RFID** obsługującego karty MIFARE (13.56 MHz) i pozwalającego na przypisanie aż 40 tagów użytkowników. Dodatkowo, w połączeniu z monitorem M100-X, dostęp można uzyskać za pomocą **kodu QR** – to innowacyjne rozwiązanie, które podnosi poziom wygody i bezpieczeństwa.

Solidność i estetyka

Obudowa wykonana ze stopu aluminium nie tylko prezentuje się elegancko, ale przede wszystkim gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed deszczem i kurzem, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie stacji przez długie lata.

Wszechstronność sterowania

Urządzenie obsługuje różne typy zamków, w tym elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne. Dwukierunkowe audio „Duplex” zapewnia krystalicznie czystą komunikację z osobami stojącymi przed wejściem, a podświetlany szyld informacyjny poprawia widoczność szczegółów w każdej porze dnia i nocy.

Elastyczna instalacja i zasilanie

Stacja bramowa może być montowana zarówno natynkowo, jak i podtynkowo (przy użyciu puszki D11P – opcja). Zasilanie za pomocą PoE 802.3af lub DC 12V zwiększa elastyczność instalacji i dostosowanie do istniejącej infrastruktury. Kompaktowe wymiary (176 x 90 x 28 mm) sprawiają, że urządzenie doskonale wpasowuje się w każdą przestrzeń.

Podsumowanie

VIDOS IPX S101-1 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design. Dzięki zaawansowanym funkcjom, jak obsługa RFID, kodów QR, czy Full HD, stacja ta wyznacza nowe standardy w dziedzinie wideodomofonów. Jeśli szukasz urządzenia, które połączy niezawodność z nowoczesnością – VIDOS IPX S101-1 to wybór, który spełni Twoje oczekiwania.

Monitor wideodomofonu VIDOS IPX M100 – Twój dom pod kontrolą

Odkryj niezrównaną wygodę i bezpieczeństwo z monitorem **VIDOS IPX M100**, który łączy nowoczesny design, zaawansowaną technologię i łatwość obsługi. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących funkcjonalność oraz estetykę.

Najważniejsze cechy:

Wyraźny obraz na dużym ekranie:
7-calowy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x300pt gwarantuje doskonałą jakość obrazu, pozwalając na pełną kontrolę nad tym, co dzieje się przed Twoim domem.

Wydajny i prosty w obsłudze:
Monitor działa na niezawodnym systemie operacyjnym Linux, zapewniając płynność działania oraz intuicyjny interfejs w języku polskim i angielskim.

Dwukierunkowe audio „Duplex”:
Rozmawiaj z gośćmi przed wejściem, jakby byli tuż obok – bez zakłóceń, dzięki technologii Duplex.

Rozbudowane możliwości sterowania:
Obsługa dwóch wejść (np. furtka i brama automatyczna) oraz kompatybilność z kamerami IP i urządzeniami SIP 2.0 sprawiają, że monitor jest niezwykle wszechstronny.

Bezpieczeństwo i pamięć:

Wewnętrzna pamięć na 100 zdjęć oraz obsługa kart microSD do 128GB umożliwia zapis nagrań zarówno automatycznie, jak i ręcznie.
8 wejść i 1 wyjście alarmowe pozwalają na integrację z systemami ochrony, zwiększając poziom bezpieczeństwa Twojego domu.

Funkcja interkomu:
Wewnętrzny i zewnętrzny interkom ułatwia komunikację między pomieszczeniami lub sąsiadami, tworząc praktyczne rozwiązanie dla większych przestrzeni.

Personalizacja i komfort:

Wybór spośród 10 melodii dzwonka dla różnych wejść i interkomu.
Regulacja głośności rozmów i dzwonka.
Funkcja „Nie przeszkadzać” zapewnia prywatność, kiedy jej potrzebujesz.

Nowoczesne zasilanie i design:

Monitor można zasilić przez **PoE 802.3af** lub standardowe **DC 12V**. Jego elegancka, smukła konstrukcja (zaledwie 17 mm głębokości bez ramki) doskonale wpasuje się w każde wnętrze.

Postaw na **VIDOS IPX M100** i ciesz się nowoczesnym rozwiązaniem, które łączy kontrolę, bezpieczeństwo i styl w jednym urządzeniu!

Kupując ten zestaw VIDOS IPX otrzymujesz:

- stacja domowa, monitor VIDOS IPX M100 - 1szt
- stacja bramowa z kamerą **VIDOS S101-1** - 1szt
- daszek stacji bramowej do montażu natynkowego **D11** - 1 szt
- switch 4 portowy VIDOS PS42-65 - 1szt
- akcesoria montażowe załączone przez producenta
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S101-1**
MONITOR: **M100**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

SCHEMAT INSTALACJI

Schemat połączenia z zasilaczem DC 12V

W tym trybie, można podłączyć tylko jeden monitor z jedną stacją zewnętrzną.



Schemat połączenia ze switchem PoE

W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z stacjami zewnętrznymi.



MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Dobór systemu i urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdu?nych dla posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na monta?, instalacj?.

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Zaczynamy przyjedziemy na monta?, instalacj?.

Przesyłamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy stacj? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomiemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

[illegible] Karczewa,

[illegible]

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Przykłady po??czenia

Furtka i elektrozaczep

Sterowanie bram?

Sprawdzanie okablowania

Rozbudowa systemu

[illegible] stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

[illegible] przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

[illegible] po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

[illegible] dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

[illegible] dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jeszcze pytania? Napisz do nas, a pomo?emy wybra? system VIDOS do dowolnej liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić gotowy zestaw VIDOS na montaż?

Czy mogę samodzielnie wykona? jego monta?,

Wiele ?? przydatnych informacji znajdziesz w zakładce Pomoc techniczna.

Czy mogę przesłać do sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy VIDOS obsługuje także wideodomofony z funkcją sterowania furtką?

Czy można połączy? domofon z systemem bramowym lub sterowanie furtką oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych kabli?

Czy instalacja wymaga specjalnego doboru przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę podłączy? wideodomofon do istniejącej instalacji domofonowej?

Czy mogę samodzielnie wykona? instalację?

Czy pomogą?emy dobra? zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy pomogą?emy dobra? zestaw do samodzielnego monta?u i sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie połączenie z sieci?? domowej?

Czy możecie pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTAŻ? ZLEĆ SAMODZIELNIE INSTALACJĘ

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

VIDOS IPX

Wideodomofony Vidos IPX – Twój nowoczesny system komunikacji i bezpieczeństwa

Seria **Vidos IPX** to innowacyjne wideodomofony IP, które łączą w sobie prostotę instalacji, zaawansowaną technologię i komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.