Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 08:47

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-ipx-s101-1-z-monitorem-m101-i-switch-ps4265-poe-4-dwa-monitory-p-1768.html



Zestaw wideodomofon VIDOS IPX S101-1 z monitorem M101 i Switch PS42/65 POE 4 - dwa monitory

Cena	**1 338,24 zł**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1768)**
Kod producenta	**S101-1 M101 x2 PS42/65**
SYSTEM	**IPX**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**4,3 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy VIDOS IPX S101-1 | M101 | Switch PS42/65 POE 4

ZESTAW JEDNORODZINNY Z DWOMA MONITORAMI

VIDOS IPX S101-1: Twoje Nowoczesne Centrum Zarządzania Wejściem

Stacja bramowa **VIDOS IPX S101-1** to zaawansowane urządzenie łączące nowoczesne technologie z niezawodnością i trwałością. Stworzona z myślą o domach jedno- i kilkurodzinnych, a także jako stacja lokatorska w budynkach wielorodzinnych, oferuje szeroką gamę funkcji, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania.

Wyraźny obraz i szeroki zasięg widzenia

Dzięki kamerze CMOS Full HD o kącie widzenia wynoszącym aż 125°, stacja zapewnia szczegółowy i szeroki obraz otoczenia wejścia. To kluczowe rozwiązanie dla skutecznej identyfikacji osób odwiedzających. Wbudowane podświetlenie LED o białej barwie gwarantuje doskonałą widoczność nawet w nocy, co czyni urządzenie niezawodnym w każdych warunkach oświetleniowych.

Innowacyjne sposoby dostępu

VIDOS IPX S101-1 to nie tylko tradycyjne wideodomofonowe rozwiązanie. Urządzenie umożliwia otwieranie wejścia za pomocą **czytnika RFID** obsługującego karty MIFARE (13.56 MHz) i pozwalającego na przypisanie aż 40 tagów użytkowników. Dodatkowo, w połączeniu z monitorem M100-X, dostęp można uzyskać za pomocą **kodu QR** – to innowacyjne rozwiązanie,

które podnosi poziom wygody i bezpieczeństwa.

Solidność i estetyka

Obudowa wykonana ze stopu aluminium nie tylko prezentuje się elegancko, ale przede wszystkim gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed deszczem i kurzem, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie stacji przez długie lata.

Wszechstronność sterowania

Urządzenie obsługuje różne typy zamków, w tym elektrozaczepy standardowe, rewersyjne oraz zwory elektromagnetyczne. Dwukierunkowe audio „Duplex” zapewnia krystalicznie czystą komunikację z osobami stojącymi przed wejściem, a podświetlany szyld informacyjny poprawia widoczność szczegółów w każdej porze dnia i nocy.

Elastyczna instalacja i zasilanie

Stacja bramowa może być montowana zarówno natynkowo, jak i podtynkowo (przy użyciu puszki D11P – opcja). Zasilanie za pomocą PoE 802.3af lub DC 12V zwiększa elastyczność instalacji i dostosowanie do istniejącej infrastruktury. Kompaktowe wymiary (176 x 90 x 28 mm) sprawiają, że urządzenie doskonale wpasowuje się w każdą przestrzeń.

Podsumowanie

VIDOS IPX S101-1 to idealne rozwiązanie dla osób ceniących bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design. Dzięki zaawansowanym funkcjom, jak obsługa RFID, kodów QR, czy Full HD, stacja ta wyznacza nowe standardy w dziedzinie wideodomofonów. Jeśli szukasz urządzenia, które połączy niezawodność z nowoczesnością – VIDOS IPX S101-1 to wybór, który spełni Twoje oczekiwania.

S101-1 IPX VIDOS stacja bramowa IP wideodomofon

Stacja bramowa VIDOS IPX S101-1 to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o nowoczesnych systemach wideodomofonowych, oferujące szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Wysokiej jakości obraz i szeroki kąt widzenia

Wyposażona w kamerę CMOS Full HD, stacja zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, co jest kluczowe dla identyfikacji osób odwiedzających. Szeroki kąt widzenia 125° umożliwia monitorowanie rozległego obszaru przed wejściem, minimalizując martwe pola i zwiększając bezpieczeństwo posesji.

Niezawodne działanie w każdych warunkach

Dzięki podświetleniu nocnemu LED, stacja gwarantuje doskonałą widoczność nawet po zmroku, co pozwala na identyfikację gości o każdej porze. Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a klasa szczelności IP54 chroni urządzenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wszechstronne funkcje dostępu i sterowania

VIDOS IPX S101-1 umożliwia sterowanie elektrozaczepem oraz bramą automatyczną, co zwiększa wygodę zarządzania dostępem do posesji. Obsługa przycisku wyjścia dodatkowo ułatwia kontrolę nad otwieraniem drzwi czy bramy. Dwukierunkowe audio w trybie „Duplex” oraz regulacja głośności rozmowy zapewniają klarowną komunikację z osobami znajdującymi się przed wejściem.

Elastyczne opcje zasilania i montażu

Stacja może być zasilana poprzez PoE 802.3af lub za pomocą zasilacza DC 12V, co daje elastyczność w dostosowaniu do istniejącej infrastruktury. Montaż natynkowy ułatwia instalację, a kompaktowe wymiary (189 x 88 x 30 mm) sprawiają, że urządzenie estetycznie komponuje się z różnymi typami elewacji.

Kompatybilność i zastosowanie

Stacja bramowa VIDOS IPX S101-1 jest kompatybilna z systemami jednolokatorskimi, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych. Jej zaawansowane funkcje i solidna konstrukcja sprawiają, że jest to niezawodne urządzenie dla osób poszukujących nowoczesnych i trwałych rozwiązań w zakresie kontroli dostępu.

Podsumowując, VIDOS IPX S101-1 to stacja bramowa łącząca w sobie wysoką jakość wykonania, zaawansowane funkcje oraz niezawodność, stanowiąca doskonały wybór dla wymagających użytkowników ceniących bezpieczeństwo i komfort.

Kupując ten zestaw VIDOS IPX otrzymujesz:

- stacja domowa, monitor VIDOS IPX M101 - 2szt
- stacja bramowa z kamerą **VIDOS S101-1** - 1szt
- switch 4 portowy VIDOS PS42-65 - 1szt
- akcesoria montażowe załączone przez producenta
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.


► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S101-1**
MONITOR: **M101**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480x273**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

SCHEMAT INSTALACJI


Schemat połączenia z zasilaczem DC 12V

W tym trybie, można podłączyć tylko jeden monitor z jedną stacją zewnętrzną.



Schemat połączenia ze switchem PoE

W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z stacjami zewnętrznymi.



e

e

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?,

zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Pokój systemu VIDOS

Pod??czenie urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

3

Furtka z bram?

Furtka z bram?

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania oraz ustale? podczas wizji lokalnej.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Dobór zestawu

Monta?

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? Widełdomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? Widełdomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz zlecić monta?? Widełdomofony VIDOS?

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?.

Sprawdzi? kompatybilno?? po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzi? okablowanie

Sprawd? dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbuduj system o dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mog? zamówi? sam zestaw VIDOS, a monta? wykona? jego monta?,

Czy mog? zamówi? sam zestaw VIDOS, a monta? wykona? kto inny?

Jak sprawdzi? przewodu, czy nadaje si? do instalacji?

Jak sprawdzi? przewodu, czy nadaje si? do instalacji? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy mo?na sterowa? furtk? i bramami?

Czy wideodomofon VIDOS umo?liwia sterowanie furtk? i bramami? oraz automatyk?

komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.