Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 02:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-ipx-s101-2-z-monitorem-m100-x-wifi-i-switch-ps4265-poe-4-p-1316.html

Zestaw wideodomofon VIDOS IPX S101-2 z monitorem M100-X WIFI i Switch PS42/65 POE 4

Cena	**1 968,00 zł**
CENA POPRZEDNIA	**~~2 484,60 zł~~**
Dostępność	**DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**(1316)**
Kod producenta	**S101-2 M100-X PS42/65**
SYSTEM	**IPX**
ZASTOSOWANIE	**2-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY (OPCJA)**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**GRAFIT**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy VIDOS IPX S101-2 | M100-X | Switch PS42/65 POE 4 Dwurodzinny system

Monitor wideodomofonu VIDOS IPX M100-X WiFi – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem

Wprowadź do swojego domu innowacyjny monitor **VIDOS IPX M100-X WiFi**, który łączy funkcjonalność, styl i zaawansowane technologie. To urządzenie idealne dla tych, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesność i kontrolę w zasięgu ręki.

Dlaczego warto wybrać VIDOS IPX M100-X WiFi?

Elegancki ekran dotykowy:
Duży, 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x300pt zapewnia szczegółowy obraz i komfort obsługi urządzenia.

Bezprzewodowa wygoda:
Wbudowana karta WiFi umożliwia łatwe połączenie z aplikacją mobilną **Vidos X**, dzięki której możesz sterować wideodomofonem z dowolnego miejsca na świecie.

Inteligentna kontrola:
Obsługa dwóch wejść, takich jak furtka i brama automatyczna, oraz możliwość sterowania alarmem przez aplikację mobilną sprawiają, że zarządzanie bezpieczeństwem jest intuicyjne i szybkie.

Wszechstronność i bezpieczeństwo:

Dwukierunkowe audio „Duplex” umożliwia płynną komunikację z osobami przed wejściem.
Obsługa kamer IP i WiFi z protokołem ONVIF (do 1080P) pozwala na integrację z innymi systemami monitoringu.
8 wejść i 1 wyjście alarmowe zapewniają zaawansowaną kontrolę bezpieczeństwa.

Rejestrowanie obrazu:
Wbudowana pamięć flash na 100 zdjęć oraz obsługa kart microSD do 128 GB umożliwia automatyczne lub ręczne nagrywanie obrazu – nie przegapisz żadnego zdarzenia.

Personalizacja dzwonków:
Wybierz spośród 10 melodii i przypisz je osobno do każdego wejścia i interkomu, a także dostosuj głośność rozmowy i sygnałów.

Komfort i prywatność:
Funkcja „Nie przeszkadzać” pozwala wyłączyć dźwięki w wybranych godzinach, zapewniając ciszę i spokój.

Nowoczesne zasilanie i kompaktowy design:

Monitor można zasilić przez **PoE 802.3af** lub tradycyjnie za pomocą **DC 12V**. Smukła konstrukcja (17 mm głębokości bez ramki) pasuje do każdego wnętrza, dodając elegancji.

VIDOS IPX M100-X WiFi – Twój dom, Twoje zasady

Dzięki zaawansowanym funkcjom, aplikacji mobilnej i stylowemu wykonaniu, monitor VIDOS IPX M100-X WiFi zapewnia pełną kontrolę nad bezpieczeństwem Twojego domu. Bez względu na to, gdzie jesteś, Twój dom jest zawsze pod Twoją opieką.

WŁAŚCIWOŚCI STACJI ZEWNĘTRZNEJ S101-2 IPX VIDOS

- Kamera CMOS full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszki D11P(opcja)
- Zasilanie PoE lub DC12V
- Stacja zewnętrzna S101 przeznaczona jest przede wszystkim do montażu w domach jedno lub kilku rodzinnych. W budynkach wielorodzinnych mogą one pełnić wyłącznie funkcję stacji lokatorskich.

Kupując ten zestaw VIDOS IPX otrzymujesz:

- stacja domowa, monitor VIDOS IPX M100-X - 2 szt
- stacja bramowa z kamerą **VIDOS S101-2** - 1 szt
- daszek stacji bramowej do montażu natynkowego **D11** - 1 szt
- switch 4 portowy VIDOS PS42-65 - 1szt
- akcesoria montażowe załączone przez producenta
- instrukcja w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S101-2**
MONITOR: **M100-X**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **125°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

SCHEMAT INSTALACJI

Schemat połączenia z zasilaczem DC 12V

W tym trybie, można podłączyć tylko jeden monitor z jedną stacją zewnętrzną.



Schemat połączenia ze switchem PoE

W tym trybie, można podłączyć kilka monitorów z kilkoma z stacjami zewnętrznymi.



MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Dobór systemu i urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdu?nych dla posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na monta?, instalacj? pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Przesyłamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy stacj? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Uruchomiamy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz jeszcze pytania? Napisz do nas, a pomo?emy wybra? system VIDOS do dowolnej liczby monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamówić gotowy zestaw VIDOS na montaż?

Czy mogę samodzielnie wykona? jego monta?,

Wiele ?? przydatnych informacji znajdziesz w zakładce Pomoc techniczna.

Czy mogę przesłać do sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy VIDOS obsługuje także wideodomofony z funkcją sterowania furtką?

Czy można połączy? domofon z systemem bramowym lub sterowanie furtką oraz automatyk?

Czy instalacja wymaga specjalnych kabli?

Czy instalacja wymaga specjalnego doboru przewodów. Na podstawie informacji

Czy mogę podłączy? wideodomofon do istniejącej instalacji domofonowej?

Czy mogę samodzielnie wykona? instalację?

Czy pomogą?emy dobra? zestaw do samodzielnego monta?u?

Czy pomogą?emy dobra? zestaw do samodzielnego monta?u i sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie połączenie z sieci?? domowej?

Czy możecie pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTAŻ? ZLEĆ SAMODZIELNIE INSTALACJĘ

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

VIDOS IPX

Wideodomofony Vidos IPX – Twój nowoczesny system komunikacji i bezpieczeństwa

Seria **Vidos IPX** to innowacyjne wideodomofony IP, które łączą w sobie prostotę instalacji, zaawansowaną technologię i komfort codziennego użytkowania. Jeśli szukasz rozwiązania, które usprawni komunikację i podniesie poziom bezpieczeństwa w Twoim domu lub budynku, system Vidos IPX spełni wszystkie te wymagania.

Łatwa instalacja dzięki technologii IP

Monitory i stacje zewnętrzne w systemie IPX łączone są za pomocą popularnej skrętki UTP zakończonej złączem RJ45.

- **Uniwersalność:** Skrętka UTP to standardowy przewód, łatwy do dostosowania do każdej instalacji.
- **Stabilność:** Skręcone pary przewodów zapewniają niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie danych na duże odległości.
- **Prosta konfiguracja:** Zaledwie jeden przycisk wystarczy, by skonfigurować stację zewnętrzną, a przypisanie numeru budynku i lokalu monitorowi sprawia, że cały system jest gotowy do działania w kilka chwil.

Funkcjonalności, które robią różnicę:

- **Połączenia na telefon:** Odbieraj rozmowy z wideodomofonu bezpośrednio na swoim smartfonie. Nigdy więcej nie przegapisz wizyty gości!
- **Kompatybilność z ONVIF:** Łatwa integracja z innymi kamerami IP i WiFi pozwala stworzyć kompletny system monitoringu, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Wejścia alarmowe:** Zwiększ bezpieczeństwo dzięki możliwości podłączenia dodatkowych urządzeń alarmowych.

Wszechstronność zastosowania

System Vidos IPX doskonale sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych kompleksach wielomieszkaniowych. Monitory unifony oraz stacje portierskie zapewniają kompleksową obsługę zarówno dla mieszkańców, jak i administracji budynku.

Dlaczego warto wybrać Vidos IPX?

- **Nowoczesność:** Nasze wideodomofony to krok w przyszłość – oferują rozwiązania, które wyprzedzają standardy rynku.
- **Jakość:** Wysokiej klasy komponenty gwarantują trwałość i niezawodność systemu.
- **Wygoda i bezpieczeństwo:** Ulepsz swoje życie dzięki intuicyjnym funkcjom, które sprawiają, że codzienne korzystanie z systemu to czysta przyjemność.

Zainwestuj w bezpieczeństwo i komfort

Vidos IPX to nie tylko wideodomofony – to inteligentne rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki myślisz o bezpieczeństwie i komunikacji w domu. Zamów już dziś i przekonaj się, jak bardzo technologia może ułatwić Twoje życie!

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.