



## Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S35

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Cena                      | <b>1 426,80 zł</b>                   |
| Dostępność                | <b>WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK</b> |
| ID produktu               | <b>(135)</b>                         |
| Kod producenta            | <b>M670B S2 / S35</b>                |
| Producent                 | <b>VIDOS</b>                         |
| SYSTEM                    | <b>ANALOG</b>                        |
| ZASTOSOWANIE              | <b>1-RODZINNA</b>                    |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>NATYNKOWY</b>                     |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>SREBRNY</b>                       |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>                         |
| KOLOR MONITORA            | <b>CZARNY</b>                        |
| PROMOCJA                  | <b>NEGOCJUJ CENĘ</b>                 |

### OPIS PRODUKTU

#### Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S35**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

#### Monitor Vidos M670B S2

**Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S2** marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozapcsem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

## Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozapczeniem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

## Stacja bramowa VIDOS S35

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. Estetyczna, wandaloodporna obudowa, wykonana w rozmiarze umożliwiającym montaż nawet na wąskich słupkach. Panel posiada podświetlany szyld na nazwisko abonenta oraz przycisk wywołania. Kamera doświetlana jest diodami LED IR umieszczonymi po obu stronach obiektywu. **Montaż natynkowy**

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Obiektyw 3,6mm
- Rozdzielczość: 600 linii
- Podświetlenie: 6 diod LED IR
- Zasilanie: z monitora
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wymiary: 97x130x43mm

### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

MONITOR: **M670B S2**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**  
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**  
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**  
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**  
DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐  
EKRAŃ: **LCD TFT**  
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**  
WI-FI MONITOR: **NIE**  
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**  
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**  
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**  
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**  
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

### Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenie oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
Dobór systemu VIDOS i jego instalacja odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

**3**  
Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatyk bramowych.

**4**  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozacze?u lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

## Jak wygl?da realizacja?

Za naszymi sprzedawcami i instalatorami pomo? w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznaj? si? z informacjami o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw? bramow? , monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Chcesz zamontować wideoodomofon VIDOS? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

He kosztuje montaż wideoodomofonu? Montaż wideoodomofonu VIDOS to proces, który wymaga specjalnych narzędzi i wiedzy.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideoodomofon VIDOS? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Schematy pod?czenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy pod?czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie elektroniczne po?czenia wideoodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotyczy? kablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan instalacji wideoodomofonu VIDOS. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

ZOBACZ SCHEMATY POD?CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najcz?stsze pytania o montaż VIDOS

Pytanie: Czy mogę zamontować wideoodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie?

Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Czy mogę zamontować wideoodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą. Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Pytanie: Czy mogę zamontować wideoodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Wideoodomofon VIDOS to urządzenie, które pozwala na monitorowanie i sterowanie furtką i bramą.

Chcesz konfiguracji lub pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŹ: 530 998 895

### GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

#### GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

#### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

#### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

#### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.



**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

