

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s50d-p-1612.html>

## Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S50D

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Cena                      | <b>1 537,50 zł</b>     |
| Dostępność                | <b>DOSTĘPNY</b>        |
| Czas wysyłki              | <b>48 godzin</b>       |
| ID produktu               | <b>(1612)</b>          |
| Kod producenta            | <b>M670B S2 / S50D</b> |
| Producent                 | <b>VIDOS</b>           |
| SYSTEM                    | <b>ANALOG</b>          |
| ZASTOSOWANIE              | <b>1-RODZINNA</b>      |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>NATYNKOWY</b>       |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>SREBRNY</b>         |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>           |
| KOLOR MONITORA            | <b>CZARNY</b>          |
| PROMOCJA                  | <b>NEGOCJUJ CENĘ</b>   |

### OPIS PRODUKTU

#### Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S50D** z szyfratorem
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

#### Monitor Vidos M670B S2

**Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S2** marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

## Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

## Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka ( kolor podświetlenia - niebieski)
- Montaż: natynkowy
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM**
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC 1A/24V )
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Klasa szczelności - IP65
- Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wymiary: 78x185x60mm

### Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**WI-FI KASETA: **NIE**KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐EKRAŃ: **LCD TFT**ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**WI-FI MONITOR: **NIE**OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

## Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

**1**  
Dokonywanie wyboru systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

**2**  
Montaż stacji bazowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

**3**  
Podłączenie bramki elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

**4**  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres przeobrażenia i montażu nie posiada no?ci od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

## Jak wygląda realizacja?

Zanim przejdziemy do instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy do informacji o posiedzi, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

**Dobór zestawu?** bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

**Instalacja?** my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

**Kontrolowanie?** urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

**Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?** W Warszawie i w całej Polsce. Wykonujemy monta? w Warszawie i w całej Polsce. Wykonujemy monta? w Warszawie i w całej Polsce.

**Ile kosztuje monta? wideodomofonu?** Koszt montażu zależy od rodzaju systemu, rodzaju okablowania i potrzebnych funkcji. Koszt montażu zależy od rodzaju systemu, rodzaju okablowania i potrzebnych funkcji.

POPRO? O WYCEN?

**?**

**WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?**

**Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?** W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze.

**Brak furtki pod??czysz?** Instalacja bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

**Funkcje elektroniczne?** przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

**Sferowa?e dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.**

**Dotyczy? okablowania?** dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

**Rozbudowa systemu?** dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

**Pomoc w doborze zestawu?** do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

**Pracuj? na profesjonalnej linii montażowej systemu VIDOS?** W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze.

**ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA** **POMOC W DOBORZE ZESTAWU**

## Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

**Czy? mogę zamontowa? samodzielnie kompletny zestaw VIDOS?** Nie wykonamy jego monta?,

**W jaki sposób przewidywany jest rodzaj przewodu, liczb? ??y?, przekrój,**

**Czy? mogę zamontowa? samodzielnie? Czy? mogę zamontowa? samodzielnie?** Nie wykonamy jego monta?,

**Czy? mogę zamontowa? samodzielnie? Czy? mogę zamontowa? samodzielnie?** Nie wykonamy jego monta?,

**Dozwolone jest Sądziecwo pociąganie i rafa 2 icta wia d p i e h a c z e n o r a s z p y k o n a t i e r s t a l a y p r a c o d z i e l n i e .**

Task 1. Czy nie ma? Jak przedzielić stado? Jak obliczyć i mędrą montaż? Sposobie sterowania furtek? i bram?.

Czy konfiguracja po??czenia z funkcjami pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

## GWARANCJA

36

MIESIĘCY

## GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

## Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

## Wsparcie po zakupie



**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.