

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s551-p-138.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S551

Cena	1 795,80 zł
ID produktu	(138)
Kod producenta	M670B S2 / S551
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

TEN ZESTAW MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ → [Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S551](https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s551-p-138.html)

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S551**
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670B S2

Głośnomówiący i bezszluchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S2 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaporem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozapczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S551

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu. Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektów 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie – z monitora**
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50

*brak możliwości montażu natynkowego

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

MONITOR: **M670B S2**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 8 szt**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS i jego instalacja odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż urządzeń: kamery, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie kamery do elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilną automatyką bramową.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zanim prześle zamówienie, proszę sprawdzić, czy posiadam wszystkie niezbędne elementy i czy nie ma potrzeby dokupienia dodatkowych części od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim prześle zamówienie, proszę sprawdzić, czy posiadam wszystkie niezbędne elementy i czy nie ma potrzeby dokupienia dodatkowych części od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Zanim prześle zamówienie, proszę sprawdzić, czy posiadam wszystkie niezbędne elementy i czy nie ma potrzeby dokupienia dodatkowych części od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalacja? my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolowanie? urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS? W Warszawie i w całej Polsce. Wykonujemy monta? w Warszawie i w całej Polsce. Wykonujemy monta? w Warszawie i w całej Polsce.

Ile kosztuje monta? wideodomofonu? Koszt montażu zależy od rodzaju systemu i zakresu prac. Koszt montażu zależy od rodzaju systemu i zakresu prac. Koszt montażu zależy od rodzaju systemu i zakresu prac.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze.

Brak furtki pod??czenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka nie odpowiada pod??czeniu sterowania otwieraniem furtki.

Sie nie orientujesz po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Brak odpowiednich przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawu do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracujesz przy instalacji wideodomofonu VIDOS i nie wiesz jak go podl?czyc? W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę zamontowa? kompletny zestaw VIDOS samodzielnie? Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy. Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy. Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy.

W jaki sposób podl?czyc system? W jaki sposób podl?czyc system? W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze.

Czy mogę zamontowa? wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy. Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy. Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy.

Czy mogę zamontowa? wideodomofon VIDOS samodzielnie? Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy. Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy. Nie, ponieważ wymaga to specjalnych narzędzi i wiedzy.

Był to mój pierwszy raz i nie przypominam sobie, aby miały przed sobą na szpikierze i na starych prasach dzielnice.

Pały, pomysł, gleba, doł, prąd, jest, pawa, to, do, się, poci, zie, negu, mó, wa, z, sposób, sterowania, furtk?, i, bram?.

02. Jak konfiguruje się po??czenie z zefskajfom.pl? Czy pomoć w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie



Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.