

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s551-p-1613.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S551

Cena	1 795,80 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1613)
Kod producenta	M670B S2 / S551
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S551**
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670B S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S2 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozapczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S551

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu. Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektów 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie - z monitora**
- Klasa szczelności - IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50

*brak możliwości montażu natynkowego

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

MONITOR: **M670B S2**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 8 szt**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**

WI-FI MONITOR: **NIE**

OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS i jego instalacja odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż urządzeń: kamery, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podjęcie prac nad sterowaniem furtką i automatyką bramową.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zanim prześlemy zamówienie, prosimy o sprawdzenie, czy posiadamy wszystkie potrzebne komponenty i czy nie ma potrzeby zmiany konfiguracji. W przypadku braku niektórych elementów, prosimy o doposażenie zamówienia.

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim prześlemy zamówienie, prosimy o sprawdzenie, czy posiadamy wszystkie potrzebne komponenty i czy nie ma potrzeby zmiany konfiguracji. W przypadku braku niektórych elementów, prosimy o doposażenie zamówienia.

Prosimy o podanie informacji o posiadaniu istniejących przewodów, furtki, bramy oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalacja? my urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Kontrolowanie? urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS? W Warszawie i w całej Polsce. Wykonujemy monta? w Warszawie i w całej Polsce. Wykonujemy monta? w Warszawie i w całej Polsce.

Ile kosztuje monta? wideodomofonu? Koszt montażu zależy od rodzaju systemu, rodzaju okablowania i potrzebnych funkcji. Koszt montażu zależy od rodzaju systemu, rodzaju okablowania i potrzebnych funkcji.

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze. W tym celu musisz posiada? odpowiednie narzędzia i wiedze.

Brzykamy pod??czenie instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowujemy dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spodziewamy się informacji dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozmawiamy o systemie dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomocemy dobrać zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracujemy nad poprawieniem jakości systemu VIDOS i DOOS okablowanie monitorów, furtki i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy? mogę zamontowa? samodzielnie kompletny zestaw VIDOS? Nie wykonamy jego monta?,

W jaki sposób sprawdzamy rodzaj przewodu, liczb? żył, przekrój,

Czy? mogę zamontowa? samodzielnie? Czy? mogę zamontowa? samodzielnie? Czy? mogę zamontowa? samodzielnie?

Czy? mogę zamontowa? samodzielnie? Czy? mogę zamontowa? samodzielnie? Czy? mogę zamontowa? samodzielnie?

Dozwolone jest Sądziecwo p wiedeńskie i rafa 2 i chlewa i dzieł i ę 2 i o 7 a sz p y k i e r i e n s t a l a y p r a s e o d z i e l n i e .

Task 1. Czy nie ma? Jak przedzielniki? Jak służyć? Jak montaż? Jak sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujemy po??czenie z funkcjami pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie



Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.